

90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT - BROWNELLS 90° CUTTER & STEEL PILOT FITS .416 MUZZLE

Face Off & Square Up Rifle & Handgun Muzzles

Hardened steel, 90° facing cutter squares a muzzle after shortening; or use to repair dings and damage. Includes a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately.

Select one of the following for other rifle/handgun muzzles, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Steel Pilot Only](#)

[90° Cutter & Brass Pilot](#)

[Brass Pilot Only](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 90° CUTTER & STEEL PILOT FITS .416 MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080586417
- Mfr. No.:
- Caliber: 416 Caliber (.416)
- Degree: 90
- Material: Steel
- Delivery weight: 0.274kg
- UPC: 050806016460

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschnittfräser & Stahlpilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschnittfräser & Stahlpilot

Einleitung

Danke, dass du dich für den 90° Mündungsschnittfräser & Stahlpilot von Brownells entschieden hast. Dieses Werkzeug ist dafür konzipiert, eine Mündung nach der Verkürzung zu begradigen oder Dellen und Schäden zu reparieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lies bitte diese Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt immer gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Sorge dafür, dass der Arbeitsbereich sauber und gut beleuchtet ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Halte das Werkzeug außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe das Werkzeug regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Benutzung.
- Wenn du während der Benutzung auf Probleme stößt, stoppe sofort und konsultiere einen Fachmann.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Schmutz und scharfen Kanten zu schützen.
- Stelle sicher, dass der Cutter vor der Benutzung sicher am Pilot befestigt ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Wende beim Benutzen des Cutters keine übermäßige Kraft an; lass das Werkzeug die Arbeit erledigen.
- Halte das Werkzeug immer fest und achte darauf, dass deine Hände außerhalb des Schneidbereichs sind.
- Bewahre den Cutter und den Pilot in der bereitgestellten Polypropylenbox auf, wenn sie nicht in Gebrauch sind, um Beschädigungen zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Anweisungen für Installation und Nutzung

1. Vorbereitung

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich Cutter, Pilot und Griff.
- Stelle sicher, dass die Mündung sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Installieren des Piloten

- Wähle den geeigneten Pilot für dein Kaliber und setze ihn in den Cutter ein.
- Stelle sicher, dass er fest sitzt und richtig ausgerichtet ist.

3. Verwendung des Cutters

- Positioniere den Cutter im 90° Winkel zur Mündung.
- Übe leichten Druck aus, während du den Griff im Uhrzeigersinn drehst.
- Fahre fort, bis die Mündung zu deiner Zufriedenheit begradigt ist.
- Wenn du Schäden reparierst, bewerte den Bereich sorgfältig, bevor du fortfährst.

4. Nach der Benutzung

- Reinige den Cutter und den Pilot nach der Benutzung, um Schmutz zu entfernen.
- Überprüfe auf Anzeichen von Abnutzung und ersetze Teile nach Bedarf.
- Bewahre den Cutter und den Pilot in der bereitgestellten Polypropylenbox auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Komponenten gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll. Überprüfe lokale Recyclingmöglichkeiten für Metallteile.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Anliegen zur Nutzung des 90° Mündungsschnittfräasers & Stahlpiloten konsultiere bitte die Website des Herstellers oder den Kundenservice.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 90° Mündungsschnittfräser & Stahlpilot gewährleisten. Danke für deine Aufmerksamkeit in Bezug auf die Sicherheit!

Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot by Brownells. This tool is designed to help you square a muzzle after shortening or to repair dings and damage. To ensure safe and effective use, please read and follow these safety instructions carefully.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure the working area is clean and welllit to avoid accidents.
- Keep the tool out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly inspect the tool for any signs of wear or damage before use.
- If you experience any issues during use, stop immediately and consult a professional.

Specific Safety Precautions for Use

- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, to protect against debris and sharp edges.
- Ensure the cutter is securely attached to the pilot before use to prevent accidents.
- Do not apply excessive force while using the cutter; let the tool do the work.
- Always maintain a firm grip on the tool and ensure your hands are clear of the cutting area.
- Store the cutter and pilot in the provided polypropylene box when not in use to prevent damage and ensure safety.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Gather all necessary materials, including the cutter, pilot, and a handle.
- Ensure the muzzle is clean and free from any obstructions.

2. Installing the Pilot

- Choose the appropriate pilot for your caliber and insert it into the cutter.
- Ensure it is firmly seated and properly aligned.

3. Using the Cutter

- Position the cutter at a 90° angle to the muzzle.
- Apply light pressure while turning the handle clockwise.
- Continue until the muzzle is squared to your satisfaction.
- If repairing damage, carefully assess the area before proceeding.

4. PostUse Care

- Clean the cutter and pilot after use to remove any debris.
- Inspect for any signs of wear and replace parts as necessary.
- Store the cutter and pilot in the polypropylene box provided.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or worn components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste. Check for local recycling options for metal components.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the use of the 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot, please consult the manufacturer's website or customer service.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot. Thank you for your attention to safety!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero de Brownells. Esta herramienta está diseñada para ayudarte a cuadrar un cañón después de acortarlo o para reparar golpes y daños. Para garantizar un uso seguro y efectivo, por favor lee y sigue estas instrucciones de seguridad cuidadosamente.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el producto de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada para evitar accidentes.
- Mantén la herramienta fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Inspecciona regularmente la herramienta en busca de signos de desgaste o daño antes de usarla.
- Si experimentas algún problema durante el uso, detente inmediatamente y consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa el equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte contra escombros y bordes afilados.
- Asegúrate de que el cortador esté bien sujeto al piloto antes de usarlo para prevenir accidentes.
- No apliques fuerza excesiva al usar el cortador; deja que la herramienta haga el trabajo.
- Siempre mantén un agarre firme en la herramienta y asegúrate de que tus manos estén alejadas del área de corte.
- Guarda el cortador y el piloto en la caja de polipropileno proporcionada cuando no los estés usando para prevenir daños y garantizar la seguridad.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el cortador, el piloto y un mango.
- Asegúrate de que el cañón esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Instalación del Piloto

- Elige el piloto adecuado para tu calibre e insértalo en el cortador.
- Asegúrate de que esté bien colocado y alineado correctamente.

3. Uso del Cortador

- Coloca el cortador en un ángulo de 90° respecto al cañón.
- Aplica una presión ligera mientras giras el mango en sentido horario.
- Continúa hasta que el cañón esté cuadrado a tu satisfacción.
- Si estás reparando un daño, evalúa cuidadosamente el área antes de proceder.

4. Cuidado Postuso

- Limpia el cortador y el piloto después de usarlos para eliminar cualquier escombros.
- Inspecciona en busca de signos de desgaste y reemplaza las piezas según sea necesario.
- Guarda el cortador y el piloto en la caja de polipropileno proporcionada.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente dañado o desgastado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular. Consulta las opciones de reciclaje locales para componentes metálicos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el uso del Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero, consulta el sitio web del fabricante o el servicio al cliente.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Cara a 90° y Piloto de Acero. ¡Gracias por tu atención a la seguridad!

Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Acier de Brownells. Cet outil est conçu pour t'aider à égaliser un canon après un raccourcissement ou pour réparer des bosses et des dommages. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, merci de lire et de suivre ces instructions de sécurité avec attention.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Utilise toujours le produit conformément aux instructions du fabricant.
- Assuretoi que la zone de travail est propre et bien éclairée pour éviter les accidents.
- Garde l'outil hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Inspecte régulièrement l'outil pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Si tu rencontres des problèmes pendant l'utilisation, arrête immédiatement et consulte un professionnel.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les débris et les bords tranchants.
- Assuretoi que le cutter est solidement fixé au pilote avant utilisation pour éviter les accidents.
- Ne force pas excessivement lors de l'utilisation du cutter ; laisse l'outil faire le travail.
- Maintiens toujours une prise ferme sur l'outil et assuretoi que tes mains sont éloignées de la zone de coupe.
- Range le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie lorsqu'ils ne sont pas utilisés pour éviter les dommages et garantir la sécurité.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation

- Rassemble tous les matériaux nécessaires, y compris le cutter, le pilote et une poignée.
- Assuretoi que le canon est propre et exempt de toute obstruction.

2. Installation du Pilote

- Choisis le pilote approprié pour ton calibre et insère-le dans le cutter.
- Assuretoi qu'il est bien en place et correctement aligné.

3. Utilisation du Cutter

- Positionne le cutter à un angle de 90° par rapport au canon.
- Applique une légère pression tout en tournant la poignée dans le sens des aiguilles d'une montre.
- Continue jusqu'à ce que le canon soit égalisé à ta satisfaction.
- Si tu ré pares un dommage, évalue soigneusement la zone avant de procéder.

4. Entretien PostUtilisation

- Nettoie le cutter et le pilote après utilisation pour enlever tout débris.
- Inspecte tout signe d'usure et remplace les pièces si nécessaire.
- Range le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie.

Instructions de Mise au Rebut

- Dispose de tout composant endommagé ou usé conformément aux réglementations locales.
- Ne jette pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires. Vérifie les options de recyclage locales pour les composants en métal.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Cutter de Face à 90° et du Pilote en Acier, consulte le site web du fabricant ou le service client.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Cutter de Face à 90° et ton Pilote en Acier. Merci de ta attention à la sécurité !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Rifinitura a 90° e il Pilot in Acciaio di Brownells. Questo strumento è progettato per aiutarti a squadrare una bocca dopo l'accorciamento o per riparare ammaccature e danni. Per garantire un uso sicuro ed efficace, ti preghiamo di leggere e seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizza sempre il prodotto in conformità con le istruzioni del produttore.
- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata per evitare incidenti.
- Tieni lo strumento fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispeziona regolarmente lo strumento per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Se riscontri problemi durante l'uso, fermati immediatamente e consulta un professionista.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa un equipaggiamento di protezione personale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggerti da detriti e bordi affilati.
- Assicurati che il cutter sia saldamente attaccato al pilot prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Non applicare una forza eccessiva durante l'uso del cutter; lascia che lo strumento faccia il lavoro.
- Mantieni sempre una presa salda sullo strumento e assicurati che le mani siano lontane dall'area di taglio.
- Conserva il cutter e il pilot nella scatola di polipropilene fornita quando non sono in uso per prevenire danni e garantire la sicurezza.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogli tutti i materiali necessari, incluso il cutter, il pilot e un manico.
- Assicurati che la bocca sia pulita e priva di ostruzioni.

2. Installazione del Pilot

- Scegli il pilot appropriato per il tuo calibro e inseriscilo nel cutter.
- Assicurati che sia saldamente posizionato e correttamente allineato.

3. Utilizzo del Cutter

- Posiziona il cutter ad un angolo di 90° rispetto alla bocca.
- Applica una leggera pressione mentre giri il manico in senso orario.
- Continua fino a quando la bocca non è squadrata a tua soddisfazione.
- Se stai riparando un danno, valuta attentamente l'area prima di procedere.

4. Cura PostUso

- Pulisci il cutter e il pilot dopo l'uso per rimuovere eventuali detriti.
- Ispeziona eventuali segni di usura e sostituisci i pezzi se necessario.
- Riponi il cutter e il pilot nella scatola di polipropilene fornita.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Controlla le opzioni di riciclaggio locali per i componenti metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti l'uso del Cutter di Rifinitura a 90° e del Pilot in Acciaio, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace con il tuo Cutter di Rifinitura a 90° e Pilot in Acciaio. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza!

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Introduksjon

Takk for at du valgte 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot fra Brownells. Dette verktøyet er designet for å hjelpe deg med å kvadrere en munn etter forkortning eller for å reparere bulker og skader. For å sikre trygg og effektiv bruk, vennligst les og følg disse sikkerhetsinstruksjonene nøye.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid produktet i samsvar med produsentens instruksjoner.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og godt opplyst for å unngå ulykker.
- Hold verktøyet utilgjengelig for barn og sårbare individer.
- Inspiser verktøyet regelmessig for tegn på slitasje eller skade før bruk.
- Hvis du opplever problemer under bruk, stopp umiddelbart og konsulter en profesjonell.

Spesifikke sikkerhetsforholdsregler for bruk

- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, for å beskytte mot rusk og skarpe kanter.
- Sørg for at cutter er sikkert festet til piloten før bruk for å forhindre ulykker.
- Ikke påfør overdreven kraft mens du bruker cutter; la verktøyet gjøre jobben.
- Oppretthold alltid et fast grep om verktøyet og sørg for at hendene dine er unna kutteområdet.
- Oppbevar cutter og pilot i den medfølgende polypropylenboksen når de ikke er i bruk for å forhindre skade og sikre sikkerhet.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse

- Samle alle nødvendige materialer, inkludert cutter, pilot og et håndtak.
- Sørg for at munnen er ren og fri for hindringer.

2. Installere piloten

- Velg riktig pilot for kaliberen din og sett den inn i cutter.
- Sørg for at den sitter godt og er riktig justert.

3. Bruke cutter

- Plasser cutter i en 90° vinkel mot munnen.
- Påfør lett trykk mens du vrir håndtaket med klokken.
- Fortsett til munnen er kvadrert til din tilfredsstillelse.
- Hvis du reparerer skade, vurder området nøye før du fortsetter.

4. Etter bruk

- Rengjør cutter og pilot etter bruk for å fjerne eventuelt rusk.
- Inspiser for tegn på slitasje og bytt deler etter behov.
- Oppbevar cutter og pilot i polypropylenboksen som følger med.

Avfallsinstruksjoner

- Kasser eventuelle skadde eller slitte komponenter i samsvar med lokale forskrifter.
- Ikke kast produktet i vanlig husholdningsavfall. Sjekk lokale resirkuleringsalternativer for metallkomponenter.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle spørsmål eller bekymringer angående bruken av 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot, vennligst konsulter produsentens nettsted eller kundeservice.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot. Takk for din oppmerksomhet til sikkerhet!

Instrukcja Bezpieczeństwa dla 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot od Brownells. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby pomóc w prostowaniu wylotu po skróceniu lub w naprawie uszkodzeń i zadrapań. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami producenta.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone, aby uniknąć wypadków.
- Przechowuj narzędzie z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj narzędzie pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy podczas użytkowania, natychmiast przestań używać i skonsultuj się z profesjonalistą.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice, aby chronić się przed odłamkami i ostrymi krawędziami.
- Upewnij się, że cutter jest pewnie zamocowany do pilota przed użyciem, aby zapobiec wypadkom.
- Nie stosuj nadmiernej siły podczas używania cutter'a; pozwól narzędziu wykonać pracę.
- Zawsze trzymaj narzędzie w pewnym uchwycie i upewnij się, że twoje ręce są z dala od obszaru cięcia.
- Przechowuj cutter i pilot w dostarczonym pudełku z polipropylenu, gdy nie są używane, aby zapobiec uszkodzeniu i zapewnić bezpieczeństwo.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie

- Zbierz wszystkie niezbędne materiały, w tym cutter, pilot i uchwyt.
- Upewnij się, że wylot jest czysty i wolny od przeszkód.

2. Instalacja Pilota

- Wybierz odpowiedni pilot dla swojego kalibru i włóż go do cutter'a.
- Upewnij się, że jest pewnie osadzony i prawidłowo wyrównany.

3. Używanie Cutter'a

- Ustaw cutter pod kątem 90° do wylotu.
- Nałóż lekką presję, obracając uchwyt w prawo.
- Kontynuuj, aż wylot będzie prosty do twojej satysfakcji.
- Jeśli naprawiasz uszkodzenie, ostrożnie oceń obszar przed kontynuowaniem.

4. Pielęgnacja Po Użyciu

- Oczyszczyć cutter i pilot po użyciu, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia.
- Sprawdź pod kątem oznak zużycia i wymień części w razie potrzeby.
- Przechowuj cutter i pilot w dostarczonym pudełku z polipropylenu.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych. Sprawdź lokalne opcje recyklingu dla komponentów metalowych.

Informacje Kontaktowe w Sprawie Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot, prosimy o skonsultowanie się z witryną internetową producenta lub obsługą klienta.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot. Dziękujemy za zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo!

Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot työkalun. Tämä työkalu on suunniteltu auttamaan piipun suoristamisessa lyhentämisen jälkeen tai vaurioiden ja kolhujen korjaamisessa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja noudata näitä turvaohjeita huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Käytä tuotetta aina valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu onnettomuuksien välttämiseksi.
- Pidä työkalu lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista työkalu säännöllisesti kulumisen tai vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia käytön aikana, lopeta heti ja kysy neuvoa ammattilaiselta.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalasit ja käsineet, suojautuaksesi roskilta ja teräviltä reunoilta.
- Varmista, että cutter on tukevasti kiinnitetty pilottiin ennen käyttöä onnettomuuksien välttämiseksi.
- Älä käytä liiallista voimaa cutteria käyttäessäsi; anna työkalun tehdä työ.
- Pidä aina tiukka ote työkalusta ja varmista, että kätesi ovat selkeästi leikkausalueen ulkopuolella.
- Säilytä cutter ja pilotti mukana tulevassa polypropeenilaatikossa, kun et käytä niitä, vaurioiden estämiseksi ja turvallisuuden takaamiseksi.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien cutter, pilotti ja kahva.
- Varmista, että piippu on puhdas ja esteistä vapaa.

2. Pilotin Asentaminen

- Valitse sopiva pilotti kaliberillesi ja aseta se cutteriin.
- Varmista, että se on tukevasti paikallaan ja oikein kohdistettu.

3. Cutterin Käyttö

- Aseta cutter 90° kulmaan piippuun.
- Käytä kevyttä painetta kääntäessäsi kahvaa myötäpäivään.
- Jatka, kunnes piippu on suoristettu mieltymyksesi mukaan.
- Jos korjaat vaurioita, arvioi alue huolellisesti ennen jatkamista.

4. Käytön Jälkeinen Huolto

- Puhdista cutter ja pilotti käytön jälkeen roskista.
- Tarkista kulumisen merkit ja vaihda osat tarvittaessa.
- Säilytä cutter ja pilotti mukana tulevassa polypropeenilaatikossa.

Hävittämisohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet osat paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä. Tarkista paikalliset kierrätysmahdollisuudet metallikomponenteille.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita koskien 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot tuotteen käyttöä, tutustu valmistajan verkkosivustoon tai asiakaspalveluun.

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 90° Muzzle Facing Cutter & Steel Pilot tuotteen kanssa. Kiitos, että kiinnität huomiota turvallisuuteen!

Säkerhetsinstruktionsguide för 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT från Brownells. Detta verktyg är utformat för att hjälpa dig att kvadrera en mynning efter förkortning eller för att reparera skador och bucklor. För att säkerställa säker och effektiv användning, vänligen läs och följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Se till att arbetsområdet är rent och välbelyst för att undvika olyckor.
- Håll verktyget utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Inspektera regelbundet verktyget för tecken på slitage eller skador före användning.
- Om du upplever några problem under användning, sluta omedelbart och konsultera en professionell.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot skräp och vassa kanter.
- Se till att klipparen är ordentligt fäst vid piloten före användning för att förhindra olyckor.
- Tillämpa inte överdriven kraft vid användning av klipparen; låt verktyget göra jobbet.
- Håll alltid ett fast grepp om verktyget och se till att dina händer är ur skärområdet.
- Förvara klipparen och piloten i den medföljande polypropylenlådan när den inte används för att förhindra skador och säkerställa säkerhet.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Samla alla nödvändiga material, inklusive klipparen, piloten och ett handtag.
- Se till att mynningen är ren och fri från hinder.

2. Installera piloten

- Välj den lämpliga piloten för din kaliber och sätt in den i klipparen.
- Se till att den är ordentligt på plats och korrekt inriktad.

3. Använda klipparen

- Positionera klipparen i en 90° vinkel mot mynningen.
- Tillämpa lätt tryck medan du vrider handtaget medurs.
- Fortsätt tills mynningen är kvadrerad till din belåtenhet.
- Om du reparerar skador, bedöm noggrant området innan du fortsätter.

4. Efter användning

- Rengör klipparen och piloten efter användning för att ta bort skräp.
- Inspektera för tecken på slitage och byt ut delar vid behov.
- Förvara klipparen och piloten i den medföljande polypropylenlådan.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller slitna komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall. Kontrollera lokala återvinningsalternativ för metallkomponenter.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående användningen av 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT, vänligen konsultera tillverkarens webbplats eller kundservice.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT. Tack för din uppmärksamhet på säkerhet!

Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT od společnosti Brownells. Tento nástroj je navržen tak, aby vám pomohl vyrovnat ústí hlavně po zkrácení nebo opravit důlky a poškození. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní použití, pečlivě si přečtěte a dodržujte následující bezpečnostní pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte produkt v souladu s pokyny výrobce.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl čistý a dobře osvětlený, aby se předešlo nehodám.
- Držte nástroj mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte nástroj na známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Pokud během používání narazíte na jakékoli problémy, okamžitě přestaňte a konzultujte to s odborníkem.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před úlomky a ostrými hranami.
- Zajistěte, aby byl řezák pevně připevněn k pilotu před použitím, aby se předešlo nehodám.
- Nepoužívejte nadměrnou sílu při používání řezáku; nechte nástroj vykonat práci.
- Vždy udržujte pevný úchop na nástroji a zajistěte, aby vaše ruce byly mimo oblast řezání.
- Uložte řezák a pilota do poskytnuté polypropylenové krabice, když je nepoužíváte, abyste předešli poškození a zajistili bezpečnost.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně řezáku, pilota a rukojeti.
- Zajistěte, aby byla ústí hlavně čistá a bez překážek.

2. Instalace pilota

- Vyberte vhodného pilota pro váš kalibr a vložte jej do řezáku.
- Zajistěte, aby byl pevně usazen a správně zarovnaný.

3. Použití řezáku

- Umístěte řezák pod úhlem 90° k ústí hlavně.
- Aplikujte mírný tlak při otáčení rukojeti ve směru hodinových ručiček.
- Pokračujte, dokud není ústí hlavně vyrovnané podle vašich představ.
- Pokud opravujete poškození, pečlivě zhodnoťte oblast před pokračováním.

4. Údržba po použití

- Po použití vyčistěte řezák a pilota, abyste odstranili jakékoliv úlomky.
- Zkontrolujte známky opotřebení a v případě potřeby vyměňte díly.
- Uložte řezák a pilota do poskytnuté polypropylenové krabice.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu. Zkontrolujte místní možnosti recyklace pro kovové komponenty.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy týkající se používání 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zákaznický servis.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečný a efektivní zážitek s vaším 90° MUZZLE FACING CUTTER & STEEL PILOT. Děkujeme za vaši pozornost k bezpečnosti!