

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Puts Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080605012
- Mfr. No.:
- Gauge: 12 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 1.588kg
- UPC: 050806018907

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Pulido de Cañones de Escopeta Brownells 12 Gauge Flex Hone®](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania](#)
- [Český: Pokyny pro bezpečné používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)

Sicherheitshinweise für das SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Ihnen zu helfen, Läufe effektiv zu reinigen und zu polieren. Um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten, lesen Sie bitte die folgenden Sicherheitshinweise sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende das Produkt nur gemäß den Anweisungen in diesem Handbuch.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Achte darauf, dass die Umgebung, in der du das Produkt verwendest, gut belüftet ist.
- Trage bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Überprüfe das Produkt regelmäßig auf Beschädigungen oder Abnutzung und verwende es nicht, wenn es beschädigt ist.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Flex Hone® Öl, um die Lebensdauer der abrasiven "Bälle" zu gewährleisten.
- Betreibe die Bohrmaschine nicht über 750 U/min, um Überhitzung und Beschädigung des Hones zu vermeiden.
- Übe keinen übermäßigen Druck auf das Produkt aus, um ein Verstopfen und eine Beschädigung der abrasiven Elemente zu verhindern.
- Achte darauf, dass der Hone beim Arbeiten nicht überhitzt wird. Eine Überhitzung kann die Effektivität des Hones beeinträchtigen.
- Verwende das Produkt nicht in feuchten oder nassen Umgebungen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle benötigten Materialien hast: Flex Hone® Öl, eine elektrisch betriebene Bohrmaschine mit variabler Geschwindigkeit und das Flex Hone Set.

2. Befestigung:

- Stecke den Hone in die Bohrmaschine ein und ziehe ihn fest.

3. Ölen:

- Befeuchte den Hone mit Flex Hone® Öl, um die Schneidwirkung zu verbessern.

4. Einsatz:

- Setze den Hone vorsichtig in den Lauf ein, beginnend von der Mündung, wenn möglich.

5. Betrieb:

- Schalte die Bohrmaschine ein und lasse den Hone sanft in den Lauf eindringen. Achte darauf, dass du keinen übermäßigen Druck ausübst.
- Bewege den Hone gleichmäßig hin und her, um eine gleichmäßige Politur zu erreichen.

6. Nachbereitung:

- Entferne den Hone nach Abschluss der Arbeit und reinige den Lauf gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für die Entsorgung von Haushaltsabfällen.
- Achte darauf, dass alle Materialien, die mit dem Produkt in Kontakt gekommen sind, ordnungsgemäß entsorgt werden, um Umweltschäden zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Unterstützung wende dich bitte an den Hersteller oder den Verkäufer des Produkts. Stelle sicher, dass du die Produktdetails zur Hand hast, wenn du Kontakt aufnimmst.

Schlussfolgerung

Die Sicherheit und Zufriedenheit der Benutzer hat für uns oberste Priorität. Durch die Beachtung dieser Sicherheitshinweise kannst du sicherstellen, dass du das Beste aus deinem SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL herausholst und gleichzeitig Risiken minimierst.

Safety Instruction Guide for SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. This guide provides essential safety instructions and guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this manual carefully before using the product to minimize risks and maximize performance.

General Safety Guidelines

- Ensure that you are familiar with the product and its intended use before operation.
- Always use the Flex Hone® oil provided with the product to avoid damage to the abrasive balls.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe product conditions or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Personal Protective Equipment (PPE):**
 - Wear safety goggles to protect your eyes from debris.
 - Use gloves to protect your hands from sharp edges and abrasive materials.
 - Consider wearing a dust mask to avoid inhaling any particles during use.
- **Product Handling:**
 - Inspect the Flex Hone® for any damage before use. Do not use if damaged.
 - Do not exceed the maximum RPM of 750 when using the product.
 - Avoid applying excessive pressure while honing; let the tool do the work.
- **Work Environment:**
 - Ensure that your workspace is clean and free from clutter.
 - Work in a wellventilated area to prevent the accumulation of dust and fumes.
 - Keep flammable materials away from the work area.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including a variable speed electric drill, Flex Hone® oil, and cleaning patches.
- Ensure that the drill is unplugged before attaching the Flex Hone®.

2. Attaching the Flex Hone®:

- Securely chuck the Flex Hone® into the electric drill.
- Make sure the hone is properly attached and will not come loose during operation.

3. Applying Flex Hone® Oil:

- Generously wet the hone with Flex Hone® oil before use to facilitate cutting and polishing.
- Ensure the hone is adequately lubricated to avoid overheating and damage.

4. Using the Flex Hone®:

- Start the drill at a low speed and gradually increase to the desired RPM, not exceeding 750 RPM.
- Insert the hone into the barrel from the breech end, if possible.
- Move the hone in and out of the barrel smoothly while allowing the slurry of abrasive and oil to develop.
- Pay attention to any tight spots you may feel during honing; spend extra time on these areas for an even finish.

5. PostUse Care:

- After honing, run a cleaning patch through the barrel to remove any debris.
- Clean the Flex Hone® according to the manufacturer's instructions to maintain its performance.

Disposal Instructions

- Dispose of any used Flex Hone® oil according to local regulations for hazardous waste.
- Recycle packaging materials where possible, following local recycling guidelines.
- Do not dispose of the Flex Hone® in regular household waste if it is damaged or contains hazardous materials.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL, please refer to the manufacturer's contact information provided with your product packaging or on the official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Thank you for your attention to these guidelines.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Set de Pulido de Cañones de Escopeta Brownells 12 Gauge Flex Hone®

Introducción

Gracias por elegir el Set de Pulido de Cañones de Escopeta Brownells 12 Gauge Flex Hone®. Este producto está diseñado para limpiar y pulir cañones de escopeta de manera eficiente y segura. Para garantizar una experiencia de uso segura y efectiva, es importante seguir las instrucciones y pautas de seguridad que se presentan en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de cualquier persona que no esté capacitada para usarlo.
- Utiliza el Flex Hone® únicamente con el aceite Flex Hone® recomendado. Otros aceites pueden dañar el producto y anular la garantía.
- Verifica que la herramienta eléctrica que utilices esté en buenas condiciones y sea adecuada para el uso con el Flex Hone®.
- No excedas las 750 RPM durante el uso del Flex Hone®.
- Evita aplicar presión excesiva al usar el Flex Hone® para prevenir daños al cañón y al producto.
- Si experimentas cualquier problema durante el uso, detén el proceso y revisa las instrucciones antes de continuar.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa gafas de seguridad para proteger tus ojos de cualquier residuo que pueda desprenderse durante el pulido.
- Usa guantes de protección si es necesario para evitar lesiones en las manos.
- Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada para evitar la acumulación de vapores del aceite utilizado.
- No utilices el Flex Hone® en cañones que presenten daños visibles o que no estén en condiciones adecuadas para el pulido.
- Mantén el área de trabajo limpia y libre de objetos innecesarios que puedan causar accidentes.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación del Equipo

- Asegúrate de tener a mano el Flex Hone®, aceite Flex Hone®, un taladro eléctrico de velocidad variable y un parche de limpieza.
- Verifica que el taladro esté en buen estado y que la velocidad sea ajustable.

2. Montaje del Flex Hone®

- Inserta el Flex Hone® en el mandril del taladro eléctrico.
- Asegúrate de que esté bien sujeto antes de encender el taladro.

3. Aplicación del Aceite

- Humedece el Flex Hone® con aceite Flex Hone® antes de comenzar el pulido. Esto ayudará a mejorar el rendimiento y a proteger el producto.

4. Proceso de Pulido

- Enciende el taladro y coloca el Flex Hone® en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Permite que el Flex Hone® corte suavemente el interior del cañón. No apliques presión excesiva.
- A medida que trabajas, se formará una mezcla de abrasivo y aceite que facilitará el proceso.

5. Finalización

- Una vez completado el pulido, retira el Flex Hone® y limpia el cañón con un parche.
- Inspecciona el acabado y repite el proceso si es necesario.

Instrucciones de Eliminación

- El Flex Hone® y el aceite Flex Hone® deben ser eliminados de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- Consulta con las autoridades locales para obtener instrucciones sobre la eliminación adecuada de productos químicos y materiales abrasivos.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para consultas sobre seguridad, uso o cualquier otro aspecto relacionado con el producto, por favor, contacta al servicio de atención al cliente de Brownells. Asegúrate de tener el número de modelo del producto y cualquier otra información relevante a la mano.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Sigue estas instrucciones cuidadosamente para disfrutar de un uso seguro y efectivo del Set de Pulido de Cañones de Escopeta Brownells 12 Gauge Flex Hone®.

Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir efficacement les canons de fusils. Il est important de suivre les instructions de sécurité et d'utilisation pour garantir une expérience sûre et efficace.

Directives Générales de Sécurité

- Utilisez ce produit uniquement selon les instructions fournies.
- Assurez-vous que l'outil est en bon état avant chaque utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux domestiques.
- Ne pas utiliser le produit à des fins autres que celles pour lesquelles il a été conçu.
- Évitez tout contact avec les yeux et la peau. Portez des gants de protection si nécessaire.
- Ne pas inhaler les particules générées lors de l'utilisation du produit.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Huile Flex Hone®:** Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les billes abrasives. L'utilisation d'autres huiles annulera la garantie.
- **Vitesse de Rotation:** Ne pas dépasser 750 RPM pour éviter des blessures ou des dommages au produit.
- **Pression:** Évitez d'appliquer une pression excessive pendant l'utilisation. Laissez le produit faire son travail.
- **Surveillance:** Surveillez l'état du canon pendant le polissage. Si vous ressentez une résistance excessive, arrêtez l'utilisation.
- **Zone de Travail:** Utilisez le produit dans un espace bien ventilé pour éviter l'accumulation de poussières abrasives.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation:

- Assurez-vous que le canon est propre et vide avant de commencer.
- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris une perceuse électrique à vitesse variable et de l'huile Flex Hone®.

2. Installation:

- Insérez le Flex Hone® dans le mandrin de la perceuse.
- Assurez-vous qu'il est bien fixé avant de commencer.

3. Application:

- Appliquez une quantité suffisante d'huile Flex Hone® sur le hone.
- Démarrez la perceuse à une vitesse faible (environ 750 RPM).
- Insérez délicatement le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse, si possible.
- Déplacez le hone lentement et uniformément dans le canon. Ne pas forcer.

4. Après Utilisation:

- Retirez le hone du canon et nettoyez-le après chaque utilisation.
- Vérifiez l'état du hone pour tout signe d'usure ou de dommage.

Instructions d'Élimination

- Éliminez les produits usagés conformément aux réglementations locales sur les déchets.
- Ne jetez pas le produit dans les ordures ménagères. Consultez un centre de recyclage approprié pour l'élimination.

Informations de Contact pour un Soutien Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité ou l'utilisation de ce produit, veuillez consulter le site Web du fabricant pour plus d'informations et d'assistance.

En suivant ces directives, vous garantisiez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres. Merci de votre attention et de votre diligence lors de l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge

Introduzione

Grazie per aver scelto il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare canne di fucili in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne di fucili.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Evita di utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge e abrasivi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® come lubrificante; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni alla canna e al prodotto stesso.
- Mantieni una velocità massima di 750 RPM durante l'uso.
- Durante la lucidatura, presta attenzione ai punti stretti e dedica tempo extra per uniformarli.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle procedure di utilizzo; consulta un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulisci la canna del fucile con un panno prima di iniziare.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.

3. Uso:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® ruota, si svilupperà una sospensione di abrasivo e olio che accelererà l'azione di lucidatura.
- Completa la lucidatura passando il Flex Hone® per il tempo necessario per ottenere la finitura desiderata.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Flex Hone® e riponilo in un luogo sicuro.
- Pulisci nuovamente la canna del fucile con un panno per rimuovere eventuali residui di abrasivo.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o nell'ambiente, poiché potrebbe causare inquinamento o incendi.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge in modo efficace e sicuro. Ricorda di controllare regolarmente eventuali avvisi di richiamo e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti.

Instrukcja Bezpieczeństwa Użytkowania

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Ten produkt został zaprojektowany, aby pomóc w czyszczeniu i polerowaniu luf broni palnej. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie, prosimy o zapoznanie się z poniższymi wskazówkami bezpieczeństwa oraz instrukcjami.

Ogólne wytyczne dotyczące bezpieczeństwa

- Używaj produktu wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci i osób nieupoważnionych.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas używania produktu.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek nieprawidłowości, zaprzestań używania produktu i skontaktuj się z producentem.

Specyficzne środki ostrożności podczas używania

- Używaj oleju Flex Hone® do nawilżania hones. Inne oleje mogą uszkodzić materiał i unieważnić gwarancję.
- Nie stosuj nadmiernego nacisku podczas honowania. Maksymalna prędkość obrotowa wynosi 750 RPM.
- Pracuj w dobrze oświetlonym i wentylowanym miejscu.
- Unikaj kontaktu z wodą i wilgocią, aby zapobiec uszkodzeniu produktu.
- Zawsze używaj produktu zgodnie z instrukcjami zawartymi w tej instrukcji.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz odpowiednią wiertarkę elektryczną o zmiennej prędkości.
- Przygotuj olej Flex Hone® do nawilżania hones.

2. Montaż:

- Zamocuj hone w wiertarce elektrycznej.
- Upewnij się, że hone jest prawidłowo zamocowane i nie ma luzów.

3. Użytkowanie:

- Nałóż olej Flex Hone® na hone.
- Uruchom wiertarkę i włóż hone do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Utrzymuj stałą prędkość obrotową i delikatnie przesuwaj hone wzdłuż lufy.
- Obserwuj proces honowania i zwracaj uwagę na wszelkie opory.

4. Zakończenie:

- Po zakończeniu honowania, wyjmij hone z lufy.
- Oczyszcz hone z resztek materiału i oleju.
- Sprawdź, czy lufa jest odpowiednio wypolerowana.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj używane hones zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wrzucaj hones do ognia ani nie wystawiaj ich na działanie wysokich temperatur.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem wsparcia w Unii Europejskiej.

Zgłaszanie produktów niebezpiecznych

- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty i wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań produktów na platformie Safety Gate Unii Europejskiej.

Dzięki przestrzeganiu powyższych wskazówek bezpieczeństwa, możesz cieszyć się bezpiecznym i skutecznym użytkowaniem zestawu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Pokyny pro bezpečné používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili produkt SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL. Tento nástroj je navržen pro efektivní čištění a leštění hlavní brokovnic. Aby bylo zajištěno bezpečné používání a maximální výkon, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny a bezpečnostní informace.
- Ujistěte se, že používáte olej Flex Hone®; jiné oleje mohou poškodit abrazivní "kuličky" a zrušit záruku.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Při používání produktu noste ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a abrazivními částicemi.
- Zkontrolujte, zda je elektrická vrtačka správně nastavena na maximální rychlost 750 RPM a nedochází k nadměrnému tlaku.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Před použitím zkontrolujte, zda je Flex Hone® v dobrém stavu a není poškozen.
- Při honování se vyhněte nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození hlavně nebo produktu.
- Pokud cítíte jakékoli neobvyklé vibrace nebo zvuky během používání, okamžitě zastavte vrtačku a zkontrolujte nástroj.
- Nepoužívejte produkt na hlavně, které jsou silně zkorodované nebo jinak poškozené.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Připravte si elektrickou vrtačku s proměnlivou rychlostí a ujistěte se, že je v dobrém stavu.
- Před použitím navlhčete hone olejem Flex Hone®.

2. Instalace:

- Upevněte Flex Hone® do vrtačky.
- Ujistěte se, že je správně zajištěn, aby nedošlo k uvolnění během používání.

3. Použití:

- Vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
- Zapněte vrtačku a začněte honovat. Vytvoří se kaše abrazivního materiálu a oleje, která pomáhá urychlit proces.
- Pravidelně kontrolujte pokrok a vyhněte se nadměrnému tlaku.

4. Údržba:

- Po použití důkladně vyčistěte Flex Hone® a uložte jej na suchém místě.
- Zkontrolujte, zda je vrtačka a další nástroje v dobrém stavu před dalším použitím.

Pokyny pro likvidaci

- Při likvidaci produktu se ujistěte, že dodržíte místní předpisy o odpadech.
- Abrazivní materiály a oleje by měly být likvidovány podle pokynů pro nebezpečný odpad.
- Nevyhazujte produkt do běžného odpadu, pokud obsahuje nebezpečné materiály.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro veškeré dotazy týkající se bezpečnosti produktu, jeho použití nebo údržby se prosím obraťte na svého prodejce nebo výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, abyste mohli získat potřebnou pomoc.

Děkujeme, že jste si přečetli tyto pokyny. Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.