

# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

## Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 12 GAUGE FLEX HONE SET W/OIL](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080605012
- N. fab.:
- Calibro: Calibro 12
- Model Number: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 1.588kg
- UPC: 050806018907

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare canne di fucili in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per l'uso previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne di fucili.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di altri individui vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di calore.
- Evita di utilizzare il prodotto se è danneggiato o difettoso.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da schegge e abrasivi.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® come lubrificante; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni alla canna e al prodotto stesso.
- Mantieni una velocità massima di 750 RPM durante l'uso.
- Durante la lucidatura, presta attenzione ai punti stretti e dedica tempo extra per uniformarli.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle procedure di utilizzo; consulta un professionista se necessario.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulisci la canna del fucile con un panno prima di iniziare.

### 2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.

### 3. Uso:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® ruota, si svilupperà una sospensione di abrasivo e olio che accelererà l'azione di lucidatura.
- Completa la lucidatura passando il Flex Hone® per il tempo necessario per ottenere la finitura desiderata.

### 4. Pulizia:

- Dopo l'uso, pulisci il Flex Hone® e riponilo in un luogo sicuro.
- Pulisci nuovamente la canna del fucile con un panno per rimuovere eventuali residui di abrasivo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nel fuoco o nell'ambiente, poiché potrebbe causare inquinamento o incendi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il prodotto, contatta il tuo rivenditore o il produttore. Assicurati di avere il numero di modello e la prova di acquisto a portata di mano.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi utilizzare il Polishing Flex Hone® Brownells 12 Gauge in modo efficace e sicuro. Ricorda di controllare regolarmente eventuali avvisi di richiamo e di segnalare prodotti non sicuri alle autorità competenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)