

# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - 10 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

## Put's Finish Polish On Shotgun Bores That Is Truly Outstanding

Hundreds of abrasive "balls" mounted on a flexible shaft - the fastest, easiest way we've come across to clean and polish older barrels or put a mirror polish in new ones. For used barrels, the Medium-Coarse hone, followed by the Fine, removes rough and tight spots and brings the bore to a bright finish that you can see and feel . . . just run a patch through it before and after; the difference is amazing! We found too, that we could feel tight spots during honing and spend extra time on them until they were evened out. On new barrels, the Fine hone by itself will bring the factory finish up to a beautiful, mirror-bright finish that's a real customer pleaser. Easy to use: chuck in a variable speed electric drill; wet the hone with Flex Hone® oil; start the drill and insert the hone into the barrel from the breech end (if possible). As it cuts, a slurry of abrasive and oil develops to help speed the cutting action. Flex Hone® available (shown below) in sets and individual hones for 10, 12, 16 and 20 gauge barrels as well as .410 bore. Also, special-sized hones for 10, 12, 16, 20 gauge chambers and .410 bore. Instructions walk you through the steps for a perfect job. (You MUST use Flex Hone® oil - all other oils will destroy the abrasive "balls" and void our guarantee!) 750 RPM MAX. Avoid excess pressure. [View Flex-Hone PDF Here](#)



## Attributes

- Name: 10 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080606110
- Mfr. No.: 00607
- Gauge: 10 Gauge
- Make: Universal Shotguns
- Model Number: -
- Delivery weight: 0.145kg
- Shipping height: 25mm
- Shipping width: 51mm
- Shipping length: 864mm
- UPC: 050806018945

## Item details

Made in USA

# Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [English: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instructions](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulidor de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania](#)
- [Suomi: SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® KÄYTTÖOHJEET](#)
- [Český: Návod k bezpečnému používání produktu](#)



# Sicherheitshinweise für den SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

## Einführung

Der SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® ist ein leistungsstarkes Werkzeug zur Reinigung und Politur von Schusswaffenläufen. Dieses Dokument bietet wichtige Sicherheitsanweisungen, um sicherzustellen, dass Sie das Produkt sicher und effektiv verwenden.

## Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass das Produkt nur von Erwachsenen verwendet wird.
- Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn Sie müde oder unter dem Einfluss von Alkohol oder Drogen stehen.
- Überprüfen Sie das Produkt vor jedem Gebrauch auf Beschädigungen. Verwenden Sie es nicht, wenn es beschädigt ist.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Tragen Sie bei der Verwendung des Produkts geeignete Schutzbrillen und Handschuhe.

## Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie ausschließlich Flex Hone® Öl, um die Abrasivkugeln nicht zu beschädigen. Die Verwendung anderer Öle macht die Garantie ungültig.
- Vermeiden Sie übermäßigen Druck während des Polierens. Lassen Sie das Werkzeug die Arbeit machen.
- Achten Sie darauf, dass der Flex Hone® beim Arbeiten nicht überhitzt. Übermäßige Hitze kann die Leistung beeinträchtigen.
- Führen Sie den Flex Hone® nur in die Mündung des Laufs ein, wenn dies sicher möglich ist.
- Halten Sie den Arbeitsbereich sauber und frei von Hindernissen.

## Anweisungen für Installation und Verwendung

1. **Vorbereitung:** Stellen Sie sicher, dass die Bohrmaschine für den Flex Hone® geeignet ist und über eine variable Geschwindigkeit verfügt.
2. **Ölen:** Befeuchten Sie den Flex Hone® mit Flex Hone® Öl.
3. **Einsetzen:** Setzen Sie den Hone von der Mündung in den Lauf ein, wenn möglich.
4. **Betrieb:** Starten Sie die Bohrmaschine und lassen Sie den Hone in den Lauf eindringen. Achten Sie darauf, dass der Hone während des Gebrauchs nicht überhitzt.
5. **Fühlen:** Achten Sie darauf, enge Stellen zu fühlen und verwenden Sie bei Bedarf zusätzliche Zeit, um diese auszugleichen.
6. **Reinigung:** Nach der Verwendung reinigen Sie den Flex Hone® gründlich und lagern Sie ihn an einem trockenen Ort.

## Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Achten Sie darauf, dass alle Teile des Produkts umweltgerecht entsorgt werden.

## Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

- Für Fragen oder Unterstützung zu diesem Produkt wenden Sie sich bitte an den Hersteller oder Verkäufer.

## Fazit

Der SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® ist ein effektives Werkzeug zur Pflege Ihrer Schusswaffenläufe. Durch die Beachtung dieser Sicherheitsrichtlinien können Sie die Sicherheit und Effizienz bei der Verwendung des Produkts gewährleisten.



# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE Safety Instructions

## Introduction

Thank you for choosing the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. This product is designed to help you clean and polish shotgun barrels efficiently and safely. This safety instruction guide provides essential information to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR).

## General Safety Guidelines

- Always read and understand the instructions before using the product.
- Ensure that you are using the correct Flex Hone® for your specific gauge and bore size.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Inspect the product for any damage or wear before use. Do not use if damaged.
- Use the product only as intended and according to the provided instructions.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about recall updates through the EU's Safety Gate platform.

## Specific Safety Precautions for Use

- Use only Flex Hone® oil with this product. Other oils may damage the abrasive "balls" and void the warranty.
- Avoid excessive pressure while using the Flex Hone® to prevent damage to the barrel and the hone itself.
- Always operate the drill at a maximum speed of 750 RPM.
- Ensure that the area is wellventilated when using the product.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves, to protect against debris and chemicals.
- Do not use the product near flammable materials or in explosive environments.

## Instructions for Installation and Usage

### 1. Preparation

- Gather all necessary materials: Flex Hone®, Flex Hone® oil, a variable speed electric drill, and a cleaning patch.
- Make sure the shotgun is unloaded and safe to work on.

### 2. Using the Flex Hone®

- Chuck the Flex Hone® into the variable speed electric drill.
- Wet the Flex Hone® with Flex Hone® oil.
- Insert the hone into the barrel from the breech end (if possible).
- Start the drill and allow the hone to rotate inside the barrel.
- As the hone cuts, a slurry of abrasive and oil will develop to facilitate the polishing action.
- Monitor the process and feel for tight spots. Spend extra time on these areas until they are evened out.
- After honing, run a cleaning patch through the barrel to remove debris.
- For new barrels, consider using the Fine hone to achieve a mirrorbright finish.

### 3. PostUse Care

- Clean the Flex Hone® after use and store it in a safe place.
- Dispose of any used oil and debris in accordance with local regulations.

## Disposal Instructions

- Dispose of any packaging materials in accordance with local recycling regulations.
- Used Flex Hone® oil should be disposed of at a designated hazardous waste facility.
- Ensure that all components of the product are disposed of responsibly to minimize environmental impact.

## **Contact Information for Further Support**

For any questions or concerns regarding the use of this product, please refer to the manufacturer's website or contact their customer service for assistance.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience while using the SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE. Thank you for your attention to safety.

# Guía de Instrucciones de Seguridad para el Pulidor de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

## Introducción

Bienvenido a la guía de instrucciones de seguridad para el Pulidor de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Este producto ha sido diseñado para facilitar la limpieza y el pulido de cañones de escopeta. Asegúrate de seguir todas las instrucciones y precauciones de seguridad para garantizar un uso seguro y eficaz.

## Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer y comprender todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Utiliza el pulidor solo para los fines previstos, que son la limpieza y el pulido de cañones de escopeta.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Verifica que el taladro eléctrico que vayas a utilizar esté en buen estado de funcionamiento.
- No uses el pulidor si está dañado o si los componentes están desgastados.
- Siempre utiliza aceite Flex Hone® para evitar daños en las "bolas" abrasivas y asegurar la eficacia del pulido.

## Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Riesgo de Lesiones:** El uso inadecuado del pulidor puede causar lesiones. Asegúrate de usar gafas de seguridad y guantes adecuados.
- **Presión:** No apliques presión excesiva mientras utilizas el pulidor. Esto puede dañar el cañón y el propio pulidor.
- **Aceite:** Usa solo aceite Flex Hone®. Cualquier otro tipo de aceite puede destruir las "bolas" abrasivas y anular la garantía.
- **Velocidad:** No excedas las 750 RPM al utilizar el taladro eléctrico.
- **Superficie de Trabajo:** Asegúrate de trabajar en un área bien ventilada y libre de materiales inflamables.

## Instrucciones para la Instalación y Uso

### 1. Preparación:

- Asegúrate de que el taladro eléctrico esté apagado antes de realizar cualquier ajuste.
- Humedece el pulidor con aceite Flex Hone®.

### 2. Instalación:

- Sujeta el pulidor en el mandril del taladro eléctrico de velocidad variable.
- Asegúrate de que esté bien fijado para evitar que se suelte durante el uso.

### 3. Uso:

- Enciende el taladro y ajusta la velocidad a un nivel seguro (no más de 750 RPM).
- Inserta el pulidor en el cañón desde el extremo de la recámara, si es posible.
- Deja que el pulidor corte sin aplicar presión adicional. A medida que trabajas, se formará una mezcla de abrasivo y aceite que facilitará el pulido.
- Realiza movimientos suaves y constantes dentro del cañón para obtener un acabado uniforme.

### 4. Finalización:

- Una vez terminado el pulido, apaga el taladro y retira el pulidor.
- Limpia el cañón con un parche para eliminar cualquier residuo.



## **Instrucciones de Eliminación**

- Cuando el pulidor ya no sea útil, asegúrate de desecharlo de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No lo tires en la basura común. Investiga las opciones de reciclaje para materiales abrasivos y componentes de herramientas.

## **Información de Contacto para Soporte Adicional**

Para obtener más información sobre el uso seguro y eficaz del Pulidor de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®, consulta el manual del producto o visita el sitio web del fabricante. También puedes comunicarte con el punto de contacto de la UE para cualquier consulta relacionada con la seguridad del producto.

Recuerda seguir estas instrucciones para asegurar un uso seguro y eficaz de tu Pulidor de Cañones SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®. Si encuentras algún problema o tienes dudas, no dudes en buscar asistencia. ¡Gracias por elegir nuestro producto!



# Guide de Sécurité pour le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE

## Introduction

Merci d'avoir choisi le SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE. Ce produit est conçu pour nettoyer et polir les canons de fusil. Pour garantir une utilisation sûre et efficace, veuillez lire attentivement ce guide de sécurité.

## Directives Générales de Sécurité

- Utilisez le produit uniquement selon les instructions fournies.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des animaux.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour détecter tout signe d'usure ou de dommage.
- En cas d'accident ou de problème, contactez les autorités locales.

## Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Pression:** Évitez d'appliquer une pression excessive pendant l'utilisation pour prévenir les dommages.
- **Huile:** Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone® pour éviter d'endommager les "billes" abrasives. D'autres huiles peuvent annuler la garantie.
- **Vitesse:** Ne dépassez pas 750 RPM lors de l'utilisation.
- **Zone de travail:** Assurez-vous que la zone de travail est propre et dégagée de tout objet pouvant causer des accidents.

## Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

### 1. Préparation:

- Installez le hone dans une perceuse électrique à vitesse variable.
- Humidifiez le hone avec de l'huile Flex Hone®.

### 2. Utilisation:

- Démarrez la perceuse.
- Insérez le hone dans le canon par l'extrémité de la culasse (si possible).
- Laissez l'abrasif et l'huile former une boue pour faciliter l'action de coupe.
- Polissez jusqu'à ce que le canon ait une finition brillante.

### 3. Sensibilisation:

- Pendant le polissage, soyez attentif aux zones serrées et passez plus de temps sur celles-ci jusqu'à ce qu'elles soient uniformisées.

## Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les ordures ménagères.
- Consultez les réglementations locales pour le recyclage ou l'élimination appropriée des produits en métal et des huiles.

## Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact basé dans l'UE.

En suivant ces instructions, vous garantissez non seulement votre sécurité, mais aussi celle des autres lors de l'utilisation du SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE. Merci de votre confiance et d'utiliser notre produit en toute sécurité.

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per il Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare canne di fucili. È importante seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive. Altri oli possono annullare la garanzia.
- Non superare le 750 RPM durante l'uso.
- Evita di applicare pressioni eccessive durante il processo di lucidatura.
- Indossa occhiali protettivi e guanti per proteggerti da eventuali schegge o detriti.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli il materiale necessario: olio Flex Hone®, panno per la pulizia.

### 2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel trapano elettrico.
- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.

### 3. Utilizzo:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mantieni una pressione leggera e costante mentre il Flex Hone® ruota.
- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone® e pulisci la canna con un panno.

### 4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente il Flex Hone® per usura e sostituisci se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e dell'olio.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, consulta il sito web ufficiale del produttore o contatta il servizio clienti.

## Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza garantirà un uso sicuro e efficace del Polishing Flex Hone® Brownells 10 Gauge. Ricorda di segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

# Instrukcja bezpieczeństwa użytkowania

## Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 10 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE. Nasz produkt jest zaprojektowany, aby pomóc w czyszczeniu i polerowaniu luf broni palnej. Prosimy o uważne zapoznanie się z poniższymi instrukcjami bezpieczeństwa, aby zapewnić jego bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

## Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z przeznaczeniem.
- Przechowuj produkt w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Zawsze stosuj odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne i rękawice, podczas użytkowania.
- Zachowaj ostrożność przy obsłudze narzędzi elektrycznych, aby uniknąć urazów.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń. Nie używaj uszkodzonego sprzętu.
- Unikaj nadmiernego nacisku podczas używania narzędzia, aby zminimalizować ryzyko uszkodzenia lufy.

## Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oleju Flex Hone® do nawilżania narzędzia. Inne oleje mogą uszkodzić materiał ścierny.
- Przed użyciem upewnij się, że wiertarka elektryczna ma odpowiednie ustawienia prędkości (maksymalnie 750 RPM).
- Nie używaj narzędzia w pobliżu źródeł ognia lub wysokich temperatur.
- Nie pozostawiaj narzędzia bez nadzoru podczas użytkowania.
- Zawsze przechowuj narzędzie w suchym miejscu, aby zapobiec korozji.

## Instrukcje instalacji i użytkowania

### 1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz pod ręką wiertarkę elektryczną o zmiennej prędkości oraz olej Flex Hone®.
- Sprawdź, czy lufa jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.

### 2. Montaż:

- Zamocuj Flex Hone® w wiertarce elektrycznej.
- Nałóż olej Flex Hone® na narzędzie.

### 3. Użytkowanie:

- Włóż Flex Hone® do lufy od strony komory (jeśli to możliwe).
- Uruchom wiertarkę i delikatnie wprowadź narzędzie do lufy.
- Pozwól, aby narzędzie działało, a zawiesina ścierna i olej pomogą w procesie cięcia.
- Monitoruj postęp i zwracaj uwagę na wszelkie opory lub trudności podczas pracy.

### 4. Zakończenie:

- Po zakończeniu użytkowania, wyłącz wiertarkę i ostrożnie wyjmij narzędzie z lufy.
- Oczyszczyć narzędzie z resztek oleju i zanieczyszczeń.

## Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj zużyte lub uszkodzone narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów niebezpiecznych.
- Nie wrzucaj narzędzi do ogólnych pojemników na śmieci, aby uniknąć zanieczyszczenia środowiska.

## Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa lub użytkowania produktu, skontaktuj się z lokalnym punktem sprzedaży lub producentem.

## **Podsumowanie**

Bezpieczeństwo użytkowania SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® jest kluczowe dla zapewnienia skuteczności i ochrony użytkowników. Prosimy o przestrzeganie wszystkich powyższych instrukcji, aby zminimalizować ryzyko i cieszyć się długotrwałym użytkowaniem produktu.

# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®

## KÄYTTÖOHJEET

### Johdanto

Tervetuloa SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä tuote on suunniteltu vanhojen piippujen puhdistamiseen ja kiillottamiseen sekä uuden piipun viimeistelyyn. Lue alla olevat turvallisuusohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön.

### Yleiset turvallisuusohjeet

- Tuotteen käytön tulee olla turvallista ja tarkoituksenmukaista.
- Varmista, että käytät vain Flex Hone® öljyä. Muut öljyt voivat vahingoittaa tuotetta ja mitätöidä takuun.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Ilmoita mahdollisista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset tuotevetoomukset tai turvallisuustiedotteet.

### Erityiset turvallisuusohjeet käytölle

- Varmista, että käytät tuotetta vain suositelluissa kaliipereissa: 10, 12, 16, 20 ga. ja .410 bore.
- Käytä tuotetta vain, jos sinulla on tarvittavat taidot ja ymmärrys sen käytöstä.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana.
- Käytä tuotetta vain muuttuvanopeuksisessa sähköporassa, jonka maksimikierto on 750 RPM.
- Varmista, että työskentelyalueesi on puhdas ja esteetön.

### Asennus ja käyttöohjeet

#### 1. Valmistelu

- Varmista, että sinulla on kaikki tarvittavat välineet ja tarvikkeet, mukaan lukien Flex Hone® öljy.
- Tarkista, että sähköpora on kunnossa ja toimii oikein.

#### 2. Asennus

- Kiinnitä Flex Hone® tuote muuttuvanopeuksiseen sähköporaan.
- Kostuta hone Flex Hone® öljyllä.

#### 3. Käyttö

- Käynnistä pora ja työnnä hone piippuun peräpäähän kautta (jos mahdollista).
- Anna hionnan edetä, kunnes olet saavuttanut halutun lopputuloksen.
- Huomaa, että hionnan aikana voit tuntea tiukat kohdat; käytä ylimääräistä aikaa niiden tasoittamiseen.

#### 4. Puhdistus käytön jälkeen

- Puhdista tuote huolellisesti käytön jälkeen ja säilytä se kuivassa paikassa.

### Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tuotteet ja öljyt paikallisten ympäristönsuojelumääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana.

### Lisätietoja ja tuki

Jos tarvitset lisätietoja tai apua tuotteen käytössä, ota yhteyttä tuotteen valmistajaan tai jälleenmyyjään. Varmista, että kaikki kysymykset ja huolenaiheet käsitellään ennen tuotteen käyttöä.

Kiitos, että valitsit SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® tuotteen. Toivomme, että nautit sen käytöstä ja saavutat erinomaisia tuloksia!





# Návod k bezpečnému používání produktu

## Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili Flex Hone® pro hlavně SHOTGUN BARREL POLISHING od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen pro čištění a leštění hlavní zbraní, čímž zajišťuje jejich optimální výkon. Je důležité dodržovat bezpečnostní pokyny uvedené v tomto dokumentu, aby se minimalizovalo riziko nehod a zranění.

## Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte tento návod.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Používejte pouze olej Flex Hone®, jinak dojde k poškození abrazivních "kuliček" a zrušení záruky.
- Zkontrolujte, zda je elektrická vrtačka v dobrém stavu a má funkční regulaci rychlosti.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku během honování.
- V případě jakýchkoli problémů nebo nejasností se obraťte na svého prodejce.

## Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Před použitím produktu zkontrolujte, zda jsou všechny části nepoškozené.
- Používejte ochranné brýle a rukavice, abyste se chránili před prachem a drobnými částicemi.
- Zajistěte, aby pracovní prostor byl dobře osvětlený a čistý.
- Při práci s produktem se vyhněte volným oděvům, které by se mohly zachytit v pohyblivých částech.
- Nikdy nenechávejte výrobek bez dozoru, když je v provozu.

## Pokyny pro instalaci a použití

1. Upevněte Flex Hone® do elektrické vrtačky s proměnlivou rychlostí.
2. Navlhčete hone olejem Flex Hone®.
3. Zapněte vrtačku a vložte hone do hlavně od ústí (pokud je to možné).
4. Při honování se ujistěte, že se pohybujete rovnoměrně a bez nadměrného tlaku.
5. Po dokončení honování otřete hlavně hadříkem a zkontrolujte, zda je vývrt hladký a lesklý.
6. Po použití důkladně vyčistěte všechny části a uložte je na suchém místě.

## Pokyny pro likvidaci

- Použité abrazivní hony a oleje likvidujte v souladu s místními předpisy o nebezpečných odpadech.
- Nevyhazujte výrobek do běžného odpadu.
- Zkontrolujte místní směrnice pro recyklaci a likvidaci výrobků.

## Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo obavy ohledně produktu se obraťte na svého prodejce nebo navštivte oficiální webové stránky výrobce. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu a jeho použití.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu Flex Hone® pro hlavně. Děkujeme, že jste se rozhodli pro náš produkt!