

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUM-COURSE FLEX HONE, BORE**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 080606120
- N. fab.: 00052
- Calibro: Calibro 20
- Model Number: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 876mm
- UPC: 843469100214

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 20 GAUGE MEDIUMCOURSE FLEX HONE, BORE

Introduzione

Grazie per aver scelto il SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne delle armi da fuoco, migliorando la loro prestazione e aspetto. È fondamentale seguire attentamente le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Leggi e comprendi tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e degli animali.
- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggerti da eventuali schegge o particelle.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di fiamme libere o fonti di ignizione.
- Controlla il prodotto per eventuali danni o usura prima dell'uso. Non utilizzare un prodotto danneggiato.
- Segui tutte le normative locali e nazionali relative all'uso di prodotti per la pulizia delle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® come lubrificante; altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso del Flex Hone®.
- Non superare le 750 RPM durante l'uso.
- Durante la lucidatura, prestare attenzione ai punti stretti e dedicare tempo extra per uniformarli.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro delle procedure di utilizzo.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi olio Flex Hone® e panni per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano.
- Assicurati che sia ben fissato prima di accendere il trapano.

3. Applicazione:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone®.
- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mantieni un movimento costante e controllato mentre utilizzi il prodotto.
- Dopo l'uso, rimuovi il Flex Hone® e pulisci la canna con un panno per rimuovere eventuali residui.

4. Pulizia:

- Pulisci il Flex Hone® con un panno pulito e asciutto dopo ogni utilizzo.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e sicuro, lontano da fonti di umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio o il rifiuto dei materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande relative alla sicurezza o all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o consultare il sito web ufficiale del produttore. Assicurati di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti a portata di mano per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per aver scelto il nostro prodotto. Seguire queste istruzioni di sicurezza contribuirà a garantire un utilizzo sicuro ed efficace del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it