

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE, BORE

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE, BORE**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 080607241
- N. fab.: 00610
- Calibro: Calibro 36 / 410
- Model Number: -
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.116kg
- Altezza di spedizione: 20mm
- Larghezza di spedizione: 51mm
- Lunghezza di spedizione: 864mm
- UPC: 843469100290

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE®
BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE, BORE](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo di SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE, BORE

Introduzione

Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza per l'uso del prodotto SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE. È fondamentale seguire queste istruzioni per garantire un utilizzo sicuro e efficace del prodotto, proteggendo sia l'utente che il prodotto stesso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la lucidatura delle canne di fucili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni e le avvertenze prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Indossa sempre dispositivi di protezione personale, come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche.
- Non superare le velocità massime raccomandate (750 RPM) durante l'uso.
- Evita pressioni eccessive durante l'uso per prevenire danni al prodotto e lesioni personali.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo olio Flex Hone® per la lubrificazione. Altri oli possono danneggiare le "sfere" abrasive e invalidare la garanzia.
- Non inserire il hone nella canna mentre il trapano è acceso. Accendi il trapano solo dopo aver inserito il hone nella canna.
- Controlla periodicamente il prodotto per segni di usura o danni. Sostituisci il prodotto se necessario.
- Non utilizzare il prodotto se non sei sicuro di come maneggiarlo. Consulta un professionista se hai dubbi.
- Non lasciare mai il prodotto incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi olio Flex Hone® e panni per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurati che il hone sia fissato saldamente e non possa muoversi durante l'uso.

3. Applicazione:

- Bagna il hone con olio Flex Hone®.
- Posiziona il hone all'estremità della culatta della canna (se possibile).
- Accendi il trapano e inserisci il hone nella canna.
- Muovi lentamente il hone avanti e indietro per assicurarti di coprire tutta la superficie interna della canna.
- Dopo l'uso, pulisci la canna con un panno per rimuovere eventuali residui.

4. Pulizia e Manutenzione:

- Dopo ogni utilizzo, pulisci il hone e riponilo in un luogo asciutto.
- Controlla regolarmente il prodotto per eventuali danni e sostituiscilo se necessario.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali abrasivi e delle sostanze chimiche.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Assicurati di smaltirlo in modo responsabile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per assistenza o ulteriori informazioni riguardo al prodotto, si consiglia di contattare il produttore o il rivenditore presso cui è stato acquistato il prodotto.

Conclusione

Seguire queste istruzioni di sicurezza è essenziale per garantire un uso sicuro e efficace del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 410 BORE FINE FLEX HONE. Per ulteriori informazioni, consulta le risorse disponibili o contatta un professionista.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it