

RIFLE POLISHING SYSTEM - BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608338
- Mfr. No.:
- Make: -
- Style: Rifle Hone
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 050806019225

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Français: Système de Polissage de Carabine Brownells 38 Calibre 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité](#)
- [Italiano: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet](#)
- [Svenska: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny](#)

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um raue oder verkratzte Kammern effektiv zu polieren und einen reibungslosen, friktionsfreien Betrieb zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Trage immer geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung vor der Verwendung.
- Wenn du während der Nutzung des Produkts auf Probleme oder Unfälle stößt, melde diese den zuständigen Behörden.

Spezielle Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende das Produkt nur mit Flex Hone Oil, um optimale Ergebnisse zu erzielen und einen sicheren Betrieb zu gewährleisten.
- Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist oder das Schleifmaterial abgenutzt ist.
- Vermeide das Einatmen von Staub, der während des Polierprozesses entsteht. Arbeite in einem gut belüfteten Bereich.
- Überschreite nicht die empfohlene Nutzungsdauer, um Überhitzung und mögliche Schäden an der Kammer zu vermeiden.
- Befolge die Anweisungen des Herstellers zur richtigen Technik und Dauer der Anwendung.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Materialien, einschließlich des RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, Schutzbrille und Handschuhe.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber, gut belüftet und frei von Gefahren ist.

2. Installation:

- Befestige den geeigneten langen Schaft für dein Kaliber:
 - .223/5.56 8 Zoll (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 Zoll (35,5 cm)
- Stelle sicher, dass die Befestigung sicher ist, bevor du fortfährst.

3. Anwendung:

- Trage eine großzügige Menge Flex Hone Oil auf die Kammer und die Schleifkugeln auf.
- Setze das Hone in die Kammer ein und arbeite gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Bewege das Hone langsam und gleichmäßig, um ein gleichmäßiges Polieren zu gewährleisten.

4. Nach der Nutzung:

- Reinige die Kammer gründlich, um alle verbleibenden Schleifpartikel zu entfernen.
- Überprüfe das Hone auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Bewahre das Produkt an einem sicheren und trockenen Ort, fern von Kindern, auf.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle gebrauchten oder beschädigten Produkte gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge das Produkt nicht im regulären Haushaltsmüll.
- Kontaktiere die örtlichen Abfallbehörden für die richtigen Entsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Sicherheitsanfragen oder zusätzliche Unterstützung besuche bitte die Website des Herstellers oder die Ressourcen des Kundenservices.

Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Sicherheitsrichtlinien. Deine Sicherheit hat für uns Priorität.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to effectively polish rough or scored chambers, ensuring smooth and frictionfree operation. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure the product is used only for its intended purpose.
- Always wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Regularly check for any signs of damage or wear before use.
- If you experience any issues or accidents while using the product, report them to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only with Flex Hone Oil to achieve optimal results and ensure safe operation.
- Do not use the product if it is damaged or if the abrasive material is worn out.
- Avoid inhalation of dust generated during the polishing process. Use in a wellventilated area.
- Do not exceed the recommended usage time to prevent overheating and potential damage to the chamber.
- Follow the manufacturer's instructions for the proper technique and duration of use.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary materials, including the RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, safety goggles, and gloves.
- Ensure the workspace is clean, wellventilated, and free of any hazards.

2. Installation:

- Attach the appropriate long shank for your caliber:
 - .223/5.56 8 inches (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 inches (35.5 cm)
- Ensure the attachment is secure before proceeding.

3. Application:

- Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the chamber and the abrasive balls.
- Insert the hone into the chamber and operate according to the manufacturer's instructions.
- Move the hone slowly and steadily to ensure even polishing.

4. PostUse:

- After use, clean the chamber thoroughly to remove any remaining abrasive particles.
- Inspect the hone for any signs of wear or damage.
- Store the product in a safe and dry location, away from children.

Disposal Instructions

- Dispose of any used or damaged products in accordance with local regulations.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or additional support, please refer to the manufacturer’s website or customer support resources.

Thank you for your attention to these safety guidelines. Your safety is our priority.

GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD DEL SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE

Introducción

Gracias por elegir el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES BROWNELLS CALIBRE .38 800 GRIT CHAMBER HONE. Este producto está diseñado para pulir de manera efectiva cámaras ásperas o rayadas, asegurando un funcionamiento suave y sin fricción. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Revisa regularmente si hay signos de daño o desgaste antes de usar.
- Si experimentas algún problema o accidente mientras usas el producto, repórtalo a las autoridades correspondientes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Utiliza solo con Flex Hone Oil para lograr resultados óptimos y asegurar un funcionamiento seguro.
- No utilices el producto si está dañado o si el material abrasivo está desgastado.
- Evita la inhalación de polvo generado durante el proceso de pulido. Usa en un área bien ventilada.
- No excedas el tiempo de uso recomendado para evitar el sobrecalentamiento y daños potenciales a la cámara.
- Sigue las instrucciones del fabricante para la técnica y duración adecuadas de uso.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todos los materiales necesarios, incluyendo el SISTEMA DE PULIDO DE RIFLES, Flex Hone Oil, gafas de seguridad y guantes.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia, bien ventilada y libre de cualquier peligro.

2. Instalación:

- Conecta el vástago largo apropiado para tu calibre:
 - .223/5.56 8 pulgadas (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 pulgadas (35.5 cm)
- Asegúrate de que la conexión esté segura antes de continuar.

3. Aplicación:

- Aplica una cantidad generosa de Flex Hone Oil en la cámara y en las bolas abrasivas.
- Inserta el hone en la cámara y opera de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mueve el hone lenta y uniformemente para asegurar un pulido parejo.

4. Postuso:

- Después de usar, limpia la cámara a fondo para eliminar cualquier partícula abrasiva restante.
- Inspecciona el hone en busca de signos de desgaste o daño.
- Almacena el producto en un lugar seguro y seco, fuera del alcance de los niños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier producto usado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches el producto en la basura doméstica regular.
- Contacta a las autoridades locales de gestión de residuos para métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional, consulta el sitio web del fabricante o los recursos de atención al cliente.

Gracias por tu atención a estas directrices de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Système de Polissage de Carabine Brownells 38

Calibre 800 Grit Chamber Hone Guide de Sécurité

Introduction

Merci d'avoir choisi le Système de Polissage de Carabine Brownells 38 Calibre 800 Grit Chamber Hone. Ce produit est conçu pour polir efficacement les chambres rugueuses ou marquées, garantissant un fonctionnement lisse et sans friction. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Portez toujours un équipement de protection individuelle (EPI) approprié, y compris des lunettes de sécurité et des gants.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Vérifiez régulièrement tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Si vous rencontrez des problèmes ou des accidents lors de l'utilisation du produit, signalez-les aux autorités compétentes.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement avec de l'huile Flex Hone pour obtenir des résultats optimaux et garantir une utilisation sûre.
- Ne pas utiliser le produit s'il est endommagé ou si le matériau abrasif est usé.
- Évitez d'inhaler la poussière générée lors du processus de polissage. Utilisez-le dans un endroit bien ventilé.
- Ne dépassez pas le temps d'utilisation recommandé pour éviter la surchauffe et les dommages potentiels à la chambre.
- Suivez les instructions du fabricant concernant la technique et la durée d'utilisation appropriées.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les matériaux nécessaires, y compris le Système de Polissage de Carabine, l'huile Flex Hone, des lunettes de sécurité et des gants.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre, bien ventilé et exempt de tout danger.

2. Installation :

- Fixez la tige de longueur appropriée pour votre calibre :
 - .223/5.56 8 pouces (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 pouces (35.5 cm)
- Assurez-vous que l'attachement est sécurisé avant de continuer.

3. Application :

- Appliquez une quantité généreuse d'huile Flex Hone sur la chambre et les billes abrasives.
- Insérez le hone dans la chambre et opérez selon les instructions du fabricant.
- Déplacez le hone lentement et régulièrement pour garantir un polissage uniforme.

4. PostUtilisation :

- Après utilisation, nettoyez soigneusement la chambre pour éliminer toute particule abrasive restante.
- Inspectez le hone pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Rangez le produit dans un endroit sûr et sec, loin des enfants.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout produit usé ou endommagé conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas le produit dans les déchets ménagers ordinaires.
- Contactez les autorités locales de gestion des déchets pour connaître les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire, veuillez consulter le site Web du fabricant ou les ressources de support client.

Merci de votre attention à ces directives de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare efficacemente camere ruvide o graffiate, garantendo un funzionamento liscio e senza attrito. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se si verificano problemi o incidenti durante l'uso del prodotto, segnalarli alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Utilizzare solo con olio Flex Hone per ottenere risultati ottimali e garantire un funzionamento sicuro.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se il materiale abrasivo è usurato.
- Evitare l'inalazione della polvere generata durante il processo di lucidatura. Utilizzare in un'area ben ventilata.
- Non superare il tempo di utilizzo raccomandato per prevenire surriscaldamenti e potenziali danni alla camera.
- Seguire le istruzioni del produttore per la tecnica e la durata di utilizzo corrette.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti i materiali necessari, inclusi il RIFLE POLISHING SYSTEM, l'olio Flex Hone, occhiali di sicurezza e guanti.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita, ben ventilata e priva di pericoli.

2. Installazione:

- Attaccare il lungo albero appropriato per il proprio calibro:
 - .223/5.56 8 pollici (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 pollici (35.5 cm)
- Assicurarsi che l'attacco sia sicuro prima di procedere.

3. Applicazione:

- Applicare una generosa quantità di olio Flex Hone sulla camera e sulle sfere abrasive.
- Inserire il hone nella camera e operare secondo le istruzioni del produttore.
- Muovere il hone lentamente e uniformemente per garantire una lucidatura omogenea.

4. PostUtilizzo:

- Dopo l'uso, pulire accuratamente la camera per rimuovere eventuali particelle abrasive residue.
- Ispezionare il hone per eventuali segni di usura o danni.
- Conservare il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dai bambini.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali prodotti usati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.
- Contattare le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande sulla sicurezza o supporto aggiuntivo, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o alle risorse di supporto clienti.

Grazie per la vostra attenzione a queste linee guida di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Instrukcja Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Produkt ten został zaprojektowany w celu skutecznego polerowania szorstkich lub zarysowanych komór, zapewniając gładką i beztarciową pracę. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym gogle ochronne i rękawice.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Regularnie sprawdzaj, czy nie ma oznak uszkodzenia lub zużycia przed użyciem.
- Jeśli napotkasz jakiegokolwiek problemy lub wypadki podczas używania produktu, zgłoś je odpowiednim władzom.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko z olejem Flex Hone, aby uzyskać optymalne wyniki i zapewnić bezpieczne działanie.
- Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub jeśli materiał ścierny jest zużyty.
- Unikaj wdychania pyłu generowanego podczas procesu polerowania. Używaj w dobrze wentylowanym pomieszczeniu.
- Nie przekraczaj zalecanego czasu użytkowania, aby zapobiec przegrzaniu i potencjalnemu uszkodzeniu komory.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami producenta dotyczącymi właściwej techniki i czasu użytkowania.

Instrukcje Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź wszystkie niezbędne materiały, w tym RIFLE POLISHING SYSTEM, olej Flex Hone, gogle ochronne i rękawice.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste, dobrze wentylowane i wolne od jakichkolwiek zagrożeń.

2. Instalacja:

- Przymocuj odpowiedni długi trzpień do swojego kalibru:
 - .223/5.56 8 cali (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 cali (35,5 cm)
- Upewnij się, że mocowanie jest pewne przed kontynuowaniem.

3. Aplikacja:

- Nałóż dużą ilość oleju Flex Hone na komorę i kulki ścierne.
- Włóż hon do komory i działaj zgodnie z instrukcjami producenta.
- Poruszaj honem powoli i stabilnie, aby zapewnić równomierne polerowanie.

4. Po Użyciu:

- Po użyciu dokładnie oczyść komorę, aby usunąć pozostałe cząstki ściernie.
- Sprawdź hon pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym i suchym miejscu, z dala od dzieci.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie używane lub uszkodzone produkty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych odpadów domowych.
- Skontaktuj się z lokalnymi władzami ds. gospodarki odpadami w celu uzyskania właściwych metod utylizacji.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dodatkowego wsparcia, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia klienta producenta.

Dziękujemy za uwagę na te wytyczne dotyczące bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Turvallisuusohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tehokkaasti kiillottamaan karkeita tai naarmuuntuneita patruunoita, varmistaen sujuvan ja kitkattoman toiminnan. Lue tämä turvallisuusohjeopas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa.
- Käytä aina asianmukaista henkilökohtaista suojausta (PPE), mukaan lukien suojalasit ja hanskat.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti mahdolliset vauriot tai kulumat ennen käyttöä.
- Jos kohtaat ongelmia tai onnettomuuksia tuotteen käytön aikana, ilmoita niistä asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain Flex Hone Oil öljyä saavuttaaksesi parhaat tulokset ja varmistaaksesi turvallisen toiminnan.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai jos hiontapallot ovat kuluneet.
- Vältä pölyn hengittämistä hiontaprosessin aikana. Käytä hyvin tuuletetussa tilassa.
- Älä ylitä suositeltua käyttöaikaa ylikuumenemisen ja mahdollisten vaurioiden estämiseksi patruunassa.
- Noudata valmistajan ohjeita oikean tekniikan ja käyttöajan suhteen.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat materiaalit, mukaan lukien RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, suojalasit ja hanskat.
- Varmista, että työtila on puhdas, hyvin tuuletettu ja vapaana vaaratekijöistä.

2. Asennus:

- Kiinnitä sopiva pitkä varsi kaliberillesi:
 - .223/5.56 8 tuumaa (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 tuumaa (35.5 cm)
- Varmista, että kiinnitys on turvallinen ennen etenemistä.

3. Käyttö:

- Levitä runsaasti Flex Hone Oil öljyä patruunan ja hiontapallojen pinnalle.
- Aseta hone patruunaan ja toimi valmistajan ohjeiden mukaan.
- Liikuta honea hitaasti ja tasaisesti varmistaaksesi tasaisen kiillotuksen.

4. Käytön jälkeen:

- Puhdista patruuna huolellisesti poistaaksesi mahdolliset jäljelle jääneet hiontapartikkelit.
- Tarkista hone mahdollisten kulumisen tai vaurioiden varalta.
- Säilytä tuote turvallisessa ja kuivassa paikassa, lasten ulottumattomissa.

Hävitysohjeet

- Hävitä käytetyt tai vaurioituneet tuotteet paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä tuotetta tavallisessa kotitalousjätteessä.
- Ota yhteyttä paikallisiin jätehuoltoviranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeasta hävittämisestä.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on turvallisuusaiheisia kysymyksiä tai tarvitset lisätukea, voit viitata valmistajan verkkosivustoon tai asiakastukiresursseihin.

Kiitos, että kiinnitit huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att effektivt polera grova eller repade kamrar, vilket säkerställer en slät och friktionsfri drift. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Använd alltid lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Kontrollera regelbundet efter tecken på skador eller slitage innan användning.
- Om du upplever några problem eller olyckor vid användning av produkten, rapportera dem till behöriga myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast med Flex Hone Oil för att uppnå optimala resultat och säker drift.
- Använd inte produkten om den är skadad eller om det abrasiva materialet är slitet.
- Undvik inandning av damm som genereras under poleringsprocessen. Använd i ett välventilerat område.
- Överskrid inte den rekommenderade användningstiden för att förhindra överhettning och potentiell skada på kammern.
- Följ tillverkarens instruktioner för korrekt teknik och användningstid.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga material, inklusive RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, skyddsglasögon och handskar.
- Se till att arbetsytan är ren, välventilerad och fri från faror.

2. Installation:

- Fäst den lämpliga långa skaftet för din kaliber:
 - .223/5.56 8 tum (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 tum (35,5 cm)
- Se till att fästet är säkert innan du fortsätter.

3. Applicering:

- Applicera en generös mängd Flex Hone Oil på kammern och de abrasiva kulorna.
- Sätt in honen i kammern och använd enligt tillverkarens instruktioner.
- Flytta honen långsamt och jämnt för att säkerställa en jämn polering.

4. Efter användning:

- Rengör kammern noggrant efter användning för att ta bort eventuella kvarvarande abrasiva partiklar.
- Inspektera honen för tecken på slitage eller skador.
- Förvara produkten på en säker och torr plats, borta från barn.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella använda eller skadade produkter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte produkten i vanligt hushållsavfall.
- Kontakta lokala avfallshanteringsmyndigheter för korrekta kasseringmetoder.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsförfrågningar eller ytterligare support, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kundsupportresurser.

Tack för din uppmärksamhet på dessa säkerhetsriktlinjer. Din säkerhet är vår prioritet.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 38 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen tak, aby účinně leštil drsné nebo poškrábané komory, což zajišťuje hladký a bezproblémový provoz. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto bezpečnostní příručku, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k zamýšlenému účelu.
- Vždy noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Pravidelně kontrolujte, zda nedošlo k poškození nebo opotřebení před použitím.
- Pokud během používání produktu zaznamenáte jakékoli problémy nebo nehody, nahlase je příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Používejte pouze s Flex Hone Oil pro dosažení optimálních výsledků a zajištění bezpečného provozu.
- Nepoužívejte produkt, pokud je poškozený nebo pokud je abrazivní materiál opotřebovaný.
- Vyhněte se vdechování prachu, který vzniká během procesu leštění. Používejte v dobře větraném prostoru.
- Nepřekračujte doporučenou dobu používání, abyste předešli přehřátí a potenciálnímu poškození komory.
- Řiďte se pokyny výrobce pro správnou techniku a dobu používání.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné materiály, včetně RIFLE POLISHING SYSTEM, Flex Hone Oil, ochranných brýlí a rukavic.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý, dobře větraný a bez jakýchkoli nebezpečí.

2. Instalace:

- Připojte odpovídající dlouhou stopku pro váš kalibr:
 - .223/5.56 8 palců (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 14 palců (35,5 cm)
- Ujistěte se, že je příslušenství pevně připojeno před pokračováním.

3. Aplikace:

- Naneste dostatečné množství Flex Hone Oil na komoru a abrazivní kuličky.
- Vložte hone do komory a provozujte podle pokynů výrobce.
- Pohybujte honem pomalu a rovnoměrně, abyste zajistili rovnoměrné leštění.

4. Postup po použití:

- Po použití důkladně vyčistěte komoru, abyste odstranili zbývající abrazivní částice.
- Zkontrolujte hone na jakékoli známky opotřebení nebo poškození.
- Uložte produkt na bezpečné a suché místo, mimo dosah dětí.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli použité nebo poškozené produkty v souladu s místními předpisy.
- Nevyhazujte produkt do běžného domácího odpadu.
- Kontaktujte místní úřady pro hospodaření s odpady pro správné metody likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další podporu se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo zdroje zákaznické podpory.

Děkujeme, že věnujete pozornost těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.