

RIFLE POLISHING SYSTEM - 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Cures Sticky Extraction For Fast, Reliable Cycling

Abrasive silicon carbide balls polish rough or scored chambers smooth and friction free in only minutes. Helps cure sticky extraction for faster, more reliable cycling. Use Flex Hone Oil Only. [View Flex-Hone PDF Here](#)



Attributes

- Name: 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080608344
- Mfr. No.: 03310
- Make: Universal Shotguns
- Style: -
- Delivery weight: 0.045kg
- Shipping height: 13mm
- Shipping width: 84mm
- Shipping length: 386mm
- UPC: 050806019232

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitshinweise für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [English: RIFLE POLISHING SYSTEM 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Système de Polissage de Canon Brownells 44 Calibre 800 Grit Chamber Hone](#)
- [Italiano: Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Polerowania Luf RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Suomi: RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)
- [Český: Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE](#)

Sicherheitshinweise für das RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrem Kauf des RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Diese Anleitung bietet wichtige Informationen zur sicheren Verwendung des Produkts, um optimale Ergebnisse zu erzielen und potenzielle Risiken zu vermeiden.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stellen Sie sicher, dass Sie die Anweisungen in dieser Anleitung gründlich lesen und verstehen, bevor Sie das Produkt verwenden.
- Verwenden Sie das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck.
- Halten Sie das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und anderen gefährdeten Personen.
- Achten Sie auf mögliche Gefahren, die bei der Verwendung des Produkts auftreten können, und ergreifen Sie geeignete Maßnahmen, um diese zu vermeiden.
- Informieren Sie sich regelmäßig über Rückrufinformationen auf der EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwenden Sie das RIFLE POLISHING SYSTEM nur mit Flex Hone Öl, um optimale Ergebnisse zu erzielen.
- Tragen Sie immer geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, während Sie das Produkt verwenden.
- Arbeiten Sie in einem gut belüfteten Bereich, um die Ansammlung von Dämpfen zu vermeiden.
- Vermeiden Sie den Kontakt mit der Haut und den Augen. Bei Kontakt gründlich mit Wasser spülen und gegebenenfalls einen Arzt aufsuchen.
- Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkten Sonnenstrahlen und Hitzequellen.

Anleitung zur Installation und Verwendung

- Schritt 1: Bereiten Sie den Arbeitsbereich vor und stellen Sie sicher, dass alle benötigten Materialien zur Hand sind, einschließlich Flex Hone Öl.
- Schritt 2: Setzen Sie den Chamber Hone in die Waffe ein und stellen Sie sicher, dass er sicher befestigt ist.
- Schritt 3: Tragen Sie eine angemessene Menge Flex Hone Öl auf den Hone auf.
- Schritt 4: Führen Sie den Hone vorsichtig in die Kammer ein und bewegen Sie ihn gleichmäßig hin und her, um die Oberfläche zu polieren.
- Schritt 5: Überprüfen Sie regelmäßig den Fortschritt und stellen Sie sicher, dass die Kammer gleichmäßig poliert wird.
- Schritt 6: Nach Abschluss der Politur reinigen Sie die Kammer gründlich, um Rückstände zu entfernen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorgen Sie das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für gefährliche Abfälle.
- Überprüfen Sie die Verpackung auf spezifische Entsorgungsrichtlinien.
- Stellen Sie sicher, dass alle Materialien sicher und umweltfreundlich entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Bitte beachten Sie, dass alle Produkte einen EUbasierten Kontakt für Sicherheitsanfragen haben müssen. Weitere Informationen finden Sie auf der Verpackung oder in den beiliegenden Unterlagen.

Diese Sicherheitshinweise sind darauf ausgelegt, Ihnen zu helfen, das RIFLE POLISHING SYSTEM sicher und effektiv zu verwenden. Beachten Sie alle Anweisungen und Vorsichtsmaßnahmen, um Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer zu gewährleisten.

RIFLE POLISHING SYSTEM 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the RIFLE POLISHING SYSTEM 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. This product is designed to provide an effective and efficient means of polishing rough or scored chambers in firearms. To ensure safe and proper use of this product, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the product in accordance with the manufacturer's instructions.
- Ensure that the work area is clean, dry, and welllit.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety goggles and gloves.
- Do not use the product if it appears damaged or defective.
- Report any unsafe conditions or incidents to the relevant authorities.
- Check for product recalls and safety updates on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Abrasive materials may cause skin or eye irritation.
 - Improper use may lead to damage to the firearm or personal injury.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always use Flex Hone Oil as specified; failure to do so may result in ineffective polishing and potential damage.
 - Do not exceed the recommended shank length for your firearm caliber.
 - Ensure the firearm is unloaded and in a safe condition before use.
 - Maintain a firm grip on the tool to prevent slippage during operation.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.

Instructions for Installation and Usage

- **Installation:**
 1. Select the appropriate Flex Hone for your firearm caliber.
 2. Attach the Flex Hone to a power drill according to the manufacturer's specifications.
 3. Ensure the Flex Hone is securely fastened to prevent dislodging during use.
- **Usage:**
 1. Apply a generous amount of Flex Hone Oil to the abrasive balls before use.
 2. Insert the Flex Hone into the chamber of the firearm.
 3. Operate the drill at a low speed to begin polishing.
 4. Move the Flex Hone in and out of the chamber gently for several minutes.
 5. Periodically check the progress and add more Flex Hone Oil as needed.
 6. Once completed, remove the Flex Hone and clean the chamber thoroughly to remove any debris.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations for hazardous materials.
- Do not dispose of the product in regular household waste.
- Contact local waste management authorities for appropriate disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding safety, usage, or disposal of the RIFLE POLISHING SYSTEM 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE, please refer to the manufacturer's website or customer service resources.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone

Introducción

Gracias por elegir el Sistema de Pulido de Rifle Brownells 44 Caliber 800 Grit Chamber Hone. Este producto está diseñado para pulir cámaras ásperas o rayadas, mejorando la suavidad y reduciendo la fricción en solo minutos. Es importante seguir las instrucciones de seguridad y uso para garantizar su eficacia y tu seguridad.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de leer todas las instrucciones antes de usar el producto.
- Mantén el producto fuera del alcance de los niños y de personas vulnerables.
- Usa el producto únicamente para el propósito previsto.
- Revisa el producto antes de cada uso para detectar cualquier daño o desgaste.
- Si tienes alguna duda sobre el uso del producto, consulta a un profesional.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa siempre aceite Flex Hone durante el uso del producto. No utilices otros tipos de aceite.
- Evita el contacto directo con los abrasivos de carburo de silicio.
- No uses el producto en cámaras que no sean compatibles con las especificaciones del fabricante.
- Usa gafas de seguridad y guantes apropiados para protegerte mientras utilizas el producto.
- No utilices el producto en condiciones húmedas o mojadas.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de obstrucciones.
- Reúne todo el equipo necesario, incluyendo el aceite Flex Hone.

2. Instalación:

- Para .223/5.56, usa el vástago de 8" (20cm).
- Para .38/.357/.44/.45, usa el vástago de 14" (35.5cm).
- Inserta el vástago en la cámara a pulir.

3. Uso:

- Aplica una cantidad adecuada de aceite Flex Hone en el área a pulir.
- Acciona el vástago de manera uniforme y controlada.
- Realiza movimientos de pulido durante varios minutos, asegurándote de cubrir toda el área.
- Limpia la cámara después del uso para eliminar cualquier residuo.

4. Finalización:

- Inspecciona la cámara para asegurarte de que se ha alcanzado el acabado deseado.
- Limpia el vástago y guárdalo en un lugar seguro.

Instrucciones de Eliminación

- El producto debe ser desechado de acuerdo con las regulaciones locales sobre residuos.
- No arrojes el producto a la basura común. Consulta con tu autoridad local sobre los métodos de eliminación adecuados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para preguntas sobre seguridad o el uso del producto, consulta a un profesional o contacta al fabricante. Asegúrate de tener a mano la información del producto para facilitar la asistencia.

Recuerda que tu seguridad es lo más importante. Si encuentras algún producto defectuoso o peligroso, repórtalo a las autoridades competentes. Mantente informado sobre actualizaciones de retiro de productos a través de la plataforma Safety Gate de la UE.

Guide de Sécurité pour le Système de Polissage de Canon Brownells 44 Calibre 800 Grit Chamber Hone

Introduction

Bienvenue dans le guide de sécurité pour le Système de Polissage de Canon Brownells 44 Calibre 800 Grit Chamber Hone. Ce produit est conçu pour polir efficacement les chambres des armes à feu, rendant leur utilisation plus fluide et fiable. Il est important de suivre les instructions de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Lignes Directrices Générales de Sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement par des adultes responsables.
- Ne laissez pas les enfants sans surveillance lors de l'utilisation de cet outil.
- Lisez attentivement toutes les instructions avant l'utilisation.
- Vérifiez régulièrement l'état du produit pour éviter toute défaillance.
- Suivez les recommandations de l'utilisateur pour l'huile Flex Hone afin d'assurer une performance optimale.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques d'Abrasion:** Les billes abrasives en carbure de silicium peuvent causer des blessures si elles entrent en contact avec la peau. Portez des gants de protection lors de l'utilisation.
- **Projections:** Des particules peuvent être projetées lors du polissage. Utilisez des lunettes de protection pour protéger vos yeux.
- **Ventilation:** Assurez-vous de travailler dans un endroit bien ventilé pour éviter l'inhalation de poussières.
- **Huile Flex Hone:** Utilisez uniquement de l'huile Flex Hone comme recommandé. D'autres huiles peuvent compromettre la performance et la sécurité.
- **Manipulation des Armes à Feu:** Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée avant d'utiliser le polisseur. Vérifiez toujours deux fois.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation de l'Arme:

- Assurez-vous que l'arme à feu est complètement déchargée.
- Retirez le chargeur et vérifiez la chambre pour vous assurer qu'il n'y a pas de cartouches.

2. Montage de la Tige:

- Sélectionnez la tige appropriée pour votre calibre:
 - .223/5.56 tige de 8" (20 cm)
 - .38/.357/.44/.45 tige de 14" (35.5 cm)
- Fixez la tige à une perceuse électrique conforme aux spécifications.

3. Application de l'Huile:

- Appliquez une quantité adéquate d'huile Flex Hone sur la tige avant de commencer le polissage.

4. Polissage:

- Insérez doucement la tige dans la chambre de l'arme à feu.
- Faites fonctionner la perceuse à basse vitesse tout en déplaçant la tige lentement dans et hors de la chambre.
- Ne forcez pas la tige; laissez l'abrasif faire son travail.

5. Nettoyage:

- Une fois le polissage terminé, retirez la tige et nettoyez la chambre avec un chiffon propre.
- Vérifiez que la chambre est lisse et sans résidus.

Instructions de Mise au Rebut

- Ne jetez pas le produit avec les déchets ménagers.
- Consultez les réglementations locales pour l'élimination des déchets dangereux.
- En cas de doute, contactez votre centre de recyclage local pour obtenir des conseils sur la mise au rebut appropriée.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité de ce produit, veuillez contacter le point de contact de l'UE approprié. Assurez-vous d'avoir les informations sur le produit à portée de main pour faciliter votre demande.

En suivant ces instructions, vous contribuerez à assurer une utilisation sûre et efficace du Système de Polissage de Canon Brownells 44 Calibre 800 Grit Chamber Hone. Merci de votre attention et restez en sécurité!

Istruzioni di Sicurezza per il Sistema di Lucidatura

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER

800 GRIT CHAMBER HONE

Introduzione

Grazie per aver scelto il Sistema di Lucidatura RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Questo prodotto è progettato per lucidare camere ruvide o graffiate, migliorando l'affidabilità dell'estrazione. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro, lontano dalla portata dei bambini.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo olio Flex Hone con questo prodotto.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da particelle volanti.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben ventilata.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non forzare il prodotto oltre le specifiche indicate nel manuale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione dell'Area di Lavoro

- Pulire l'area di lavoro per rimuovere polvere e detriti.
- Assicurarsi di avere a disposizione tutti gli strumenti necessari.

2. Installazione del Sistema di Lucidatura

- Inserire l'albero in acciaio nel mandrino della macchina.
- Assicurarsi che l'albero sia fissato saldamente prima di procedere.

3. Applicazione dell'Olio Flex Hone

- Applicare una quantità adeguata di olio Flex Hone sull'albero.
- Distribuire l'olio uniformemente per garantire un funzionamento fluido.

4. Lucidatura della Camera

- Inserire delicatamente il sistema di lucidatura nella camera da lavorare.
- Accendere la macchina e lasciare che il sistema esegua il lavoro per alcuni minuti.
- Monitorare continuamente il processo per evitare surriscaldamenti.

5. Pulizia PostUso

- Spegner la macchina e rimuovere il sistema di lucidatura.
- Pulire l'albero con un panno per rimuovere eventuali residui di olio e particelle abrasive.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto secondo le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici e chimici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il produttore o il rivenditore presso il quale hai acquistato il prodotto.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Systemu Polerowania Luf RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup Systemu Polerowania Luf RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Niniejsza instrukcja ma na celu zapewnienie bezpiecznego użytkowania produktu zgodnie z regulacjami Unii Europejskiej w zakresie bezpieczeństwa produktów (EU GPSR). Prosimy o dokładne zapoznanie się z poniższymi wskazówkami, aby zapewnić sobie i innym bezpieczeństwo podczas korzystania z tego produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany zgodnie z instrukcją, aby uniknąć potencjalnych zagrożeń.
- Przechowuj produkt w suchym miejscu, z dala od dzieci oraz osób nieuprawnionych.
- Regularnie sprawdzaj produkt pod kątem uszkodzeń i zużycia. Nie używaj uszkodzonego produktu.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek niebezpiecznych sytuacji, natychmiast skontaktuj się z odpowiednimi służbami.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko oleju Flex Hone, aby zapewnić prawidłowe działanie systemu.
- Przed użyciem upewnij się, że komora jest czysta i wolna od zanieczyszczeń.
- Należy stosować odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak rękawice i okulary ochronne, podczas polerowania.
- Nie używaj produktu w pobliżu źródeł ognia ani w pomieszczeniach o złej wentylacji.
- Zastosuj się do instrukcji dotyczących długości trzonka dla różnych kalibrów (.223/5.56 8" (20cm), .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm)).

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie potrzebne materiały, w tym olej Flex Hone.
- Sprawdź, czy masz odpowiedni trzonek dla kalibru, który zamierzasz polerować.

2. Użytkowanie:

- Nałóż olej Flex Hone na kulki ściernie.
- Włóż trzonek do komory i rozpocznij proces polerowania, wykonując równomierne ruchy.
- Kontynuuj polerowanie przez kilka minut, aż osiągniesz pożądany efekt gładkości.

3. Po zakończeniu:

- Po użyciu dokładnie oczyść komorę z resztek oleju i zanieczyszczeń.
- Przechowuj produkt w bezpiecznym miejscu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Produkt należy utylizować zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów.
- Nie wyrzucaj produktu do zwykłych śmieci, jeśli zawiera materiały niebezpieczne.
- Skontaktuj się z lokalnymi służbami ochrony środowiska w celu uzyskania szczegółowych informacji na temat utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku pytań dotyczących bezpieczeństwa produktu lub potrzeby uzyskania dodatkowych informacji, prosimy o kontakt z odpowiednim punktem kontaktowym w Unii Europejskiej.

Zakończenie

Dziękujemy za przeczytanie niniejszej instrukcji bezpieczeństwa. Używając Systemu Polerowania Luf RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE zgodnie z powyższymi wskazówkami, zapewnisz sobie i innym bezpieczeństwo oraz efektywność działania produktu.

RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE Käyttöohjeet ja Turvaohjeet

Johdanto

Tervetuloa RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen käyttöohjeisiin. Tämä ohje opastaa sinua turvallisessa käytössä ja varmistaa, että saat parhaan mahdollisen hyödyn tuotteestasi. Lue ohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että käytät tuotetta vain siihen tarkoitukseen, johon se on suunniteltu.
- Säilytä tuote lasten ulottumattomissa.
- Tarkista tuote ennen käyttöä mahdollisten vaurioiden varalta. Älä käytä vaurioitunutta tuotetta.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita ja suosituksia.
- Pidä työskentelyalue siistinä ja hyvin valaistuna.
- Käytä suojarusteita, kuten käsineitä ja suojalaseja, tarpeen mukaan.

Erityiset Turvaohjeet Käyttöön

- Käytä vain Flex Hone öljyä tuotteen kanssa. Muiden öljyjen käyttö voi aiheuttaa vaaratilanteita tai heikentää tuotteen suorituskykyä.
- Varmista, että käytät oikeaa varren pituutta patruunasi mukaan:
 - .223/5.56 8" (20cm) pitkä varsi.
 - .38/.357/.44/.45 14" (35.5cm) pitkä varsi.
- Vältä liiallista painetta käytön aikana, jotta vältät vaurioita patruunoissa tai hiontapalloissa.
- Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai kulunut.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että työskentelyalue on puhdas ja hyvin valaistu.
- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja suojarusteet.

2. Öljyäminen:

- Levitä riittävästi Flex Hone öljyä hiontapalloihin ennen käyttöä.

3. Hionta:

- Kiinnitä oikean pituinen teräksinen varsi patruunaan.
- Käynnistä hiontapallo ja vie se hitaasti patruunan sisälle.
- Liiku edestakaisin sujuvasti ja ilman liiallista painetta.
- Tarkista säännöllisesti hiontapallon kunto käytön aikana.

4. Puhdistus:

- Puhdista hiontapallo ja varsi käytön jälkeen huolellisesti.
- Varmista, että kaikki öljy ja jäännökset on poistettu.

Hävittämisohjeet

- Tuote tulee hävittää paikallisten jätteiden käsittelyohjeiden mukaan.
- Älä hävitä tuotetta tavallisen kotitalousjätteen mukana, jos se sisältää vaarallisia materiaaleja.

Lisätietoja

Jos sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisätietoja tuotteen käytöstä tai turvallisuudesta, ota yhteyttä valmistajaan tai jälleenmyyjään. On tärkeää pysyä ajan tasalla mahdollisista tuotetiedoista ja varoituksista.

Huomautus

Tämä tuote on suunniteltu vain aikuisille. Varmista, että nuoret tai haavoittuvat käyttäjät saavat asianmukaista valvontaa tuotteen käytön aikana.

Kiitos, että valitsit RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE tuotteen. Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan käytön.

Säkerhetsinstruktioner för RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Introduktion

Tack för att du har valt RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Denna produkt är utformad för att effektivt polera grova eller repade kamrar och säkerställa en friktionsfri cykling. För att säkerställa en säker och effektiv användning av produkten, vänligen följ dessa säkerhetsinstruktioner noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid produkten enligt tillverkarens anvisningar.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och andra sårbara grupper.
- Kontrollera produkten för skador före användning. Använd inte en skadad produkt.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Håll dig informerad om eventuella återkallelser genom EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast Flex Honeolja i kombination med detta poleringssystem för att säkerställa optimala resultat och säkerhet.
- Undvik att använda produkten på skadade eller slitna kamrar.
- Använd skyddsglasögon och handskar för att skydda dig mot eventuella partiklar som kan frigöras under användning.
- Använd produkten i ett välventilerat område för att undvika inandning av damm eller partiklar.
- Följ alltid instruktionerna för installation och användning noggrant.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att kamrarna är rena och fria från smuts och olja.
- Kontrollera att du har Flex Honeolja tillgänglig.

2. Användning:

- Applicera ett jämnt lager av Flex Honeolja på kamrarna.
- Sätt in RIFLE POLISHING SYSTEM i kamrarna och rotera försiktigt.
- Fortsätt att rotera i några minuter tills önskad polering är uppnådd.
- Rengör kamrarna noggrant efter användning för att avlägsna alla poleringsrester.

3. Efter användning:

- Förvara produkten på en torr och säker plats, oåtkomlig för barn.
- Kontrollera produkten regelbundet för slitage och skador.

Avfallsanvisningar

- Avfallshantering av produkten ska följa lokala föreskrifter.
- Kasta inte produkten i hushållsavfall. Kontakta lokala myndigheter för korrekt avfallshantering.

Kontaktinformation för vidare support

För frågor eller ytterligare support, vänligen kontakta tillverkaren eller återförsäljaren där produkten köptes. Var noga med att ha produktens information tillgänglig för snabbare hjälp.

Tack för att du följer dessa säkerhetsinstruktioner. Genom att använda produkten på rätt sätt kan du säkerställa en säker och effektiv poleringsprocess.

Návod k použití a bezpečnostní pokyny pro RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE

Úvod

Děkujeme za zakoupení RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE. Tento produkt je navržen tak, aby pomáhal při leštění a údržbě komor zbraní. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání, prosím, pečlivě si přečtěte následující pokyny a bezpečnostní doporučení.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Před použitím produktu si důkladně přečtěte všechny pokyny.
- Zajistěte, aby produkt nebyl používán dětmi nebo jinými zranitelnými skupinami.
- Ujistěte se, že máte vhodné ochranné pomůcky, včetně ochrany očí a rukavic.
- Při práci s abrazivními materiály dbejte na to, aby nedošlo k poškození pokožky nebo očí.
- Udržujte pracovní prostor čistý a dobře osvětlený.
- V případě jakýchkoli nejasností nebo problémů kontaktujte odborníka.

Specifická bezpečnostní opatření při použití

- Používejte pouze Flex Hone olej, aby se zajistila efektivní a bezpečná činnost produktu.
- Vyhněte se kontaktu abrazivních kuliček se sliznicemi a otevřenými ranami.
- Před a po použití důkladně umyjte ruce.
- Nenechávejte produkt bez dozoru, když je v provozu.
- Pokud se při používání produktu vyskytnou jakékoli problémy, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte odbornou pomoc.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny potřebné nástroje a materiály.
- Před použitím produktu si přečtěte pokyny výrobce.

2. Instalace:

- Připojte Flex Hone k vhodnému nástroji podle pokynů výrobce.
- Ujistěte se, že je nástroj správně upevněn a bezpečný.

3. Použití:

- Naneste Flex Hone olej na abrazivní kuličky.
- Pomalu a rovnoměrně pohybujte nástrojem v komoře zbraně.
- Dbejte na to, abyste se vyhnuli nadměrnému tlaku, abyste předešli poškození.
- Po dokončení procesu důkladně vyčistěte komoru a odstraňte veškeré zbytky abrazivního materiálu.

Pokyny pro likvidaci

- Po použití produktu zlikvidujte použité abrazivní materiály v souladu s místními předpisy o odpadech.
- Nepokládejte abrazivní materiály do běžného odpadu, pokud to není povoleno.
- Před likvidací se ujistěte, že všechny části produktu jsou bezpečně odstraněny.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy či další informace se obraťte na svého prodejce nebo odborníka na zbraně. Ujistěte se, že máte k dispozici všechny potřebné informace o produktu pro efektivní komunikaci.

Děkujeme, že jste si vybrali RIFLE POLISHING SYSTEM BROWNELLS 44 CALIBER 800 GRIT CHAMBER HONE.
Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání produktu.