

SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



Caratteristiche

- Nome: [**BROWNELLS 10 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**](#)
- Produttore: [**BROWNELLS**](#)
- N. prodotto: 080608510
- N. fab.: 00611
- Calibro: Calibro 10
- Model Number: 10GA Medium
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 31mm
- Larghezza di spedizione: 43mm
- Lunghezza di spedizione: 384mm
- UPC: 050806019256

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile
- Chi siamo

Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile

Introduzione

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile BROWNELLS 10 gauge. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne in modo sicuro ed efficace. È importante seguire tutte le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo corretto e prevenire incidenti.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Leggere attentamente tutte le istruzioni prima di utilizzare il prodotto.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata dei bambini e degli animali domestici.
- Utilizzare solo olio Flex Hone® come indicato. Altri oli possono danneggiare il prodotto e annullare la garanzia.
- Non superare la velocità massima consigliata di 750 RPM.
- Evitare pressioni eccessive durante l'uso per prevenire danni al prodotto e incidenti.
- Segnalare eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il trapano elettrico sia impostato su una velocità variabile prima dell'uso.
- Indossare occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e le mani da particelle volanti.
- Non utilizzare il Flex Hone® in spazi ristretti o poco ventilati.
- Non tentare di utilizzare il prodotto se presenta segni di usura o danni.
- Prestare attenzione ai punti ruvidi durante la lucidatura e dedicare tempo extra per uniformarli.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile, olio Flex Hone® e un panno per la pulizia.

2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia ben fissato prima di accendere il trapano.

3. Applicazione:

- Bagnare il Flex Hone® con olio Flex Hone®.
- Accendere il trapano e inserire il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Mentre il Flex Hone® ruota, si formerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà a migliorare l'azione di lucidatura.

4. Pulizia:

- Dopo l'uso, passare un panno per rimuovere eventuali residui di abrasivo e olio dalla canna.
- Conservare il Flex Hone® in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto e l'olio Flex Hone® in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente o nei rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, contattare il servizio clienti del produttore. Assicurarsi di avere a disposizione il numero di modello e la descrizione del prodotto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete utilizzare il Flex Hone® in modo efficace e responsabile. Grazie per aver scelto il nostro prodotto!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it