

# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

## Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



## Caratteristiche

- Nome: **BROWNELLS 12 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**
- Produttore: **BROWNELLS**
- N. prodotto: 080608512
- N. fab.: 00054
- Calibro: Calibro 12
- Model Number: 12GA Medium
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 56mm
- Lunghezza di spedizione: 348mm
- UPC: 843469100238

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne da Fucile](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne da Fucile

## Introduzione

Benvenuti nella guida di sicurezza per il Flex Hone® Brownells 12 Gauge Fine Flex Hone. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne dei fucili, offrendo risultati eccellenti. È fondamentale seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto, in conformità con le normative europee sulla sicurezza dei prodotti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne dei fucili.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di altre persone vulnerabili.
- Non utilizzare il Flex Hone® con oli diversi da quelli specificati (Flex Hone® Oil), poiché ciò potrebbe danneggiare le "sfere" abrasive.
- Segnala eventuali prodotti difettosi o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente la piattaforma Safety Gate dell'UE per aggiornamenti su richiami e avvisi di sicurezza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi durante l'uso per proteggere gli occhi da eventuali schegge o particelle volanti.
- Non esercitare pressione eccessiva durante l'uso del Flex Hone®; segui le raccomandazioni di velocità massima (750 RPM).
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare rischi di scivolamento.
- Assicurati che il trapano elettrico sia impostato su una velocità variabile e che il Flex Hone® sia ben lubrificato con olio Flex Hone® prima dell'uso.
- Fai attenzione ai punti ruvidi durante la lucidatura e dedica tempo extra a queste aree per garantire una finitura uniforme.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Rimuovi eventuali residui dalla canna del fucile prima di iniziare.

### 2. Installazione del Flex Hone®:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurati che sia ben fissato e stabile.

### 3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare il lavoro.
- Questo aiuterà a creare una sospensione di abrasivo e olio che facilita l'azione di taglio.

### 4. Utilizzo:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Muovi lentamente il Flex Hone® avanti e indietro, evitando di esercitare pressione eccessiva.
- Controlla frequentemente il progresso e pulisci la canna con un panno per verificare i risultati.

### 5. Conclusione:

- Dopo aver terminato, spegni il trapano e rimuovi il Flex Hone®.
- Pulisci eventuali residui di olio e abrasivo dalla canna e dal Flex Hone®.

## **Istruzioni per lo Smaltimento**

- Segui le normative locali per lo smaltimento degli oli e dei materiali abrasivi.
- Non gettare il Flex Hone® o i suoi componenti nell'ambiente; smaltiscili in modo responsabile.
- Contatta il tuo comune per informazioni su come smaltire correttamente i materiali pericolosi.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza del prodotto, ti invitiamo a contattare il rivenditore presso cui hai acquistato il Flex Hone® o a visitare il sito web del produttore.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)