

# SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

## Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080608516
- N. fab.: 00055
- Calibro: Calibro 16
- Model Number: 16GA Medium
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 18mm
- Larghezza di spedizione: 20mm
- Lunghezza di spedizione: 307mm
- UPC: 050806019270

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per l'Uso del SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® BROWNELLS 16 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER

## Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Flex Hone® per canne di fucile calibro 16. Questo prodotto è progettato per pulire e lucidare le canne di fucili in modo efficace e sicuro. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni di sicurezza prima dell'uso per garantire un utilizzo corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto, ovvero la pulizia e la lucidatura delle canne di fucili calibro 16.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Verificare sempre che il prodotto non presenti danni visibili prima dell'uso.
- Seguire tutte le istruzioni fornite nel manuale per evitare incidenti o danni.
- Non utilizzare il prodotto in ambienti umidi o bagnati per evitare il rischio di scosse elettriche.
- In caso di malfunzionamenti, non tentare di riparare il prodotto da soli. Contattare un professionista.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso del Flex Hone®.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni al prodotto e alla canna.
- Non utilizzare oli diversi dall'olio Flex Hone® per evitare di danneggiare le "sfere" abrasive.
- Non utilizzare il prodotto se non si è certi del corretto funzionamento del trapano elettrico.
- Non eseguire l'operazione in prossimità di fiamme libere o fonti di calore.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile e olio Flex Hone®.
- Pulire la canna con un panno prima di iniziare il processo di lucidatura.

### 2. Installazione:

- Inserire il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurarsi che sia fissato saldamente.

### 3. Applicazione dell'Olio:

- Bagnare il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare a lucidare.

### 4. Lucidatura:

- Accendere il trapano a una velocità massima di 750 RPM.
- Inserire il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta (se possibile).
- Mentre si utilizza il prodotto, si formerà una sospensione di abrasivo e olio che aiuterà a velocizzare l'azione di taglio.
- Continuare a lucidare fino a raggiungere la finitura desiderata.

### 5. Pulizia Finale:

- Rimuovere il Flex Hone® dal trapano e pulire la canna con un panno.
- Controllare la finitura e ripetere il processo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il Flex Hone® e qualsiasi materiale di scarto secondo le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Non gettare il prodotto negli scarichi o nei rifiuti organici.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza e sull'uso del prodotto, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto. Assicurarsi di avere il numero di modello e altre informazioni pertinenti pronte per una risposta più rapida.

## **Avvertenze Finali**

- Questo prodotto è progettato per un uso specifico. Seguire tutte le istruzioni e le linee guida di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace.
- In caso di dubbi sull'uso del prodotto, consultare un professionista o contattare il rivenditore per assistenza.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrai utilizzare il tuo Flex Hone® in modo sicuro ed efficace, ottenendo risultati ottimali nella pulizia e lucidatura delle canne di fucile.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)