

# **SHOTGUN BARREL POLISHING FLEX HONE® - BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per fucile canna liscia](#) > [finitori per canna e accessori](#)

## **Dona una finitura lucida alle canne dei fucili che è davvero eccezionale**

Centinaia di "sfere" abrasive montate su un albero flessibile - il modo più veloce e facile che abbiamo trovato per pulire e lucidare canne più vecchie o dare una lucidatura a specchio a quelle nuove. Per canne usate, il hone Med.-Coarse, seguito dal Fine, rimuove punti ruvidi e stretti e porta il calibro a una finitura brillante che puoi vedere e sentire . . . basta passare un panno prima e dopo; la differenza è sorprendente! Abbiamo anche scoperto che potevamo sentire i punti stretti durante la lucidatura e dedicare tempo extra a loro fino a quando non erano uniformi. Sulle canne nuove, il hone Fine da solo porterà la finitura di fabbrica a una bellissima finitura a specchio che piacerà davvero ai clienti. Facile da usare: inserisci in un trapano elettrico a velocità variabile; bagna il hone con olio Flex Hone®; accendi il trapano e inserisci il hone nella canna dall'estremità della culatta (se possibile). Mentre taglia, si sviluppa una sospensione di abrasivo e olio per aiutare ad accelerare l'azione di taglio. Flex Hone® disponibile (mostrato qui sotto) in set e hones individuali per canne da 10, 12, 16 e 20 gauge così come .410 bore. Inoltre, hones di dimensioni speciali per camere da 10, 12, 16, 20 gauge e .410 bore. Le istruzioni ti guidano attraverso i passaggi per un lavoro perfetto. (Devi usare olio Flex Hone® - tutti gli altri oli distruggeranno le "sfere" abrasive e annulleranno la nostra garanzia!) 750 RPM MAX. Evitare pressioni eccessive. Visualizza il PDF di Flex-Hone qui.



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*BROWNELLS 20 GAUGE FINE FLEX HONE, CHAMBER\*\*](#)
- Produttore: [\*\*BROWNELLS\*\*](#)
- N. prodotto: 080608520
- N. fab.: 00056
- Calibro: Calibro 20
- Model Number: 20GA Medium
- Tipo di arma: Universal Shotguns
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 48mm
- Lunghezza di spedizione: 361mm
- UPC: 843469100948

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per l'Utilizzo del Flex Hone® per Canne di Fucile

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile Brownells. Questo strumento è progettato per pulire e lucidare le canne di fucile in modo efficace e sicuro. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e prevenire incidenti.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per il suo scopo previsto.
- Leggi e segui tutte le istruzioni fornite con il prodotto.
- Tieni il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di persone vulnerabili.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente le informazioni sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre occhiali protettivi e guanti durante l'uso per proteggere gli occhi e la pelle.
- Utilizza solo olio Flex Hone® per evitare danni alle "sfere" abrasive. Altri oli possono compromettere le prestazioni e annullare la garanzia.
- Non esercitare pressioni eccessive durante l'uso per evitare danni al prodotto e alla canna.
- Utilizza il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'accumulo di vapori.
- Non utilizzare il prodotto in presenza di materiali infiammabili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati di avere a disposizione un trapano elettrico a velocità variabile.
- Raccogli tutto il materiale necessario, inclusi il Flex Hone® e l'olio Flex Hone®.

### 2. Installazione del Flex Hone®:

- Inserisci il Flex Hone® nel mandrino del trapano elettrico.
- Assicurati che sia fissato saldamente per evitare movimenti indesiderati durante l'uso.

### 3. Applicazione dell'Olio:

- Bagna il Flex Hone® con olio Flex Hone® prima di iniziare.
- Questo aiuterà a creare una sospensione di abrasivo e olio per un'azione di taglio più efficace.

### 4. Utilizzo del Flex Hone®:

- Accendi il trapano e inserisci il Flex Hone® nella canna dall'estremità della culatta, se possibile.
- Muovi il Flex Hone® avanti e indietro nella canna per rimuovere i punti ruvidi e ottenere una finitura brillante.
- Dedica tempo extra ai punti stretti che puoi sentire durante la lucidatura per uniformarli.

### 5. Pulizia Finale:

- Dopo l'uso, passa un panno pulito all'interno della canna per rimuovere eventuali residui di abrasivo e olio.
- Controlla la canna per assicurarti che abbia raggiunto la finitura desiderata.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il Flex Hone® e qualsiasi materiale di imballaggio in conformità con le normative locali per i rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le linee guida per il riciclaggio e lo smaltimento sicuro.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto**

Per domande o ulteriori informazioni sul prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il supporto clienti di Brownells. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e le specifiche del prodotto per ricevere assistenza rapida.

Grazie per aver scelto il Flex Hone® per canne di fucile Brownells. Utilizzando questo prodotto in modo sicuro e responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa Showroom**

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)