

TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT - BROWNELLS T-10 WEAVER OVAL SCREW 6-48 X 1/4 12 PACK

240 TORX Screws To Fit Popular Rings & Bases; Includes T-10 & T-15 Heads

A TORX head lets you set a screw down tight without the bit slipping and damaging the screw slot. They give your work a clean, finished appearance. We've included T-10 and T-15 TORX sizes for use in different applications. T-10 gives you plenty of additional wall thickness where the head joins the shank; T-15 has a large socket that accepts the same driver supplied with many popular brands of rings and bases. You get an economically priced assortment of 240 screws, all made right here in the USA. 1 dozen each of 20 different screws; 11 Fillister Head and 9 Weaver Oval Head styles in 3 thread sizes and 4 lengths, all in a sturdy, compartmented box. For those special jobs we have included a hardened steel, Checker/Shortener Jig that makes grinding screws to just the right length, fast and easy. The Weaver Ring/Burris Ring alt hd screws must have the head diameter reduced to fit the Burris rings.



Attributes

- Name: BROWNELLS T-10 WEAVER OVAL SCREW 6-48 X 1/4 12 PACK
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080924468
- Mfr. No.:
- Size: T-10
- Quantity: 12
- Delivery weight: 0.009kg
- UPC: 050806026971

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le KIT DE VIS TORX HEAD SCOPE RING & BASE](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI VITI A TESTA TORX PER ANELLO E BASE DEL MONTAGGIO](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY](#)
- [Suomi: Turvaohjeet TORXpäälysteiselle SCOPE RING & BASE SCREW KIT:lle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT](#)

Sicherheitsanleitung für das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Einführung

Danke, dass du das TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT von BROWNELLS gekauft hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um eine sichere und zuverlässige Lösung für deine Montagebedürfnisse zu bieten. Um deine Sicherheit und die sichere Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten, lies bitte diese Anleitung sorgfältig durch.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass das Produkt nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird.
- Überprüfe immer die Schrauben und Werkzeuge auf Beschädigungen, bevor du sie benutzt.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.
- Überprüfe regelmäßig auf Rückrufupdates auf der EU Safety GatePlattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende die richtige TORXGröße (T10 oder T15), um Beschädigungen an der Schraube oder dem Werkzeug zu vermeiden.
- Ziehe die Schrauben nicht zu fest an, da dies Schäden am Zielfernrohr oder der Basis verursachen kann.
- Trage geeignete Schutzausrüstung, wie z.B. eine Schutzbrille, beim Einsatz von Elektrowerkzeugen.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Unordnung ist, um Unfälle zu vermeiden.
- Befolge alle Herstelleranweisungen für die Werkzeuge und Geräte, die du verwendest.

Anweisungen für Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge, einschließlich der im Kit enthaltenen T10 und T15TORXSchlüssel.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und gut beleuchtet ist.

2. Auswahl der Schrauben:

- Wähle die passende Schraubengröße und länge für deine Anwendung:
 - Schraubenlängen: ¼" (6,36mm), 3/8" (9,5mm), ½" (12,7mm), 9/16" (14,28mm).
 - Schraubengrößen: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Richte den Zielfernrohrring oder die Basis mit der Montagefläche aus.
- Setze die ausgewählte Schraube in das vorgebohrte Loch ein.
- Benutze den T10 oder T15Schlüssel, um die Schraube sicher anzuziehen, aber ziehe sie nicht zu fest an.
- Wiederhole den Vorgang für alle Schrauben und achte darauf, gleichmäßigen Druck auf die Montagefläche auszuüben.

4. Abschlussinspektion:

- Überprüfe nach der Installation alle Schrauben, um sicherzustellen, dass sie fest angezogen sind.
- Überprüfe die Ausrichtung des Zielfernrohrs und nehme gegebenenfalls Anpassungen vor.

5. Verwendung des Checker/Shortener Jigs:

- Für spezielle Arbeiten, die Anpassungen der Schraubenlängen erfordern, benutze den im Kit enthaltenen gehärteten Checker/Shortener Jig.
- Befolge die Anweisungen, die mit dem Jig geliefert werden, für eine sichere und effektive Verwendung.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge nicht verwendete Schrauben und Verpackungsmaterialien gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Schrauben nicht im normalen Haushaltsmüll, wenn sie als gefährlich gelten.
- Ziehe in Betracht, Materialien, wo möglich, zu recyceln.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich des TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, siehe bitte die Produktverpackung oder besuche die Website des Herstellers für weitere Informationen.

Danke für deine Aufmerksamkeit für diese Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit hat für uns oberste Priorität.

Safety Instruction Guide for TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduction

Thank you for purchasing the TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT by BROWNELLS. This product is designed to provide a secure and reliable solution for your scope mounting needs. To ensure your safety and the safe use of this product, please read this instruction guide carefully.

General Safety Guidelines

- Ensure that the product is used only for its intended purpose.
- Always inspect the screws and tools for any damage before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe products or accidents to the relevant authorities.
- Check for recall updates regularly on the EU's Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- Use the correct TORX size (T10 or T15) to avoid damaging the screw or the tool.
- Do not overtighten screws, as this may cause damage to the scope or base.
- Wear appropriate safety gear, such as safety glasses, when using power tools.
- Ensure that the workspace is clean and free of clutter to prevent accidents.
- Follow all manufacturer instructions for the tools and equipment you are using.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools, including the T10 and T15 TORX wrenches provided in the kit.
- Ensure the workspace is clean and welllit.

2. Selecting Screws:

- Choose the appropriate screw size and length for your application:
 - Screw Lengths: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Screw Sizes: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Align the scope ring or base with the mounting surface.
- Insert the selected screw into the predrilled hole.
- Use the T10 or T15 wrench to tighten the screw securely, but do not overtighten.
- Repeat the process for all screws, ensuring even pressure across the mounting surface.

4. Final Inspection:

- After installation, check all screws to ensure they are securely fastened.
- Inspect the scope alignment and make any necessary adjustments.

5. Using the Checker/Shortener Jig:

- For special jobs requiring screw length adjustments, use the hardened steel Checker/Shortener Jig included in the kit.
- Follow the instructions provided with the jig for safe and effective use.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused screws and packaging materials in accordance with local regulations.
- Do not dispose of screws in regular household waste if they are deemed hazardous.
- Consider recycling materials where possible.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further assistance regarding the TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, please refer to the product packaging or visit the manufacturer's website for more information.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety is our priority.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX

Introducción

Gracias por adquirir el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX de BROWNELLS. Este producto está diseñado para proporcionar una solución segura y confiable para tus necesidades de montaje de visores. Para garantizar tu seguridad y el uso seguro de este producto, por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el producto se utilice solo para su propósito previsto.
- Siempre inspecciona los tornillos y herramientas en busca de daños antes de usarlos.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades competentes.
- Revisa regularmente las actualizaciones de retiros en la plataforma Safety Gate de la UE.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- Utiliza el tamaño TORX correcto (T10 o T15) para evitar dañar el tornillo o la herramienta.
- No aprietes en exceso los tornillos, ya que esto puede causar daños al visor o la base.
- Usa equipo de protección adecuado, como gafas de seguridad, cuando utilices herramientas eléctricas.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y libre de desorden para prevenir accidentes.
- Sigue todas las instrucciones del fabricante para las herramientas y equipos que estés utilizando.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas necesarias, incluyendo las llaves TORX T10 y T15 proporcionadas en el kit.
- Asegúrate de que el área de trabajo esté limpia y bien iluminada.

2. Selección de Tornillos:

- Elige el tamaño y la longitud de tornillo apropiados para tu aplicación:
 - Longitudes de Tornillo: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Tamaños de Tornillo: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalación:

- Alinea el anillo del visor o la base con la superficie de montaje.
- Inserta el tornillo seleccionado en el agujero perforado.
- Usa la llave T10 o T15 para apretar el tornillo de manera segura, pero sin apretar en exceso.
- Repite el proceso para todos los tornillos, asegurando una presión uniforme en toda la superficie de montaje.

4. Inspección Final:

- Después de la instalación, verifica que todos los tornillos estén bien ajustados.
- Inspecciona la alineación del visor y realiza los ajustes necesarios.

5. Uso del Jig Checker/Shortener:

- Para trabajos especiales que requieran ajustes en la longitud de los tornillos, utiliza el jig Checker/Shortener de acero endurecido incluido en el kit.
- Sigue las instrucciones proporcionadas con el jig para un uso seguro y efectivo.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier tornillo y material de embalaje no utilizado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches tornillos en la basura doméstica regular si se consideran peligrosos.
- Considera reciclar materiales siempre que sea posible.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o asistencia adicional sobre el KIT DE TORNILLOS DE BASE Y ANILLO DE ALCANCE CON CABEZA TORX, consulta el embalaje del producto o visita el sitio web del fabricante para más información.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad es nuestra prioridad.

Guide de sécurité pour le KIT DE VIS TORX HEAD SCOPE RING & BASE

Introduction

Merci d'avoir acheté le KIT DE VIS TORX HEAD SCOPE RING & BASE de BROWNELLS. Ce produit est conçu pour fournir une solution sécurisée et fiable pour vos besoins de montage de lunette. Pour garantir votre sécurité et l'utilisation sûre de ce produit, veuillez lire attentivement ce guide d'instructions.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous que le produit est utilisé uniquement à des fins prévues.
- Inspectez toujours les vis et les outils pour détecter d'éventuels dommages avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités compétentes.
- Vérifiez régulièrement les mises à jour de rappel sur la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez la bonne taille de TORX (T10 ou T15) pour éviter d'endommager la vis ou l'outil.
- Ne serrez pas trop les vis, car cela peut endommager la lunette ou la base.
- Portez un équipement de protection approprié, comme des lunettes de sécurité, lors de l'utilisation d'outils électriques.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et dégagé pour éviter les accidents.
- Suivez toutes les instructions du fabricant pour les outils et l'équipement que vous utilisez.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez tous les outils nécessaires, y compris les clés TORX T10 et T15 fournies dans le kit.
- Assurez-vous que l'espace de travail est propre et bien éclairé.

2. Sélection des vis :

- Choisissez la taille et la longueur de vis appropriées pour votre application :
 - Longueurs des vis : ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Tailles des vis : 640, 648, 840 tpi.

3. Installation :

- Alignez l'anneau de lunette ou la base avec la surface de montage.
- Insérez la vis sélectionnée dans le trou prépercé.
- Utilisez la clé T10 ou T15 pour serrer la vis en toute sécurité, mais ne serrez pas trop.
- Répétez le processus pour toutes les vis, en veillant à une pression uniforme sur la surface de montage.

4. Inspection finale :

- Après l'installation, vérifiez toutes les vis pour vous assurer qu'elles sont bien serrées.
- Inspectez l'alignement de la lunette et effectuez les ajustements nécessaires.

5. Utilisation du gabarit de vérification/raccourcissement :

- Pour les travaux spéciaux nécessitant des ajustements de longueur de vis, utilisez le gabarit de vérification/raccourcissement en acier durci inclus dans le kit.
- Suivez les instructions fournies avec le gabarit pour une utilisation sûre et efficace.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute vis non utilisée et les matériaux d'emballage conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les vis dans les déchets ménagers ordinaires si elles sont considérées comme dangereuses.
- Envisagez de recycler les matériaux lorsque cela est possible.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou assistance supplémentaire concernant le KIT DE VIS TORX HEAD SCOPE RING & BASE, veuillez vous référer à l'emballage du produit ou visiter le site Web du fabricant pour plus d'informations.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité est notre priorité.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il KIT DI VITI A TESTA TORX PER ANELLO E BASE DEL MONTAGGIO

Introduzione

Grazie per aver acquistato il KIT DI VITI A TESTA TORX PER ANELLO E BASE DEL MONTAGGIO di BROWNELLS. Questo prodotto è progettato per fornire una soluzione sicura e affidabile per le vostre esigenze di montaggio della mira. Per garantire la vostra sicurezza e un uso corretto di questo prodotto, vi preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto.
- Controllate sempre le viti e gli attrezzi per eventuali danni prima dell'uso.
- Tenete il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controllate regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzate la dimensione TORX corretta (T10 o T15) per evitare di danneggiare la vite o l'attrezzo.
- Non stringete eccessivamente le viti, poiché ciò potrebbe causare danni alla mira o alla base.
- Indossate dispositivi di protezione adeguati, come occhiali di sicurezza, quando utilizzate attrezzi elettrici.
- Assicuratevi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ingombri per prevenire incidenti.
- Seguite tutte le istruzioni del produttore per gli attrezzi e le attrezzature in uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliete tutti gli attrezzi necessari, inclusi le chiavi TORX T10 e T15 fornite nel kit.
- Assicuratevi che l'area di lavoro sia pulita e ben illuminata.

2. Selezione delle Viti:

- Scegliete la dimensione e la lunghezza della vite appropriate per la vostra applicazione:
 - Lunghezze delle viti: 1/4" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Dimensioni delle viti: 640, 648, 840 tpi.

3. Installazione:

- Allineate l'anello o la base della mira con la superficie di montaggio.
- Inserite la vite selezionata nel foro preforato.
- Utilizzate la chiave T10 o T15 per stringere la vite saldamente, ma non esagerate con la forza.
- Ripetete il processo per tutte le viti, assicurandovi che la pressione sia uniforme sulla superficie di montaggio.

4. Ispezione Finale:

- Dopo l'installazione, controllate tutte le viti per assicurarvi che siano ben fissate.
- Controllate l'allineamento della mira e apportate eventuali regolazioni necessarie.

5. Utilizzo del Jig Checker/Shortener:

- Per lavori speciali che richiedono regolazioni della lunghezza delle viti, utilizzate il Jig Checker/Shortener in acciaio temprato incluso nel kit.
- Seguite le istruzioni fornite con il jig per un uso sicuro ed efficace.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite eventuali viti e materiali di imballaggio non utilizzati in conformità con le normative locali.
- Non smaltite le viti nei rifiuti domestici regolari se sono considerate pericolose.
- Considerate il riciclaggio dei materiali quando possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda sulla sicurezza o ulteriore assistenza riguardo al KIT DI VITI A TESTA TORX PER ANELLO E BASE DEL MONTAGGIO, vi preghiamo di fare riferimento all'imballaggio del prodotto o di visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni.

Vi ringraziamo per la vostra attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup ZESTAWU ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY od BROWNELLS. Produkt ten został zaprojektowany, aby zapewnić bezpieczne i niezawodne rozwiązanie do montażu lunety. Aby zapewnić Twoje bezpieczeństwo oraz bezpieczne użytkowanie produktu, prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że produkt jest używany wyłącznie do zamierzonego celu.
- Zawsze sprawdzaj śruby i narzędzia pod kątem uszkodzeń przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci oraz osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim organom.
- Regularnie sprawdzaj aktualizacje dotyczące wycofań na platformie Safety Gate UE.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj odpowiedniego rozmiaru TORX (T10 lub T15), aby uniknąć uszkodzenia śruby lub narzędzia.
- Nie dokręcaj śrub zbyt mocno, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lunety lub bazy.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej, takie jak okulary ochronne, podczas używania narzędzi elektrycznych.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od bałaganu, aby zapobiec wypadkom.
- Postępuj zgodnie ze wszystkimi instrukcjami producenta dotyczącymi używanych narzędzi i sprzętu.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia, w tym klucze TORX T10 i T15 dostarczone w zestawie.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i dobrze oświetlone.

2. Wybór Śrub:

- Wybierz odpowiedni rozmiar i długość śruby do swojego zastosowania:
 - Długości śrub: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Rozmiary śrub: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalacja:

- Wyrównaj pierścień lunety lub bazę z powierzchnią montażową.
- Włóż wybraną śrubę do wstępnie nawierconego otworu.
- Użyj klucza T10 lub T15, aby dokręcić śrubę mocno, ale nie przesadzaj z dokręceniem.
- Powtórz proces dla wszystkich śrub, zapewniając równomierny nacisk na powierzchnię montażową.

4. Ostateczna Inspekcja:

- Po zakończeniu instalacji sprawdź wszystkie śruby, aby upewnić się, że są mocno dokręcone.
- Sprawdź wyrównanie lunety i dokonaj niezbędnych korekt.

5. Używanie Jig do Sprawdzania/Skracania:

- W przypadku specjalnych zadań wymagających regulacji długości śrub, użyj hartowanego stalowego Jig do sprawdzania/skracania dołączonego do zestawu.
- Postępuj zgodnie z instrukcjami dostarczonymi z jigiem, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane śruby i materiały opakowaniowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj śrub do zwykłych odpadów domowych, jeśli są uznawane za niebezpieczne.
- Rozważ recykling materiałów tam, gdzie to możliwe.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszej pomocy związanej z ZESTAWEM ŚRUB Z GŁOWICĄ TORX DO MONTAŻU LUNETY I BAZY, prosimy o zapoznanie się z opakowaniem produktu lub odwiedzenie strony internetowej producenta w celu uzyskania dalszych informacji.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo jest dla nas priorytetem.

Turvaohjeet TORXpäällysteiselle SCOPE RING & BASE SCREW KIT:lle

Johdanto

Kiitos, että ostit TORXpäällysteisen SCOPE RING & BASE SCREW KITin BROWNELLSilta. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen ja luotettava ratkaisu tähtäimen kiinnittämiseen. Varmistaaksesi turvallisuutesi ja tuotteen turvallisen käytön, lue tämä ohje huolellisesti.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että tuotetta käytetään vain sen tarkoituksen mukaisesti.
- Tarkista aina ruuvit ja työkalut vaurioiden varalta ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Tarkista säännöllisesti EU:n Safety Gate alustalta mahdolliset takaisinvetopäivitykset.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä oikeaa TORXkokoa (T10 tai T15) välttääksesi ruuvin tai työkalun vaurioitumisen.
- Älä kiristä ruuveja liikaa, sillä se voi vahingoittaa tähtäintä tai alustaa.
- Käytä asianmukaista suojavarustusta, kuten suojalaseja, käyttäessäsi sähkötyökaluja.
- Varmista, että työtila on puhdas ja järjestetty, jotta onnettomuuksia ei tapahtuisi.
- Noudata kaikkia valmistajan ohjeita käyttämiesi työkalujen ja laitteiden osalta.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut, mukaan lukien kitissä mukana olevat T10 ja T15TORXavain.
- Varmista, että työtila on puhdas ja hyvin valaistu.

2. Ruuvien Valinta:

- Valitse sovellukseesi sopiva ruuvikoko ja pituus:
 - Ruuvin pituudet: 1/4" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), 1/2" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Ruuvikoot: 640, 648, 840 tpi.

3. Asennus:

- Kohdista tähtäimen rengas tai perusta kiinnityskohtaan.
- Aseta valittu ruuvi esireijitettyyn reikään.
- Käytä T10 tai T15avainta kiristääksesi ruuvin tiukasti, mutta älä kiristä liikaa.
- Toista prosessi kaikille ruuveille varmistaen tasainen paine kiinnitysalueella.

4. Loppu Tarkastus:

- Asennuksen jälkeen tarkista kaikki ruuvit varmistaaksesi, että ne ovat tiukasti kiinnitetty.
- Tarkista tähtäimen suuntaus ja tee tarvittavat säädöt.

5. Checker/Shortener Jig:n Käyttö:

- Erityisiä töitä varten, joissa tarvitaan ruuvin pituuden säätöjä, käytä kitissä mukana olevaa kovametallista Checker/Shortener Jig työkalua.
- Noudata jigille mukana annettuja ohjeita turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön.

Hävitsohjeet

- Hävitä käyttämättömät ruuvit ja pakkausmateriaalit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruuveja tavallisessa kotitalousjätteessä, jos ne ovat vaarallisia.
- Harkitse materiaalien kierrättämistä mahdollisuuksien mukaan.

Yhteystiedot Lisätukea Varten

Mikäli sinulla on turvallisuuskysymyksiä tai tarvitset lisääpua TORXpäällysteisen SCOPE RING & BASE SCREW KIT:n osalta, tarkista tuotepakkaus tai vieraile valmistajan verkkosivustolla saadaksesi lisätietoja.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi on meille tärkeää.

Säkerhetsinstruktioner för TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Introduktion

Tack för att du har köpt TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT från BROWNELLS. Denna produkt är utformad för att ge en säker och pålitlig lösning för dina behov av siktesmontering. För att säkerställa din säkerhet och säker användning av denna produkt, vänligen läs denna instruktion noggrant.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att produkten används endast för sitt avsedda syfte.
- Inspektera alltid skruvarna och verktygen för eventuell skada innan användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till relevanta myndigheter.
- Kontrollera regelbundet efter återkallelseuppdateringar på EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd rätt TORXstorlek (T10 eller T15) för att undvika skador på skruven eller verktyget.
- Överdriv inte åtdragningen av skruvarna, eftersom detta kan orsaka skador på siktet eller basen.
- Använd lämplig skyddsutrustning, såsom skyddsglasögon, vid användning av elverktyg.
- Se till att arbetsområdet är rent och fritt från skräp för att förhindra olyckor.
- Följ alla tillverkarens instruktioner för de verktyg och utrustning du använder.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg, inklusive T10 och T15 TORXnycklarna som ingår i kitet.
- Se till att arbetsområdet är rent och väl upplyst.

2. Val av skruvar:

- Välj rätt skruvstorlek och längd för din applikation:
 - Skruvlängder: ¼" (6.36mm), 3/8" (9.5mm), ½" (12.7mm), 9/16" (14.28mm).
 - Skruvstorlekar: 640, 648, 840 tpi.

3. Installation:

- Justera siktet eller basen med monteringsytan.
- Sätt in den valda skruven i det förborrade hålet.
- Använd T10 eller T15nyckeln för att dra åt skruven ordentligt, men överdriv inte.
- Upprepa processen för alla skruvar och se till att trycket fördelas jämnt över monteringsytan.

4. Slutinspektion:

- Efter installationen, kontrollera alla skruvar för att säkerställa att de är ordentligt åtdragna.
- Inspektera siktesjusteringen och gör eventuella nödvändiga justeringar.

5. Användning av Checker/Shortener Jig:

- För speciella jobb som kräver justering av skruvlängden, använd den härdade stål Checker/Shortener Jig som ingår i kitet.
- Följ instruktionerna som medföljer jiggen för säker och effektiv användning.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända skruvar och förpackningsmaterial i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte skruvar i vanligt hushållsavfall om de anses vara farliga.
- Överväg att återvinna material där det är möjligt.

Kontaktinformation för ytterligare support

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare hjälp angående TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, vänligen hänvisa till produktförpackningen eller besök tillverkarens webbplats för mer information.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet är vår prioritet.

Bezpečnostní pokyny pro TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT od společnosti BROWNELLS. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné a spolehlivé řešení pro montáž vašich puškohledů. Pro zajištění vaší bezpečnosti a bezpečného používání tohoto produktu si prosím pečlivě přečtete tuto příručku.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl produkt používán pouze k jeho zamýšlenému účelu.
- Vždy před použitím zkontrolujte šrouby a nástroje na případné poškození.
- Uchovávejte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.
- Pravidelně kontrolujte aktualizace stažení na platformě EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte správnou velikost TORX (T10 nebo T15), abyste se vyhnuli poškození šroubu nebo nástroje.
- Nepřetahujte šrouby, protože to může poškodit puškohled nebo základnu.
- Používejte vhodné ochranné vybavení, jako jsou ochranné brýle, při používání elektrického nářadí.
- Zajistěte, aby bylo pracovní místo čisté a bez nepořádku, aby se předešlo nehodám.
- Dodržujte všechny pokyny výrobce pro nástroje a zařízení, které používáte.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje, včetně poskytnutých TORX klíčů T10 a T15.
- Ujistěte se, že je pracovní místo čisté a dobře osvětlené.

2. Výběr šroubů:

- Vyberte vhodnou velikost a délku šroubu pro vaši aplikaci:
 - Délky šroubů: ¼" (6,36mm), 3/8" (9,5mm), ½" (12,7mm), 9/16" (14,28mm).
 - Velikosti šroubů: 640, 648, 840 tpi.

3. Instalace:

- Zarovnejte kroužek puškohledu nebo základnu s montážním povrchem.
- Vložte vybraný šroub do předvrtané díry.
- Použijte klíč T10 nebo T15 k pevnému utažení šroubu, ale nepřetahujte.
- Opakujte proces pro všechny šrouby a zajistěte rovnoměrný tlak po celém montážním povrchu.

4. Konečná kontrola:

- Po instalaci zkontrolujte všechny šrouby, zda jsou pevně utaženy.
- Zkontrolujte zarovnání puškohledu a proveďte potřebné úpravy.

5. Použití Checker/Shortener Jig:

- Pro speciální úkoly vyžadující úpravy délky šroubů použijte kalený ocelový Checker/Shortener Jig, který je součástí sady.
- Dodržujte pokyny poskytnuté s jigem pro bezpečné a efektivní použití.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité šrouby a obalové materiály v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte šrouby do běžného domácího odpadu, pokud jsou považovány za nebezpečné.
- Zvažte recyklaci materiálů, kde je to možné.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti nebo další asistenci ohledně TORX HEAD SCOPE RING & BASE SCREW KIT, prosím, odkazujte na obal produktu nebo navštivte webové stránky výrobce pro více informací.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost je naší prioritou.