

Bussole guida in ottone - .50 S&W PILOT IN OTTONE PER MUSERUOLA

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Pilots e utensili per smussatura](#)

Centra i Cutter per un Lavoro Preciso

Il pilota in acciaio temprato mantiene i cutter per la faccia e il chamfering correttamente centrati nel foro. Resiste all'usura per anni di servizio.

Seleziona uno dei seguenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Ottone](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)



Caratteristiche

- Nome: [.50 S&W PILOT IN OTTONE PER MUSERUOLA](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080944501
- N. fab.:
- Calibro: 50 Calibro (.500-.501)
- Materiale: Brass
- Peso della spedizione: 0.036kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Pilota in Ottone BRASS PILOTS BROWNELLS .50 S&W MUZZLE BRASS PILOT](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Pilota in Ottone BRASS PILOTS BROWNELLS .50 S&W MUZZLE BRASS PILOT

Introduzione

Benvenuto nel manuale di sicurezza per il Pilota in Ottone BRASS PILOTS BROWNELLS .50 S&W MUZZLE BRASS PILOT. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e appropriato del prodotto. Si prega di leggere attentamente queste istruzioni prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini e di gruppi vulnerabili.
- Controllare regolarmente il prodotto per eventuali segni di usura o danni.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Verificare eventuali aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il pilota in ottone solo con armi da fuoco compatibili.
- Indossare sempre occhiali protettivi durante l'uso.
- Non forzare il pilota nel foro; assicurarsi che sia correttamente allineato.
- Non utilizzare il prodotto se presenta segni di danno o usura.
- Non lasciare il pilota incustodito durante l'uso.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.
- Controllare che il pilota sia in buone condizioni prima dell'uso.

2. Installazione:

- Inserire il pilota nel foro dell'arma da fuoco compatibile.
- Assicurarsi che il pilota sia ben centrato e fissato.

3. Uso:

- Utilizzare il pilota per mantenere i cutter centrati durante il processo di smussatura.
- Effettuare movimenti lenti e controllati per evitare danni.

4. Manutenzione:

- Pulire il pilota dopo ogni uso per rimuovere residui di ottone o polvere.
- Conservare il pilota in un luogo asciutto e sicuro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il pilota nell'ambiente; seguire le linee guida di smaltimento per i metalli.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza del prodotto, si prega di contattare il punto di contatto dell'UE per le richieste di sicurezza.

Grazie per aver scelto il Pilota in Ottone BRASS PILOTS BROWNELLS .50 S&W MUZZLE BRASS PILOT. Utilizzando il prodotto in modo responsabile, contribuirai a garantire la tua sicurezza e quella degli altri.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it