

90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT - BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .45 BP MUZZLE

Face Off & Square Up Rifle & Handgun Muzzles

Hardened steel, 90° facing cutter squares a muzzle after shortening; or use to repair dings and damage. Includes the cutter, a handle and one pilot, all in a polypropylene box. Interchangeable pilot keeps cutter properly aligned. Purchase extra pilots to use one cutter for many different calibers. Pilots for other calibers available separately.

Select following for other rifle/handgun muzzle, cylinder facing & chamfering tools.

[Steel One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Steel Pilot](#)

[Brass One Caliber Set](#)

[45° Cutter & Brass Pilot](#)

[90° Cutter & Steel Pilot](#)

[Steel Pilot Only](#)

[Chamfering & Facing Combo Sets](#)

[Brass Pilot Only](#)

NO IMAGE
AVAILABLE

Attributes

- Name: BROWNELLS 90 DEGREE FACING CUTTER & BRASS PILOT FOR .45 BP MUZZLE
- Manufacturer: BROWNELLS
- Product no.: 080947459
- Mfr. No.:
- Caliber: 45 Caliber (.451-.454)
- Degree: 90
- Material: Brass
- Delivery weight: 0.279kg
- UPC: 050806013087

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschneider & Messingpilot](#)
- [English: Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara de 90° y Piloto de Latón](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Laiton](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Faccia a 90° e Pilota in Ottone](#)
- [Norsk: Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° Munningsfres & Messingpilot](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Tnącego 90° MUZZLE FACING CUTTER & Brass Pilot](#)
- [Suomi: Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT](#)

Sicherheitsanleitung für den 90° Mündungsschneider & Messingpilot

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den 90° Mündungsschneider & Messingpilot von Brownells entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um Präzision beim Mündungsfräsen und Reparieren zu bieten. Um eine sichere und effektive Nutzung dieses Werkzeugs zu gewährleisten, lies bitte die in diesem Handbuch aufgeführten Sicherheitsanweisungen sorgfältig durch und befolge sie.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Verwende den Schneider immer in einem gut beleuchteten und geräumigen Bereich, um Unfälle zu vermeiden.
- Trage geeignete persönliche Schutzausrüstung (PSA), einschließlich Schutzbrille und Handschuhe, um dich vor Metallspänen und anderen Ablagerungen zu schützen.
- Halte den Schneider und den Pilot außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Überprüfe den Schneider und den Pilot vor der Verwendung auf Schäden. Verwende das Produkt nicht, wenn es beschädigt ist.
- Beachte alle lokalen Vorschriften bezüglich der Verwendung von Werkzeugen und Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Stelle sicher, dass der Schneider sicher am Griff befestigt ist, bevor du ihn verwendest.
- Überschreite nicht die empfohlene Schnitttiefe, um Schäden am Werkzeug zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.
- Verwende den Schneider nur für den vorgesehenen Zweck; versuche nicht, ihn zu modifizieren oder für andere Anwendungen zu nutzen.
- Halte Hände und Finger während des Betriebs immer vom Schneidebereich fern.
- Wenn du während der Verwendung des Werkzeugs Unbehagen oder Schwierigkeiten verspürst, stoppe sofort und bewerte die Situation.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle alle notwendigen Werkzeuge und Materialien, einschließlich des Schneiders, des Griffs und des Piloten.
- Stelle sicher, dass der Arbeitsplatz sauber und frei von Hindernissen ist.

2. Befestigung des Schneiders:

- Setze den Pilot in den dafür vorgesehenen Schlitz des Schneiders ein.
- Befestige den Schneider sicher am Griff, indem du die Anweisungen des Herstellers befolgst.

3. Verwendung des Schneiders:

- Positioniere den Schneider im 90°Winkel zur Mündung.
- Übe sanften Druck aus und drehe den Schneider, um die gewünschte Fräsung zu erreichen.
- Vermeide übermäßigen Druck, da dies zu Schäden am Werkzeug oder Verletzungen führen kann.

4. Nach der Verwendung:

- Entferne den Schneider vorsichtig von der Mündung.
- Reinige den Schneider und den Pilot, um Ablagerungen oder Rückstände zu entfernen.
- Bewahre den Schneider und den Pilot in der bereitgestellten PolypropylenBox auf, um sie vor Schäden zu schützen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder abgenutzte Werkzeuge gemäß den lokalen Abfallentsorgungsrichtlinien.
- Recycle Materialien, wann immer es möglich ist, einschließlich der Metallkomponenten des Schneiders und des Piloten.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder Bedenken bezüglich der Sicherheit und Verwendung dieses Produkts, wende dich bitte an die Kontaktdaten des Herstellers, die auf der Verpackung angegeben sind, oder besuche deren offizielle Website.

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Erfahrung mit deinem 90° Mündungsschneider & Messingpilot gewährleisten. Vielen Dank, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit priorisierst.

Safety Instruction Guide for 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot

Introduction

Thank you for choosing the 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot from Brownells. This product is designed to provide precision in muzzle facing and repair. To ensure safe and effective use of this tool, please read and follow the safety instructions outlined in this guide.

General Safety Guidelines

- Always use the cutter in a welllit and spacious area to avoid accidents.
- Wear appropriate personal protective equipment (PPE), including safety glasses and gloves, to protect against metal shavings and other debris.
- Keep the cutter and pilot out of reach of children and unauthorized users.
- Inspect the cutter and pilot for any damage before use. Do not use if damaged.
- Follow all local regulations regarding the use of tools and firearms.

Specific Safety Precautions for Use

- Ensure the cutter is securely attached to the handle before use.
- Do not exceed the recommended cutting depth to avoid damage to the tool and ensure safety.
- Use the cutter only for its intended purpose; do not attempt to modify or use it for other applications.
- Always keep hands and fingers away from the cutting area while in operation.
- If you experience any discomfort or difficulty while using the tool, stop immediately and assess the situation.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather all necessary tools and materials, including the cutter, handle, and pilot.
- Ensure that the workspace is clean and free of obstructions.

2. Attaching the Cutter:

- Insert the pilot into the cutter's designated slot.
- Securely attach the cutter to the handle by following the manufacturer's instructions.

3. Using the Cutter:

- Position the cutter at a 90° angle to the muzzle.
- Apply gentle pressure and rotate the cutter to achieve the desired facing.
- Avoid applying excessive force, which could lead to tool damage or personal injury.

4. After Use:

- Remove the cutter from the muzzle carefully.
- Clean the cutter and pilot to remove any debris or residue.
- Store the cutter and pilot in the provided polypropylene box to protect from damage.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or wornout tools in accordance with local waste disposal regulations.
- Recycle materials whenever possible, including the metal components of the cutter and pilot.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or concerns regarding the safety and use of this product, please refer to the manufacturer's contact information provided on the packaging or visit their official website.

By following these safety instructions, you can ensure a safe and effective experience with your 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot. Thank you for prioritizing safety and compliance with the EU General Product Safety Regulation.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Cortador de Cara de 90° y Piloto de Latón

Introducción

Gracias por elegir el Cortador de Cara de 90° y el Piloto de Latón de Brownells. Este producto está diseñado para proporcionar precisión en el desbaste de bocas y reparaciones. Para garantizar un uso seguro y efectivo de esta herramienta, por favor, lee y sigue las instrucciones de seguridad que se describen en esta guía.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre utiliza el cortador en un área bien iluminada y espaciosa para evitar accidentes.
- Usa equipo de protección personal (EPP) adecuado, incluyendo gafas de seguridad y guantes, para protegerte de virutas de metal y otros desechos.
- Mantén el cortador y el piloto fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Inspecciona el cortador y el piloto en busca de daños antes de usarlos. No los uses si están dañados.
- Cumple con todas las regulaciones locales respecto al uso de herramientas y armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Asegúrate de que el cortador esté firmemente acoplado al mango antes de usarlo.
- No excedas la profundidad de corte recomendada para evitar daños a la herramienta y garantizar la seguridad.
- Usa el cortador solo para su propósito previsto; no intentes modificarlo o usarlo para otras aplicaciones.
- Mantén las manos y los dedos alejados del área de corte mientras esté en operación.
- Si experimentas alguna incomodidad o dificultad mientras usas la herramienta, detente inmediatamente y evalúa la situación.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Reúne todas las herramientas y materiales necesarios, incluyendo el cortador, el mango y el piloto.
- Asegúrate de que el espacio de trabajo esté limpio y libre de obstrucciones.

2. Colocación del Cortador:

- Inserta el piloto en la ranura designada del cortador.
- Acopla firmemente el cortador al mango siguiendo las instrucciones del fabricante.

3. Uso del Cortador:

- Coloca el cortador en un ángulo de 90° respecto a la boca.
- Aplica presión suave y gira el cortador para lograr el desbaste deseado.
- Evita aplicar fuerza excesiva, ya que esto podría dañar la herramienta o causar lesiones personales.

4. Después del Uso:

- Retira el cortador de la boca con cuidado.
- Limpia el cortador y el piloto para eliminar cualquier residuo o desecho.
- Almacena el cortador y el piloto en la caja de polipropileno proporcionada para protegerlos de daños.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier herramienta dañada o desgastada de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- Recicla los materiales siempre que sea posible, incluyendo los componentes metálicos del cortador y el piloto.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o inquietud relacionada con la seguridad y el uso de este producto, consulta la información de contacto del fabricante que se proporciona en el empaque o visita su sitio web oficial.

Al seguir estas instrucciones de seguridad, puedes garantizar una experiencia segura y efectiva con tu Cortador de Cara de 90° y Piloto de Latón. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con la Regulación General de Seguridad de Productos de la UE.

Guide de Sécurité pour le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Laiton

Introduction

Merci d'avoir choisi le Cutter de Face à 90° et le Pilote en Laiton de Brownells. Ce produit est conçu pour offrir une précision dans le chanfreinage et la réparation des muzzles. Pour garantir une utilisation sûre et efficace de cet outil, merci de lire et de suivre les instructions de sécurité décrites dans ce guide.

Directives de Sécurité Générales

- Utilise toujours le cutter dans un endroit bien éclairé et spacieux pour éviter les accidents.
- Porte un équipement de protection individuelle approprié (EPI), y compris des lunettes de sécurité et des gants, pour te protéger contre les copeaux de métal et autres débris.
- Garde le cutter et le pilote hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Inspecte le cutter et le pilote pour tout dommage avant utilisation. Ne pas utiliser s'ils sont endommagés.
- Suis toutes les réglementations locales concernant l'utilisation des outils et des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Assure-toi que le cutter est solidement attaché à la poignée avant utilisation.
- Ne dépasse pas la profondeur de coupe recommandée pour éviter d'endommager l'outil et garantir la sécurité.
- Utilise le cutter uniquement à sa fin prévue ; ne tente pas de le modifier ou de l'utiliser pour d'autres applications.
- Garde toujours les mains et les doigts éloignés de la zone de coupe pendant l'opération.
- Si tu ressens un quelconque inconfort ou difficulté en utilisant l'outil, arrête immédiatement et évalue la situation.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemble tous les outils et matériaux nécessaires, y compris le cutter, la poignée et le pilote.
- Assure-toi que l'espace de travail est propre et dégagé d'obstructions.

2. Fixation du Cutter :

- Insère le pilote dans la fente désignée du cutter.
- Attache solidement le cutter à la poignée en suivant les instructions du fabricant.

3. Utilisation du Cutter :

- Positionne le cutter à un angle de 90° par rapport au muzzle.
- Applique une pression douce et fais tourner le cutter pour atteindre le chanfreinage souhaité.
- Évite d'appliquer une force excessive, ce qui pourrait entraîner des dommages à l'outil ou des blessures personnelles.

4. Après Utilisation :

- Retire le cutter du muzzle avec précaution.
- Nettoie le cutter et le pilote pour enlever tout débris ou résidu.
- Range le cutter et le pilote dans la boîte en polypropylène fournie pour les protéger des

dommages.

Instructions de Mise au Rebut

- Élimine tout outil endommagé ou usé conformément aux réglementations locales sur la gestion des déchets.
- Recycle les matériaux chaque fois que cela est possible, y compris les composants métalliques du cutter et du pilote.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant la sécurité et l'utilisation de ce produit, merci de te référer aux informations de contact du fabricant fournies sur l'emballage ou de visiter leur site officiel.

En suivant ces instructions de sécurité, tu peux garantir une expérience sûre et efficace avec ton Cutter de Face à 90° et ton Pilote en Laiton. Merci de prioriser la sécurité et la conformité avec le Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter di Faccia a 90° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver scelto il Cutter di Faccia a 90° e il Pilota in Ottone di Brownells. Questo prodotto è progettato per fornire precisione nel taglio della bocca e nella riparazione. Per garantire un uso sicuro ed efficace di questo strumento, si prega di leggere e seguire le istruzioni di sicurezza riportate in questa guida.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Utilizzare sempre il cutter in un'area ben illuminata e spaziosa per evitare incidenti.
- Indossare l'equipaggiamento di protezione individuale (DPI) appropriato, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, per proteggersi da trucioli di metallo e altri detriti.
- Tenere il cutter e il pilota fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare il cutter e il pilota per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiati.
- Seguire tutte le normative locali riguardanti l'uso di strumenti e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso.
- Non superare la profondità di taglio raccomandata per evitare danni allo strumento e garantire la sicurezza.
- Utilizzare il cutter solo per il suo scopo previsto; non tentare di modificarlo o utilizzarlo per altre applicazioni.
- Tenere sempre mani e dita lontane dall'area di taglio durante l'operazione.
- Se si avverte disagio o difficoltà durante l'uso dello strumento, fermarsi immediatamente e valutare la situazione.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogliere tutti gli strumenti e i materiali necessari, incluso il cutter, il manico e il pilota.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di ostacoli.

2. Attacco del Cutter:

- Inserire il pilota nella fessura designata del cutter.
- Attaccare saldamente il cutter al manico seguendo le istruzioni del produttore.

3. Utilizzo del Cutter:

- Posizionare il cutter ad un angolo di 90° rispetto alla bocca.
- Applicare una leggera pressione e ruotare il cutter per ottenere la faccia desiderata.
- Evitare di applicare forza eccessiva, che potrebbe portare a danni allo strumento o a infortuni personali.

4. Dopo l'Uso:

- Rimuovere il cutter dalla bocca con cautela.
- Pulire il cutter e il pilota per rimuovere eventuali detriti o residui.
- Conservare il cutter e il pilota nella scatola di polipropilene fornita per proteggerli da danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali strumenti danneggiati o usurati in conformità con le normative locali sullo smaltimento dei rifiuti.
- Riciclare i materiali quando possibile, inclusi i componenti metallici del cutter e del pilota.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso di questo prodotto, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o visitare il loro sito web ufficiale.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il Cutter di Faccia a 90° e il Pilota in Ottone. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE.

Sikkerhetsinstruksjonsguide for 90° Munningsfres & Messingpilot

Introduksjon

Takk for at du valgte 90° Munningsfres & Messingpilot fra Brownells. Dette produktet er designet for å gi presisjon i munningsfresing og reparasjon. For å sikre sikker og effektiv bruk av dette verktøyet, vennligst les og følg sikkerhetsinstruksjonene som er skissert i denne guiden.

Generelle sikkerhetsretningslinjer

- Bruk alltid fresen i et godt opplyst og romslig område for å unngå ulykker.
- Bruk passende personlig verneutstyr (PPE), inkludert vernebriller og hansker, for å beskytte mot metallspåner og annet rusk.
- Hold fresen og piloten utenfor rekkevidde for barn og uautoriserte brukere.
- Inspiser fresen og piloten for eventuelle skader før bruk. Ikke bruk hvis de er skadet.
- Følg alle lokale forskrifter angående bruk av verktøy og skytevåpen.

Spesifikke sikkerhetstiltak ved bruk

- Sørg for at fresen er sikkert festet til håndtaket før bruk.
- Ikke overskrid den anbefalte kuttedybden for å unngå skade på verktøyet og sikre sikkerheten.
- Bruk fresen kun til sitt tiltenkte formål; ikke forsøk å modifisere eller bruke den til andre applikasjoner.
- Hold alltid hender og fingre borte fra kutteområdet mens verktøyet er i drift.
- Hvis du opplever ubehag eller vanskeligheter under bruk, stopp umiddelbart og vurder situasjonen.

Instruksjoner for installasjon og bruk

1. Forberedelse:

- Samle alle nødvendige verktøy og materialer, inkludert fresen, håndtaket og piloten.
- Sørg for at arbeidsområdet er rent og fritt for hindringer.

2. Feste fresen:

- Sett piloten inn i fresens angitte spor.
- Fest fresen sikkert til håndtaket ved å følge produsentens instruksjoner.

3. Bruk av fresen:

- Plasser fresen i en 90° vinkel mot munningen.
- Påfør lett trykk og roter fresen for å oppnå ønsket fresing.
- Unngå å påføre overdreven kraft, da dette kan føre til verktøy skade eller personskaide.

4. Etter bruk:

- Fjern fresen fra munningen forsiktig.
- Rengjør fresen og piloten for å fjerne eventuelle rusk eller rester.
- Oppbevar fresen og piloten i den medfølgende polypropylenboksen for å beskytte mot skade.

Avfallsinstruksjoner

- Kaste eventuelle skadede eller utslitte verktøy i samsvar med lokale avfallshåndteringsforskrifter.

- Resirkuler materialer når det er mulig, inkludert metallkomponentene i fresen og piloten.

Kontaktinformasjon for videre støtte

For eventuelle forespørsel eller bekymringer angående sikkerhet og bruk av dette produktet, vennligst se produsentens kontaktinformasjon som er oppgitt på emballasjen eller besøk deres offisielle nettside.

Ved å følge disse sikkerhetsinstruksjonene kan du sikre en trygg og effektiv opplevelse med din 90° Munningsfres & Messingpilot. Takk for at du prioriterer sikkerhet og overholdelse av EUforskriften om generell produktsikkerhet.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla Narzędzia Tnącego 90° MUZZLE FACING CUTTER & Brass Pilot

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór Narzędzia Tnącego 90° MUZZLE FACING CUTTER & Brass Pilot od Brownells. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia precyzji w wygładzaniu wylotów i naprawach. Aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie tego narzędzia, prosimy o zapoznanie się z instrukcjami bezpieczeństwa zawartymi w tej instrukcji.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze używaj narzędzia w dobrze oświetlonym i przestronnym miejscu, aby uniknąć wypadków.
- Noś odpowiednie środki ochrony osobistej (PPE), w tym okulary ochronne i rękawice, aby chronić się przed wiórami metalowymi i innymi zanieczyszczeniami.
- Przechowuj narzędzie i pilot poza zasięgiem dzieci i osób nieupoważnionych.
- Sprawdź narzędzie i pilot pod kątem uszkodzeń przed użyciem. Nie używaj, jeśli są uszkodzone.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów dotyczących użytkowania narzędzi i broni palnej.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Upewnij się, że narzędzie tnące jest pewnie przymocowane do uchwyty przed użyciem.
- Nie przekraczaj zalecanej głębokości cięcia, aby uniknąć uszkodzenia narzędzia i zapewnić bezpieczeństwo.
- Używaj narzędzia tylko do jego zamierzonego celu; nie próbuj modyfikować ani używać go do innych zastosowań.
- Zawsze trzymaj ręce i palce z dala od obszaru cięcia podczas pracy.
- Jeśli odczuwasz jakiegokolwiek dyskomfort lub trudności podczas używania narzędzia, natychmiast przestań i oceń sytuację.

Instrukcje Montażu i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zbierz wszystkie niezbędne narzędzia i materiały, w tym narzędzie tnące, uchwyt i pilot.
- Upewnij się, że miejsce pracy jest czyste i wolne od przeszkód.

2. Montaż Narzędzia Tnącego:

- Włóż pilot do wyznaczonego miejsca w narzędziu tnącym.
- Pewnie przymocuj narzędzie tnące do uchwyty, postępując zgodnie z instrukcjami producenta.

3. Używanie Narzędzia Tnącego:

- Ustaw narzędzie tnące pod kątem 90° do wylotu.
- Naciskaj delikatnie i obracaj narzędzie, aby uzyskać pożądane wygładzenie.
- Unikaj stosowania nadmiernej siły, co może prowadzić do uszkodzenia narzędzia lub obrażeń osobistych.

4. Po Użyciu:

- Ostrożnie usuń narzędzie tnące z wylotu.
- Wyczyść narzędzie i pilot, aby usunąć wszelkie zanieczyszczenia lub resztki.

- Przechowuj narzędzie i pilot w dostarczonym pudełku z polipropylenu, aby chronić je przed uszkodzeniem.

Instrukcje Utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub zużyte narzędzia zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi usuwania odpadów.
- Recykluj materiały, gdy to możliwe, w tym metalowe komponenty narzędzia i pilota.

Informacje Kontaktowe dla Dalszego Wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań lub wątpliwości dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania tego produktu, prosimy o zapoznanie się z informacjami kontaktowymi producenta zawartymi na opakowaniu lub odwiedzenie ich oficjalnej strony internetowej.

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie z Narzędziem Tnącym 90° MUZZLE FACING CUTTER & Brass Pilot. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z Europejskim Rozporządzeniem w Sprawie Ogólnego Bezpieczeństwa Produktów.

Turvaohjeet 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Brownellsin 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan tarkkuutta suut viistoimessa ja korjauksissa. Varmistaaksesi turvallisen ja tehokkaan käytön, lue ja seuraa tämän oppaan turvallisuusohjeita.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käytä leikkuria aina hyvin valaistussa ja avarassa tilassa onnettomuuksien välttämiseksi.
- Käytä sopivia henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), mukaan lukien suojalaseja ja käsineitä, suojautuaksesi metallisilpulta ja muilta roskilta.
- Pidä leikkuri ja pilotti lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Tarkista leikkuri ja pilotti vaurioiden varalta ennen käyttöä. Älä käytä, jos se on vaurioitunut.
- Noudata kaikkia paikallisia sääntöjä ja määräyksiä työkalujen ja ampumaaseiden käytössä.

Erityiset turvallisuustoimenpiteet käytön aikana

- Varmista, että leikkuri on tiukasti kiinnitetty kahvaan ennen käyttöä.
- Älä ylitä suositeltua leikkaussyvyyttä, jotta vältetään työkalun vahingoittuminen ja turvallisuusongelmat.
- Käytä leikkuria vain sen tarkoitetussa tarkoituksessa; älä yritä muuttaa sitä tai käyttää sitä muuhun tarkoitukseen.
- Pidä kädet ja sormet poissa leikkausalueelta käytön aikana.
- Jos tunnet epämukavuutta tai vaikeuksia työkalua käytettäessä, lopeta heti ja arvioi tilanne.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää kaikki tarvittavat työkalut ja materiaalit, mukaan lukien leikkuri, kahva ja pilotti.
- Varmista, että työtila on puhdas ja esteetön.

2. Leikkurin kiinnittäminen:

- Aseta pilotti leikkurin määrättyyn paikkaan.
- Kiinnitä leikkuri tiukasti kahvaan valmistajan ohjeiden mukaan.

3. Leikkurin käyttö:

- Aseta leikkuri 90° kulmaan suut kohtaan.
- Kohdista hellä painetta ja kierrä leikkuria saavuttaaksesi halutun viiston.
- Vältä liiallista voimaa, joka voi johtaa työkalun vaurioitumiseen tai henkilökohtaiseen vahinkoon.

4. Käytön jälkeen:

- Poista leikkuri varovasti suutesta.
- Puhdista leikkuri ja pilotti roskista tai jäämistä.
- Säilytä leikkuri ja pilotti mukana tulevassa polypropeenilaatikossa suojataksesi niitä vaurioilta.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai kuluneet työkalut paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Kierrätä materiaaleja aina kun mahdollista, mukaan lukien leikkurin ja pilotin metallikomponentit.

Lisätietoja

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita tämän tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä, ota yhteyttä valmistajaan, jonka yhteystiedot löytyvät pakkauksesta tai heidän virallisilta verkkosivuiltaan.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan kokemuksen 90° Muzzle Facing Cutter & Brass Pilot tuotteen kanssa. Kiitos, että priorisoi turvallisuutta ja EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) noudattamista.

Säkerhetsinstruktioner för 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT

Introduktion

Tack för att du valt 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT från Brownells. Denna produkt är utformad för att ge precision vid muzzle facing och reparation. För att säkerställa säker och effektiv användning av detta verktyg, vänligen läs och följ säkerhetsinstruktionerna som anges i denna guide.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Använd alltid cutter i ett väl upplyst och rymligt område för att undvika olyckor.
- Bär lämplig personlig skyddsutrustning (PPE), inklusive skyddsglasögon och handskar, för att skydda mot metallspån och annat skräp.
- Håll cutter och pilot utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Inspektera cutter och pilot för eventuella skador före användning. Använd inte om den är skadad.
- Följ alla lokala föreskrifter angående användning av verktyg och skjutvapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Se till att cutter är ordentligt fäst vid handtaget före användning.
- Överskrid inte den rekommenderade skärdjupet för att undvika skador på verktyget och säkerställa säkerhet.
- Använd endast cutter för sitt avsedda syfte; försök inte att modifiera eller använda den för andra tillämpningar.
- Håll alltid händer och fingrar borta från skärområdet under drift.
- Om du upplever obehag eller svårigheter under användning, stoppa omedelbart och bedöm situationen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla alla nödvändiga verktyg och material, inklusive cutter, handtag och pilot.
- Se till att arbetsytan är ren och fri från hinder.

2. Fästa cutter:

- Sätt in piloten i cutterens avsedda plats.
- Fäst cutter ordentligt vid handtaget genom att följa tillverkarens anvisningar.

3. Använda cutter:

- Placera cutter i en 90° vinkel mot muzzle.
- Applicera lätt tryck och rotera cutter för att uppnå önskad facing.
- Undvik att applicera överdrivet tryck, vilket kan leda till skador på verktyget eller personskador.

4. Efter användning:

- Ta bort cutter från muzzle försiktigt.
- Rengör cutter och pilot för att ta bort skräp eller rester.
- Förvara cutter och pilot i den medföljande polypropylenlådan för att skydda mot skador.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuella skadade eller utslitna verktyg i enlighet med lokala avfallshanteringsföreskrifter.
- Återvinn material när det är möjligt, inklusive metallkomponenterna av cutter och pilot.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer angående säkerheten och användningen av denna produkt, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktinformation som anges på förpackningen eller besök deras officiella webbplats.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv upplevelse med din 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU:s allmänna produkt säkerhetsregler.

Bezpečnostní pokyny pro 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT od společnosti Brownells. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval přesnost při úpravě ústí a opravách. Aby bylo zajištěno bezpečné a efektivní používání tohoto nástroje, prosím, přečtěte si a dodržujte bezpečnostní pokyny uvedené v této příručce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy používejte cutter v dobře osvětlené a prostorné oblasti, abyste se vyhnuli nehodám.
- Noste vhodné osobní ochranné prostředky (OOP), včetně ochranných brýlí a rukavic, abyste se chránili před kovovými třískami a jinými nečistotami.
- Uchovávejte cutter a pilot mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Před použitím zkontrolujte cutter a pilot na jakékoli poškození. Nepoužívejte, pokud je poškozen.
- Dodržujte všechny místní předpisy týkající se používání nástrojů a střelných zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření při používání

- Zajistěte, aby byl cutter bezpečně připevněn k rukojeti před použitím.
- Nepřekračujte doporučenou hloubku řezu, abyste se vyhnuli poškození nástroje a zajistili bezpečnost.
- Používejte cutter pouze k jeho určenému účelu; nepokoušejte se jej upravit nebo používat k jiným aplikacím.
- Vždy držte ruce a prsty mimo oblast řezu během provozu.
- Pokud během používání nástroje pocítíte jakékoli nepohodlí nebo obtíže, okamžitě přestaňte a zhodnoťte situaci.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Shromážděte všechny potřebné nástroje a materiály, včetně cutteru, rukojeti a pilota.
- Ujistěte se, že pracovní prostor je čistý a bez překážek.

2. Připevnění cutteru:

- Vložte pilota do určeného slotu cutteru.
- Bezpečně připevněte cutter k rukojeti podle pokynů výrobce.

3. Použití cutteru:

- Umístěte cutter pod úhlem 90° k ústí.
- Aplikujte jemný tlak a otáčejte cutterem, abyste dosáhli požadovaného úpravy.
- Vyhněte se aplikaci nadměrné síly, která by mohla vést k poškození nástroje nebo zranění.

4. Po použití:

- Opětovně odstraňte cutter z ústí opatrně.
- Vyčistěte cutter a pilota, abyste odstranili jakékoli nečistoty nebo zbytky.
- Uložte cutter a pilota do poskytnuté polypropylenové krabice, aby se chránili před poškozením.

Pokyny pro likvidaci

- Zlikvidujte jakékoli poškozené nebo opotřebované nástroje v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Recyklujte materiály, kdykoli je to možné, včetně kovových komponentů cutteru a pilota.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně bezpečnosti a používání tohoto produktu, prosím, odkazujte na kontaktní informace výrobce uvedené na obalu nebo navštivte jejich oficiální webové stránky.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů můžete zajistit bezpečnou a efektivní zkušenost s vaším 90° MUZZLE FACING CUTTER & BRASS PILOT. Děkujeme, že jste upřednostnili bezpečnost a dodržování nařízení Evropské unie o obecné bezpečnosti výrobků.