

Fresa per smussare 45° per volata/cilindro con pilota in ottone - Fresa frontale 45° e pilota in ottone per volata .50 S&W

[Utensili per armieri](#) > [Canne blank e utensili](#) > [Kit di utensili per smussatura canna](#)

Rendi Affilati gli Spigoli di Fucili e Pistole; Ottieni un Riempimento più Veloce del Cilindro sui Revolver

Il cutter per chamfering a 45° smussa gli spigoli delle rigature per un'uscita pulita del proiettile o chamferizza le bocche delle camere del cilindro del revolver per ricariche rapide. Include il cutter, un manico e un pilota, tutto in una scatola di polipropilene. Il pilota intercambiabile mantiene il cutter allineato correttamente. Acquista piloti extra per utilizzare un cutter per molti calibri diversi. I piloti per altri calibri sono disponibili separatamente. Il Cutter a 45° fornito nei Set contrassegnati con un * ha un diametro di 5/8" per chamferizzare correttamente le bocche dei cilindri e delle canne più grandi di quei calibri. Tutti gli altri Set hanno un cutter da 1/2" di diametro e 45°.

Seleziona uno dei seguenti strumenti per altri fucili/pistole, strumenti per la faccia del cilindro e per il chamfering.

[Set in Acciaio per un Calibro](#)
[Cutter a 45° & Pilota in Acciaio](#)
[Set in Ottone per un Calibro](#)
[Set Combinati per Chamfering & Faccia](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Acciaio](#)
[Solo Pilota in Acciaio](#)
[Cutter a 90° & Pilota in Ottone](#)
[Solo Pilota in Ottone](#)



Caratteristiche

- Nome: [Fresa frontale 45° e pilota in ottone per volata .50 S&W](#)
- Produttore: [BROWNELLS](#)
- N. prodotto: 080948501
- N. fab.:
- Calibro: 50 Calibro (.500-.501)
- Gradi: 45
- Materiale: Acciaio
- Peso della spedizione: 0.24kg
- UPC: 050806013483

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per ridurre al minimo i rischi e migliorare la propria esperienza.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo da persone che conoscono le pratiche di manipolazione sicura per strumenti e armi da fuoco.
- Indossare sempre dispositivi di protezione individuale (DPI) appropriati, inclusi occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso del cutter.
- Tenere il cutter e il pilota fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare regolarmente il cutter e i suoi componenti per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Se si notano difetti o malfunzionamenti, interrompere immediatamente l'uso e richiedere assistenza.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare il cutter solo per il suo scopo previsto: smussare i bordi delle rigature o le bocche delle camere del cilindro del revolver.
- Assicurarsi che il cutter sia saldamente attaccato al manico prima dell'uso per prevenire incidenti.
- Evitare di applicare eccessiva forza durante l'uso del cutter; lasciare che lo strumento faccia il lavoro per prevenire infortuni.
- Tenere le dita e le mani lontane dall'area di taglio per evitare tagli o lacerazioni.
- Conservare il cutter e il pilota nella scatola di polipropilene fornita quando non sono in uso per prevenire infortuni accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. **Disimballaggio:** Rimuovere con attenzione il cutter, il manico e il pilota dalla scatola di polipropilene.
2. **Attacco:**
 - Inserire il pilota nel cutter.
 - Assicurarsi che il pilota sia completamente inserito e sicuro.
3. **Utilizzo del Cutter:**
 - Tenere saldamente il manico con una mano.
 - Posizionare il cutter a un angolo di 45° contro il bordo della bocca della canna o del cilindro.
 - Applicare una leggera pressione mentre si ruota il cutter per smussare il bordo.
 - Controllare il bordo smussato per uniformità e regolare se necessario.
4. **Cambio dei Piloti:**
 - Per cambiare il pilota, svitare dal cutter e sostituirlo con un pilota di calibro diverso se necessario.
 - Assicurarsi che il nuovo pilota sia saldamente attaccato prima dell'uso.
5. **Pulizia e Manutenzione:**
 - Pulire il cutter e il pilota dopo ogni uso per rimuovere detriti e prevenire la corrosione.
 - Conservare in un luogo asciutto lontano dall'umidità.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti danneggiati o usurati in conformità alle normative locali.
- Non smaltire il cutter o il pilota nei rifiuti domestici normali. Invece, contattare la gestione dei rifiuti locale

per indicazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriore supporto o domande riguardanti la sicurezza, si prega di consultare il sito web del produttore o le risorse del servizio clienti. Fare sempre riferimento all'imballaggio del prodotto per dettagli di contatto specifici.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un'esperienza sicura ed efficace con il proprio Cutter per Chamfering a 45° e Pilota in Ottone. Grazie per la vostra attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale e Operativa

Brownells Italia Srl

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo Bs

P.Iva e C.F. IT02801420981

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it