

# ACRAGLAS® DYES - BROWNEllS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ

[Utensili per armieri](#) > [Utensili lavorazioni e finitura calci](#) > [Accessori per bedding](#) > [Componente sintetico](#)  
[Acraglas](#)

## Colora Effettivamente L'Epoxy Per Un Colore Perfetto

I coloranti tradizionali Brown, Jet Black, Camo Green e White "Toner" si mescolano effettivamente con qualsiasi epoxy per fornire un colore uniforme e autentico. Utilizzali direttamente per il bedding del calcio o mescolali con il White "Toner" per abbinare il legno nella riparazione delle crepe, nel patching e nelle linee di bedding invisibili. Quando si effettua il bedding di calci in fibra di vetro da dipingere con le nostre vernici Camo, i colori Brown, Jet Black e Camo Green sono un abbinamento perfetto, quindi le linee di bedding non saranno visibili. Il Brown è anche lo stesso presente nei kit ACRAGLAS e ACRAGLAS GEL®. Utilizza una quantità molto piccola di Jet Black per duplicare i tappi del grip, i calci, ecc., nei modelli di fusione. Il White "Toner" non produce un bianco puro; usalo per schiarire altri colori.



## Caratteristiche

- Nome: [BROWNEllS ACRAGLAS DYE BLACK 1OZ](#)
- Produttore: [BROWNEllS](#)
- N. prodotto: 081030001
- N. fab.: 60902-001
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 43mm
- Larghezza di spedizione: 18mm
- Lunghezza di spedizione: 38mm
- UPC: 050806101388

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per i Coloranti ACRAGLAS®

## Introduzione

Grazie per aver scelto i coloranti ACRAGLAS® di Brownells. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro dei nostri prodotti coloranti. Si prega di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto per garantire un'esperienza sicura ed efficace.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Questo prodotto è destinato all'uso come colorante in applicazioni di epoxy.
- Assicurati che il prodotto sia tenuto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Utilizza sempre il prodotto in un'area ben ventilata per evitare l'inalazione di fumi.
- Indossa l'equipaggiamento di protezione personale (PPE) appropriato, inclusi guanti e occhiali di sicurezza, per prevenire il contatto con la pelle e gli occhi.
- Non ingerire il prodotto. Non è sicuro per gli alimenti e deve essere utilizzato solo come indicato.
- Se si verificano reazioni avverse, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

### • Identificazione dei Rischi:

- Il prodotto può causare irritazione della pelle.
- L'inalazione dei vapori può portare a disagio respiratorio.
- Il contatto con gli occhi può provocare irritazione e potenziale danno.

### • Evitare i Rischi:

- Usa sempre guanti quando maneggi il colorante.
- Utilizza una maschera se lavori in un'area poco ventilata.
- Evita il contatto con occhi e pelle. In caso di contatto, sciacqua abbondantemente con acqua.
- Non mescolare con materiali o sostanze incompatibili.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### • Preparazione:

- Assicurati che l'area di lavoro sia pulita e priva di contaminanti.
- Raccogli tutti i materiali necessari, inclusi epoxy, strumenti di miscelazione e attrezzature di protezione.

### • Miscelazione:

- Usa un contenitore pulito per mescolare il colorante con l'epoxy.
- Aggiungi la quantità desiderata di colorante all'epoxy. È possibile utilizzare una piccola quantità di Jet Black per ottenere il colore desiderato.
- Mescola accuratamente per garantire una distribuzione uniforme del colore.

### • Applicazione:

- Applica la soluzione di epoxycolorante miscelata al tuo progetto come indicato.
- Per il bedding del calcio, utilizza direttamente o mescola con il White "Toner" per abbinare il legno.
- Assicurati di applicare in modo uniforme per evitare linee visibili.

### • Indurimento:

- Lascia indurire completamente l'epoxy secondo le istruzioni del produttore prima di maneggiare.

### • Pulizia:

- Pulisci immediatamente eventuali fuoriuscite con detergenti appropriati.
- Smaltisci i materiali di scarto secondo le normative locali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto inutilizzato e i contenitori vuoti secondo le normative locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Non versare il colorante nello scarico o smaltirlo nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti la sicurezza e l'uso dei coloranti ACRAGLAS®, ti preghiamo di contattare il punto di contatto designato nell'Unione Europea fornito con il tuo prodotto.

## Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura ed efficace nell'utilizzo dei coloranti ACRAGLAS®. Prioritizza sempre la sicurezza e segui le linee guida fornite. Ti ringraziamo per l'attenzione alla sicurezza.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)