

# **FRONT SIGHT TOOL for GLOCK® - ED BROWN FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK**

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per pistole](#) > [Utensili mire](#)

## **Rimuove/Installa facilmente i mirini anteriori Glock**

Si adatta alla piccola vite esagonale che tiene in posizione i mirini aftermarket Glock. Rende più facile l'installazione di mirini di ricambio o la rimozione dei mirini per la manutenzione, con meno possibilità di danneggiare. Il gambo esagonale si adatta ai cacciaviti Magna-Tip®. Non utilizzare con scivoli da 6".



## **Caratteristiche**

- Nome: [\*\*ED BROWN FRONT SIGHT TOOL FOR GLOCK\*\*](#)
- Produttore: [\*\*ED BROWN\*\*](#)
- N. prodotto: 087017001
- N. fab.: 952
- Modello: Universal Handguns
- Tipo di arma: Glock
- Peso della spedizione: 0.014kg
- Larghezza di spedizione: 83mm
- Lunghezza di spedizione: 146mm
- UPC: 800732952000

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- Pagina iniziale
- Istruzioni di Sicurezza per il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN
- Chi siamo

# Istruzioni di Sicurezza per il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN

## Introduzione

Grazie per aver scelto il FRONT SIGHT TOOL per GLOCK® ED BROWN. Questo strumento è progettato per facilitare l'installazione e la rimozione dei mirini aftermarket Glock. È importante seguire le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo come indicato nelle istruzioni.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano dalla portata dei bambini.
- Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o presenta segni di usura.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sul portale Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo cacciaviti MagnaTip® compatibili con il gambo esagonale dello strumento.
- Non utilizzare il FRONT SIGHT TOOL con scivoli da 6" per evitare danni.
- Evita di applicare una forza eccessiva durante l'installazione o la rimozione dei mirini.
- Assicurati che l'area di lavoro sia ben illuminata e priva di ostacoli.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e non contenga munizioni.
- Pulisci l'area di lavoro e prepara gli strumenti necessari.

### 2. Installazione del Mirino:

- Posiziona il FRONT SIGHT TOOL sulla vite esagonale del mirino aftermarket.
- Utilizza un cacciavite MagnaTip® per serrare delicatamente la vite, assicurandoti di non applicare troppa forza.

### 3. Rimozione del Mirino:

- Segui la stessa procedura per rimuovere il mirino, allentando la vite esagonale con il FRONT SIGHT TOOL.
- Riponi il mirino e la vite in un luogo sicuro per un uso futuro.

### 4. Manutenzione:

- Controlla regolarmente lo stato del FRONT SIGHT TOOL e sostituiscilo se necessario.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non smaltire il prodotto insieme ai rifiuti domestici.
- Segui le normative locali per il corretto smaltimento degli strumenti di metallo.
- Se possibile, ricicla il prodotto in base alle linee guida locali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande riguardanti la sicurezza e l'uso del FRONT SIGHT TOOL, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore autorizzato o a visitare il sito web ufficiale del produttore per assistenza.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)