

# FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 5/8" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

## Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



## Caratteristiche

- Nome: [BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 5/8" ARBOR](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088081625
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Soft Felt
- Peso della spedizione: 0.367kg

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro

## Introduzione

Benvenuti nella guida alle istruzioni di sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo documento fornisce informazioni importanti per garantire un uso sicuro e responsabile del prodotto. Seguire queste istruzioni aiuterà a prevenire incidenti e a garantire una finitura di alta qualità.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per scopi previsti.
- Tenere le ruote di lucidatura lontane da bambini e animali domestici.
- Indossare sempre occhiali protettivi e protezioni per le orecchie durante l'uso.
- Verificare che il motore e le ruote siano in buone condizioni prima dell'uso.
- Non superare le velocità raccomandate per le ruote di lucidatura.
- Evitare di toccare le ruote in movimento.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare sempre un albero di dimensioni appropriate per la ruota di lucidatura.
- Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM.
- Per motori da 1/2 hp o superiori, utilizzare ruote da 8" a 1800 RPM.
- Per motori da 3/4 hp o superiori, utilizzare ruote da 10" a 1800 RPM.
- Non utilizzare ruote da 10" per applicazioni non professionali.
- Utilizzare feltro morbido per la maggior parte del lavoro; ruote medie o dure devono essere utilizzate solo per applicazioni specifiche come 555™ Polish.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- Assicurarsi che il motore sia spento e scollegato prima di installare la ruota di lucidatura.
- Inserire l'albero della ruota nel mandrino del motore.
- Assicurarsi che la ruota sia ben fissata e centrata.
- Accendere il motore e attendere che la ruota raggiunga la velocità desiderata prima di iniziare il lavoro di lucidatura.
- Utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per ottenere i migliori risultati.
- Seguire le istruzioni specifiche sul tubo PolishORay™ per la tecnica di lucidatura.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare le ruote di lucidatura nella spazzatura normale.
- Seguire le normative locali per lo smaltimento dei materiali di feltro.
- Considerare il riciclaggio delle ruote in feltro, se possibile, per ridurre l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o consultare il sito web della Bacon Felt Company. Assicurarsi di avere il numero di modello e la data di acquisto a portata di mano per una risposta più rapida.

## Conclusione

Seguire queste linee guida di sicurezza garantirà un'esperienza di utilizzo sicura e soddisfacente delle Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Se si notano prodotti difettosi o situazioni pericolose, è importante segnalarle alle autorità competenti. Grazie per aver scelto il nostro prodotto.

# **Chi siamo**

## **Brownells Italia**

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)