

FELT POLISHING WHEELS - BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR

[Utensili per armieri](#) > [Preparazione e colorazione metalli](#) > [Utensili e accessori per la pulizia](#) > [Dischi di lucidatura](#)

Provato e Preferito dai Professionisti dell'Armeria

Ruote in feltro di alta qualità larghe 1", accuratamente selezionate e verificate in fabbrica. (Potrebbe essere necessaria una verniciatura finale.) Solo la densità controllata delle ruote in feltro offrirà la finitura superba che contraddistingue i veri professionisti. Istruzioni complete sul tubo Polish-O-Ray™ descrivono la tecnica della ruota in feltro. È meglio utilizzare una ruota diversa per ogni grana di lucidatura. Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizzare ruote da 6" a 3600 RPM, per motori da 1/2 hp o superiori, 8" a 1800, per motori da 3/4 hp o superiori, 10" a 1800. 10" solo per lucidatori esperti. Utilizzare il feltro morbido per la maggior parte del lavoro, ruote medie o dure per 555™ Polish.



Caratteristiche

- Nome: [BACON FELT COMPANY 8" SOFT FELT POLISHING WHEEL 3/4" ARBOR](#)
- Produttore: [BACON FELT COMPANY](#)
- N. prodotto: 088081750
- N. fab.:
- Dimensioni: 8
- Tipo: Soft Felt
- Peso della spedizione: 0.367kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le Ruote di Lucidatura in Feltro

Introduzione

Grazie per aver scelto le Ruote di Lucidatura in Feltro della Bacon Felt Company. Questo prodotto è progettato per offrire una finitura di alta qualità per vari progetti di lucidatura. È importante seguire le istruzioni di sicurezza per garantire un utilizzo sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per lo scopo previsto.
- Controlla sempre le ruote di feltro per eventuali danni prima dell'uso. Non utilizzare ruote danneggiate.
- Segui le istruzioni del produttore riguardo a velocità e utilizzo delle ruote.
- Tieni lontano il prodotto da fonti di calore e umidità.
- Indossa sempre dispositivi di protezione individuale appropriati, come occhiali di sicurezza e maschere antipolvere, durante l'uso.
- Conserva il prodotto in un luogo sicuro e asciutto, lontano dalla portata dei bambini.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo motori compatibili con le ruote di lucidatura in feltro.
- Per motori da 1/2 hp o inferiori, utilizza ruote da 6" a 3600 RPM.
- Per motori da 1/2 hp o superiori, utilizza ruote da 8" a 1800 RPM.
- Per motori da 3/4 hp o superiori, utilizza ruote da 10" a 1800 RPM. Nota: le ruote da 10" sono consigliate solo per lucidatori esperti.
- Utilizza una ruota diversa per ogni grana di lucidatura per ottenere i migliori risultati.
- Non sovraccaricare il motore e non superare le velocità consigliate.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione della Ruota:

- Assicurati che il motore sia spento e scollegato prima di installare la ruota.
- Inserisci l'albero della ruota nel mandrino del motore.
- Fissa la ruota in posizione utilizzando l'adattatore fornito, se necessario.

2. Utilizzo della Ruota:

- Accendi il motore e lascia che la ruota raggiunga la velocità desiderata prima di iniziare a lucidare.
- Applica una leggera pressione sulla superficie da lucidare, muovendo la ruota in modo uniforme.
- Non esercitare troppa pressione, in quanto ciò potrebbe danneggiare sia la ruota che il materiale da lucidare.

3. Manutenzione:

- Dopo l'uso, pulisci la ruota per rimuovere i residui di materiale.
- Controlla regolarmente lo stato della ruota e sostituiscila se presenta segni di usura o danni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto e il suo imballaggio in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti.
- Non gettare le ruote di lucidatura in feltro nel normale sacco della spazzatura. Controlla se ci sono punti di raccolta specifici per materiali speciali.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande o segnalazioni relative alla sicurezza, contatta il tuo rivenditore o consulta il sito ufficiale della Bacon Felt Company per ulteriori informazioni. Assicurati di avere a disposizione il numero del modello e la prova d'acquisto.

Ricorda che la sicurezza è fondamentale per un utilizzo efficace e responsabile delle ruote di lucidatura in feltro. Segui sempre queste linee guida e consulta il manuale del prodotto per ulteriori dettagli.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it