

M14/M1A BOLT ROLLER GREASER - BADGER ORDNANCE BOLT ROLLER GREASER

Lubricates For Optimal Performance

CNC machined tool forces grease in and around the hard to reach areas of the bolt roller to insure optimal performance and dependability. Easy to use, simply fill the cupped end with rifle grease and push onto the roller for complete lubrication. Durable polymer construction resists most solvents.



Attributes

- Name: BADGER ORDNANCE BOLT ROLLER GREASER
- Manufacturer: BADGER ORDNANCE
- Product no.: 093000009
- Mfr. No.: 223-03
- Make: Springfield
- Model: M1,M14,M1A
- Delivery weight: 0.005kg

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: M14/M1A Bolt Roller Greaser Sicherheitsanleitung](#)
- [English: M14/M1A Bolt Roller Greaser Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Engrasador de Rodillo de Cerrojo M14/M1A](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le graisseur de rouleau d'obturateur M14/M1A](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ingrassatore del Rullo dell'Otturatore M14/M1A](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla smarownicy do rolki zamka M14/M1A](#)
- [Suomi: M14/M1A Pultin Rullarasvausohjeet](#)
- [Svenska: M14/M1A Bult Roller Greaser Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: Návod k bezpečnosti pro M14/M1A BOLT ROLLER GREASER](#)

M14/M1A Bolt Roller Greaser Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du dich für den M14/M1A Bolt Roller Greaser von Badger Ordnance entschieden hast. Dieses Werkzeug wurde entwickelt, um die optimale Leistung und Zuverlässigkeit des Bolt Rollers deines Feuertgewehrs durch eine ordnungsgemäße Schmierung zu gewährleisten. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig, um zu verstehen, wie du das Produkt sicher und effektiv verwenden kannst.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Befolge immer die Anweisungen des Herstellers bei der Verwendung dieses Produkts.
- Stelle sicher, dass das Feuertgewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist, bevor du das Fett aufträgst.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Vermeide die Verwendung des Greasers mit inkompatiblen Substanzen oder Lösungsmitteln.
- Überprüfe regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung des Greasers vor der Verwendung.
- Melde unsichere Produkte oder Unfälle den zuständigen Behörden.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur Waffenfett, das mit PolymerMaterialien kompatibel ist.
- Überschreite nicht die empfohlene Menge an Fett im gewölbten Ende des Werkzeugs, um ein Überlaufen zu vermeiden.
- Vermeide die Verwendung des Greasers bei extremen Temperaturen oder in Umgebungen, die seine Leistung beeinträchtigen könnten.
- Wenn du während der Verwendung des Produkts Reizungen oder unerwünschte Reaktionen verspürst, stelle die Verwendung sofort ein und suche medizinischen Rat.
- Lagere den Greaser an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direkter Sonneneinstrahlung und extremen Temperaturen.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung

- Stelle sicher, dass dein Feuertgewehr entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Besorge dir das geeignete Waffenfett, das für die Verwendung mit PolymerMaterialien geeignet ist.

2. Füllen des Greasers

- Entferne den Deckel vom gewölbten Ende des Bolt Roller Greasers.
- Fülle das gewölbte Ende mit dem geeigneten Waffenfett und achte darauf, nicht zu überfüllen.

3. Auftragen des Fettes

- Richte den Greaser auf den Bolt Roller aus.
- Drücke das gewölbte Ende des Greasers fest auf den Roller, damit das Fett in die schwer zugänglichen Bereiche fließen kann.
- Stelle sicher, dass der Roller ausreichend geschmiert ist, ohne dass überschüssiges Fett herausläuft.

4. Nach der Verwendung

- Reinige den Greaser bei Bedarf mit einem geeigneten Lösungsmittel, um sicherzustellen, dass er frei von Rückständen ist.
- Setze den Deckel sicher auf das gewölbte Ende, um eine Kontamination zu verhindern.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge verwendetes Fett gemäß den lokalen Vorschriften.
- Wenn der Greaser irreparabel beschädigt ist, entsorge ihn gemäß den örtlichen Abfallrichtlinien für Kunststoffmaterialien.
- Entsorge den Greaser nicht im regulären Haushaltsmüll, es sei denn, er entspricht den örtlichen Entsorgungsrichtlinien.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen zum M14/M1A Bolt Roller Greaser beziehe dich bitte auf die Kontaktdaten des Herstellers, die mit deiner Produktverpackung bereitgestellt werden.

Vielen Dank für deine Aufmerksamkeit bezüglich dieser Sicherheitsanweisungen. Deine Sicherheit und Zufriedenheit stehen für uns an erster Stelle. Viel Spaß bei der verantwortungsvollen Nutzung deines M14/M1A Bolt Roller Greasers!

M14/M1A Bolt Roller Greaser Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the M14/M1A Bolt Roller Greaser by Badger Ordnance. This tool is designed to help ensure optimal performance and dependability of your firearm's bolt roller by facilitating proper lubrication. Please read this safety instruction guide carefully to understand how to use the product safely and effectively.

General Safety Guidelines

- Always follow the manufacturer's instructions when using this product.
- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition before applying grease.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Avoid using the greaser with any incompatible substances or solvents.
- Regularly check for any signs of wear or damage to the greaser before use.
- Report any unsafe products or accidents to the appropriate authorities.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only rifle grease that is compatible with polymer materials.
- Do not exceed the recommended amount of grease in the cupped end of the tool to avoid overflow.
- Avoid using the greaser in extreme temperatures or environments that may affect its performance.
- If you experience any irritation or adverse reactions while using the product, discontinue use immediately and seek medical advice.
- Store the greaser in a cool, dry place away from direct sunlight and extreme temperatures.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation

- Ensure that your firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather the necessary rifle grease that is suitable for use with polymer materials.

2. Filling the Greaser

- Remove the cap from the cupped end of the bolt roller greaser.
- Fill the cupped end with the appropriate rifle grease, ensuring not to overfill.

3. Applying the Grease

- Align the greaser with the bolt roller.
- Push the cupped end of the greaser onto the roller firmly to allow the grease to flow into the hard-to-reach areas.
- Ensure that the roller is adequately lubricated without excess grease spilling out.

4. After Use

- Clean the greaser with a suitable solvent if necessary, ensuring it is free from any residue.
- Replace the cap securely on the cupped end to prevent contamination.

Disposal Instructions

- Dispose of any used grease in accordance with local regulations.
- If the greaser is damaged beyond repair, dispose of it as per local waste management guidelines for plastic materials.
- Do not dispose of the greaser in regular household waste unless it complies with local disposal regulations.

Contact Information for Further Support

For any inquiries regarding the M14/M1A Bolt Roller Greaser, please refer to the manufacturer's contact details provided with your product packaging.

Thank you for your attention to these safety instructions. Your safety and satisfaction are our top priorities. Enjoy using your M14/M1A Bolt Roller Greaser responsibly!

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Engrasador de Rodillo de Cerrojo M14/M1A

Introducción

Gracias por elegir el Engrasador de Rodillo de Cerrojo M14/M1A de Badger Ordnance. Esta herramienta está diseñada para ayudar a garantizar un rendimiento y una fiabilidad óptimos del rodillo de cerrojo de tu arma al facilitar la lubricación adecuada. Por favor, lee esta guía de instrucciones de seguridad cuidadosamente para entender cómo usar el producto de manera segura y efectiva.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre sigue las instrucciones del fabricante al usar este producto.
- Asegúrate de que el arma de fuego esté descargada y en una condición segura antes de aplicar la grasa.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Evita usar el engrasador con sustancias o disolventes incompatibles.
- Revisa regularmente si hay signos de desgaste o daño en el engrasador antes de usarlo.
- Informa sobre cualquier producto inseguro o accidentes a las autoridades pertinentes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo grasa para rifles que sea compatible con materiales de polímero.
- No excedas la cantidad recomendada de grasa en el extremo acampanado de la herramienta para evitar desbordamientos.
- Evita usar el engrasador en temperaturas extremas o en entornos que puedan afectar su rendimiento.
- Si experimentas alguna irritación o reacción adversa mientras usas el producto, interrumpe su uso de inmediato y busca asesoramiento médico.
- Almacena el engrasador en un lugar fresco y seco, alejado de la luz solar directa y temperaturas extremas.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación

- Asegúrate de que tu arma de fuego esté descargada y en una condición segura.
- Reúne la grasa para rifles que sea adecuada para su uso con materiales de polímero.

2. Llenado del Engrasador

- Retira la tapa del extremo acampanado del engrasador de rodillo de cerrojo.
- Llena el extremo acampanado con la grasa para rifles adecuada, asegurándote de no sobrellenar.

3. Aplicación de la Grasa

- Alinea el engrasador con el rodillo de cerrojo.
- Presiona firmemente el extremo acampanado del engrasador sobre el rodillo para permitir que la grasa fluya hacia las áreas de difícil acceso.
- Asegúrate de que el rodillo esté adecuadamente lubricado sin que la grasa exceda y se derrame.

4. Después de Usar

- Limpia el engrasador con un disolvente adecuado si es necesario, asegurándote de que esté libre de cualquier residuo.
- Vuelve a colocar la tapa de manera segura en el extremo acampanado para prevenir la contaminación.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier grasa usada de acuerdo con las regulaciones locales.
- Si el engrasador está dañado más allá de la reparación, deséchalo según las pautas locales de gestión de residuos para materiales plásticos.
- No deseches el engrasador en la basura doméstica regular a menos que cumpla con las regulaciones locales de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta sobre el Engrasador de Rodillo de Cerrojo M14/M1A, por favor, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el empaque de tu producto.

Gracias por tu atención a estas instrucciones de seguridad. Tu seguridad y satisfacción son nuestras principales prioridades. ¡Disfruta usando tu Engrasador de Rodillo de Cerrojo M14/M1A de manera responsable!

Guide de sécurité pour le graisseur de rouleau d'obturateur M14/M1A

Introduction

Merci d'avoir choisi le graisseur de rouleau d'obturateur M14/M1A de Badger Ordnance. Cet outil est conçu pour assurer des performances optimales et la fiabilité de votre rouleau d'obturateur en facilitant une lubrification adéquate. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour comprendre comment utiliser le produit en toute sécurité et efficacement.

Directives générales de sécurité

- Suivez toujours les instructions du fabricant lors de l'utilisation de ce produit.
- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état sûr avant d'appliquer de la graisse.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Évitez d'utiliser le graisseur avec des substances ou des solvants incompatibles.
- Vérifiez régulièrement tout signe d'usure ou de dommage au graisseur avant utilisation.
- Signalez tout produit dangereux ou tout accident aux autorités appropriées.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Utilisez uniquement de la graisse pour fusil compatible avec les matériaux en polymère.
- Ne dépassez pas la quantité recommandée de graisse dans l'extrémité en forme de cuvette de l'outil pour éviter les débordements.
- Évitez d'utiliser le graisseur dans des températures extrêmes ou dans des environnements qui pourraient affecter ses performances.
- Si vous ressentez une irritation ou des réactions indésirables lors de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement son utilisation et consultez un médecin.
- Rangez le graisseur dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil et des températures extrêmes.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation

- Assurez-vous que votre arme à feu est déchargée et en état sûr.
- Rassemblez la graisse pour fusil nécessaire, adaptée à une utilisation avec des matériaux en polymère.

2. Remplissage du graisseur

- Retirez le capuchon de l'extrémité en forme de cuvette du graisseur de rouleau d'obturateur.
- Remplissez l'extrémité en forme de cuvette avec la graisse pour fusil appropriée, en veillant à ne pas trop remplir.

3. Application de la graisse

- Alignez le graisseur avec le rouleau d'obturateur.
- Poussez fermement l'extrémité en forme de cuvette du graisseur sur le rouleau pour permettre à la graisse de pénétrer dans les zones difficiles d'accès.
- Assurez-vous que le rouleau est correctement lubrifié sans excès de graisse qui déborde.

4. Après utilisation

- Nettoyez le graisseur avec un solvant approprié si nécessaire, en vous assurant qu'il est exempt de tout résidu.
- Remplacez le capuchon en toute sécurité sur l'extrémité en forme de cuvette pour éviter toute contamination.

Instructions d'élimination

- Éliminez toute graisse usagée conformément aux réglementations locales.
- Si le graisseur est endommagé au-delà de toute réparation, éliminez-le selon les directives locales de gestion des déchets pour les matériaux plastiques.
- Ne jetez pas le graisseur dans les déchets ménagers ordinaires à moins qu'il ne soit conforme aux réglementations locales d'élimination.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant le graisseur de rouleau d'obturateur M14/M1A, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec l'emballage de votre produit.

Merci de votre attention à ces instructions de sécurité. Votre sécurité et votre satisfaction sont nos principales priorités. Profitez de votre graisseur de rouleau d'obturateur M14/M1A de manière responsable !

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'Ingrassatore del Rullo dell'Otturatore M14/M1A

Introduzione

Grazie per aver scelto l'Ingrassatore del Rullo dell'Otturatore M14/M1A di Badger Ordnance. Questo strumento è progettato per garantire prestazioni ottimali e affidabilità del rullo dell'otturatore del tuo fucile facilitando una corretta lubrificazione. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per comprendere come utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Seguire sempre le istruzioni del produttore quando si utilizza questo prodotto.
- Assicurarsi che il fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza prima di applicare il grasso.
- Tenere il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Evitare di utilizzare l'ingrassatore con sostanze o solventi incompatibili.
- Controllare regolarmente eventuali segni di usura o danni all'ingrassatore prima dell'uso.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare solo grasso per fucile compatibile con materiali in polimero.
- Non superare la quantità raccomandata di grasso nell'estremità a coppa dello strumento per evitare fuoriuscite.
- Evitare di utilizzare l'ingrassatore in temperature estreme o in ambienti che potrebbero influenzare le sue prestazioni.
- Se si avverte irritazione o reazioni avverse durante l'uso del prodotto, interrompere immediatamente l'uso e consultare un medico.
- Conservare l'ingrassatore in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e da temperature estreme.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurarsi che il proprio fucile sia scarico e in condizioni di sicurezza.
- Raccogliere il grasso per fucile necessario, idoneo per l'uso con materiali in polimero.

2. Riempimento dell'Ingrassatore

- Rimuovere il tappo dall'estremità a coppa dell'ingrassatore del rullo dell'otturatore.
- Riempire l'estremità a coppa con il grasso per fucile appropriato, facendo attenzione a non riempire eccessivamente.

3. Applicazione del Grasso

- Allineare l'ingrassatore con il rullo dell'otturatore.
- Premere l'estremità a coppa dell'ingrassatore sul rullo con fermezza per consentire al grasso di fluire nelle aree difficili da raggiungere.
- Assicurarsi che il rullo sia adeguatamente lubrificato senza che il grasso trabocchi.

4. Dopo l'Uso

- Pulire l'ingrassatore con un solvente adeguato se necessario, assicurandosi che sia privo di residui.
- Riporre il tappo in modo sicuro sull'estremità a coppa per prevenire contaminazioni.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire qualsiasi grasso utilizzato in conformità con le normative locali.
- Se l'ingrassatore è danneggiato oltre la riparazione, smaltirlo secondo le linee guida locali per la gestione dei rifiuti dei materiali plastici.
- Non smaltire l'ingrassatore nei rifiuti domestici normali a meno che non sia conforme alle normative locali di smaltimento.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda relativa all'Ingrassatore del Rullo dell'Otturatore M14/M1A, si prega di fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con l'imballaggio del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi l'uso responsabile del tuo Ingrassatore del Rullo dell'Otturatore M14/M1A!

Instrukcja bezpieczeństwa dla smarownicy do rolki zamka M14/M1A

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór smarownicy do rolki zamka M14/M1A od Badger Ordnance. To narzędzie zostało zaprojektowane, aby zapewnić optymalną wydajność i niezawodność rolki zamka Twojej broni poprzez ułatwienie prawidłowego smarowania. Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji bezpieczeństwa, aby zrozumieć, jak bezpiecznie i skutecznie korzystać z produktu.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Zawsze przestrzegaj instrukcji producenta podczas korzystania z tego produktu.
- Upewnij się, że broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie przed nałożeniem smaru.
- Przechowuj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Unikaj używania smarownicy z jakimikolwiek niekompatybilnymi substancjami lub rozpuszczalnikami.
- Regularnie sprawdzaj, czy smarownica nie wykazuje oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne produkty lub wypadki odpowiednim władzom.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Używaj tylko smaru do karabinów, który jest kompatybilny z materiałami polimerowymi.
- Nie przekraczaj zalecanej ilości smaru w wgłębieniu narzędzia, aby uniknąć przelewania.
- Unikaj używania smarownicy w ekstremalnych temperaturach lub w środowiskach, które mogą wpłynąć na jej działanie.
- Jeśli doświadczysz jakichkolwiek podrażnień lub reakcji niepożądanych podczas korzystania z produktu, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z lekarzem.
- Przechowuj smarownicę w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego i ekstremalnych temperatur.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie

- Upewnij się, że Twoja broń jest rozładowana i znajduje się w bezpiecznym stanie.
- Zgromadź odpowiedni smar do karabinów, który nadaje się do użycia z materiałami polimerowymi.

2. Napełnianie smarownicy

- Zdejmij korek z wgłębienia smarownicy do rolki zamka.
- Napełnij wgłębienie odpowiednim smarem do karabinów, upewniając się, że nie przepelniasz.

3. Nakładanie smaru

- Ustaw smarownicę w linii z rolką zamka.
- Mocno naciśnij wgłębienie smarownicy na rolkę, aby umożliwić przepływ smaru do trudno dostępnych miejsc.
- Upewnij się, że rolka jest odpowiednio nasmarowana, nie pozwalając na nadmiar smaru wypływający na zewnątrz.

4. Po użyciu

- W razie potrzeby oczyść smarownicę odpowiednim rozpuszczalnikiem, upewniając się, że jest wolna od resztek.
- Bezpiecznie zamknij korek na wgłębieniu, aby zapobiec zanieczyszczeniu.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie zużyte smary zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Jeśli smarownica jest uszkodzona ponad możliwość naprawy, pozbądź się jej zgodnie z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi odpadów z tworzyw sztucznych.
- Nie wyrzucaj smarownicy w zwykłych odpadach gospodarstw domowych, chyba że spełnia lokalne przepisy dotyczące utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku jakichkolwiek pytań dotyczących smarownicy do rolki zamka M14/M1A, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi w opakowaniu produktu.

Dziękujemy za uwagę na te instrukcje bezpieczeństwa. Twoje bezpieczeństwo i satysfakcja są dla nas priorytetem. Korzystaj odpowiedzialnie ze swojej smarownicy do rolki zamka M14/M1A!

M14/M1A Pultin Rullarasvausohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit Badger Ordnance M14/M1A pultin rullarasvaustyökalun. Tämä työkalu on suunniteltu varmistamaan, että kiväärin pultin rulla toimii optimaalisesti ja luotettavasti helpottamalla oikeaa voitelua. Lue tämä turvallisuusohje huolellisesti ymmärtääksesi, kuinka käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Noudata aina valmistajan ohjeita tätä tuotetta käyttäessäsi.
- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa ennen rasvan levittämistä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Vältä rasvauslaitteen käyttöä yhteensopimattomien aineiden tai liuottimien kanssa.
- Tarkista säännöllisesti, ettei rasvauslaitteessa ole kulumia tai vaurioita ennen käyttöä.
- Ilmoita kaikista vaarallisista tuotteista tai onnettomuuksista asianmukaisille viranomaisille.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Käytä vain kiväärirasvaa, joka on yhteensopiva polymeerimateriaalien kanssa.
- Älä ylitä suositeltua rasvamäärää laitteen kuppimaisessa päässä, jotta ylivuotoa ei tapahdu.
- Vältä rasvauslaitteen käyttöä äärimmäisissä lämpötiloissa tai ympäristöissä, jotka voivat vaikuttaa sen suorituskykyyn.
- Jos tunnet ärsytystä tai haittavaikutuksia tuotteen käytön aikana, lopeta käyttö välittömästi ja hae lääkärin apua.
- Säilytä rasvauslaite viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta ja äärimmäisiltä lämpötiloilta suojattuna.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Valmistelu

- Varmista, että kivääri on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää tarvittava kiväärirasva, joka on sopivaa käytettäväksi polymeerimateriaalien kanssa.

2. Rasvauslaitteen täyttäminen

- Poista kansi laitteen kuppimaisesta päästä.
- Täytä kuppimainen pää sopivalla kiväärirasvalla, varmistaen, ettei sitä ylitä.

3. Rasvan levittäminen

- Suuntaa rasvauslaite pultin rullalle.
- Paina rasvauslaitteen kuppimaista päätä rullaa vasten tiukasti, jotta rasva pääsee virtaamaan vaikeasti saavutettaviin paikkoihin.
- Varmista, että rulla on riittävästi voideltu ilman ylimääräisen rasvan valumista.

4. Käytön jälkeen

- Puhdista rasvauslaite tarvittaessa sopivalla liuottimella varmistaen, että se on vapaana kaikista jäämistä.
- Kiinnitä kansi tiiviisti kuppimaisen pään päälle estääksesi saastumisen.

Hävittämisohjeet

- Hävitä käytetty rasva paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Jos rasvauslaite on vaurioitunut korjaamattomasti, hävitä se paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti muovimateriaalien osalta.
- Älä hävitä rasvauslaitetta tavalliseen kotitalousjätteeseen, ellei se ole paikallisten hävittämissääntöjen mukaista.

Lisätietoja varten

Mikäli sinulla on kysymyksiä M14/M1A pultin rullarasvauslaitteesta, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotepakkauksesi mukana.

Kiitos, että kiinnität huomiota näihin turvallisuusohjeisiin. Turvallisuutesi ja tyytyväisyytesi ovat meille ensisijaisia. Nauti M14/M1A pultin rullarasvauslaitteen vastuullisesta käytöstä!

M14/M1A Bult Roller Greaser

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt M14/M1A Bult Roller Greaser från Badger Ordnance. Detta verktyg är utformat för att säkerställa optimal prestanda och tillförlitlighet av ditt vapen genom att underlätta korrekt smörjning av bultrollern. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att förstå hur du använder produkten på ett säkert och effektivt sätt.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Följ alltid tillverkarens instruktioner när du använder denna produkt.
- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd innan du applicerar fett.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Undvik att använda greasern med inkompatibla ämnen eller lösningsmedel.
- Kontrollera regelbundet om det finns tecken på slitage eller skador på greasern innan användning.
- Rapportera eventuella osäkra produkter eller olyckor till berörda myndigheter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast gevärsfett som är kompatibelt med polymermaterial.
- Överskrid inte den rekommenderade mängden fett i den skålformade änden av verktyget för att undvika överflöd.
- Undvik att använda greasern i extrema temperaturer eller miljöer som kan påverka dess prestanda.
- Om du upplever irritation eller negativa reaktioner vid användning av produkten, avbryt användningen omedelbart och sök medicinsk rådgivning.
- Förvara greasern på en sval och torr plats, borta från direkt solljus och extrema temperaturer.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse

- Se till att ditt vapen är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla det nödvändiga gevärsfettet som är lämpligt för användning med polymermaterial.

2. Fyllning av greasern

- Ta bort locket från den skålformade änden av bult roller greasern.
- Fyll den skålformade änden med det lämpliga gevärsfettet, se till att inte överfylla.

3. Applicera fettet

- Rikta greasern mot bultrollern.
- Tryck den skålformade änden av greasern mot rollern ordentligt för att låta fettet flöda in i svåråtkomliga områden.
- Se till att rollern är tillräckligt smord utan att överflödigt fett spillas ut.

4. Efter användning

- Rengör greasern med ett lämpligt lösningsmedel om det behövs, se till att den är fri från rester.
- Sätt tillbaka locket ordentligt på den skålformade änden för att förhindra kontaminering.

Avfallsinstruktioner

- Kassera eventuell använd fett i enlighet med lokala föreskrifter.
- Om greasern är skadad bortom reparation, kassera den enligt lokala avfallshanteringsriktlinjer för plastmaterial.
- Kassera inte greasern i vanligt hushållsavfall om den inte uppfyller lokala avfallsregler.

Kontaktinformation för vidare support

För eventuella frågor angående M14/M1A Bult Roller Greaser, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som finns i produktförpackningen.

Tack för att du uppmärksammar dessa säkerhetsinstruktioner. Din säkerhet och tillfredsställelse är våra högsta prioriteringar. Njut av att använda din M14/M1A Bult Roller Greaser på ett ansvarsfullt sätt!

Návod k bezpečnosti pro M14/M1A BOLT ROLLER GREASER

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali M14/M1A Bolt Roller Greaser od Badger Ordnance. Tento nástroj je navržen tak, aby zajistil optimální výkon a spolehlivost válce závorníku vašeho střelného zařízení tím, že usnadňuje správné mazání. Prosím, pečlivě si přečtěte tento návod k bezpečnosti, abyste pochopili, jak produkt bezpečně a efektivně používat.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se řiďte pokyny výrobce při používání tohoto produktu.
- Zajistěte, aby byl váš střelný zbraň vybitý a v bezpečném stavu před aplikací maziva.
- Držte produkt mimo dosah dětí a zranitelných jednotlivců.
- Vyhněte se používání mazacího nástroje s jakýmkoli nekompatibilními látkami nebo rozpouštědly.
- Pravidelně kontrolujte, zda nejsou na mazacím nástroji známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nahlaste jakékoli nebezpečné produkty nebo nehody příslušným orgánům.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze puškové mazivo, které je kompatibilní s polymerovými materiály.
- Nepřekračujte doporučené množství maziva v prohloubeném konci nástroje, aby nedošlo k přetečení.
- Vyhněte se používání mazacího nástroje v extrémních teplotách nebo prostředích, která mohou ovlivnit jeho výkon.
- Pokud zaznamenáte jakékoli podráždění nebo nepříznivé reakce při použití produktu, okamžitě přestaňte používat a vyhledejte lékařskou pomoc.
- Uložte mazací nástroj na chladném a suchém místě, mimo přímé sluneční světlo a extrémní teploty.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava

- Ujistěte se, že je váš střelný zbraň vybitý a v bezpečném stavu.
- Shromážděte potřebné puškové mazivo, které je vhodné pro použití s polymerovými materiály.

2. Plnění mazacího nástroje

- Odstraňte víčko z prohloubeného konce mazacího nástroje.
- Naplňte prohloubený konec vhodným puškovým mazivem, přičemž dávejte pozor, abyste nepřetékali.

3. Aplikace maziva

- Zarovnejte mazací nástroj s válcem závorníku.
- Silně zatlačte prohloubený konec mazacího nástroje na válec, aby mazivo mohlo proudit do těžko přístupných oblastí.
- Ujistěte se, že je válec dostatečně promazán bez přebytečného maziva, které by vyteklo ven.

4. Po použití

- Pokud je to nutné, vyčistěte mazací nástroj vhodným rozpouštědlem, aby byl bez zbytků.
- Bezpečně nahraďte víčko na prohloubeném konci, aby se zabránilo kontaminaci.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli použité mazivo v souladu s místními předpisy.
- Pokud je mazací nástroj poškozený a neopravitelný, likvidujte ho podle místních pokynů pro nakládání s plastovými materiály.
- Nevyhazujte mazací nástroj do běžného domácího odpadu, pokud to neodpovídá místním předpisům o likvidaci.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy týkající se M14/M1A Bolt Roller Greaser se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené na obalu produktu.

Děkujeme za vaši pozornost k těmto bezpečnostním pokynům. Vaše bezpečnost a spokojenost jsou našimi nejvyššími prioritami. Užijte si odpovědné používání vašeho M14/M1A Bolt Roller Greaser!