

RIFLE CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4" - DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJUSTABLE TANG CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4" BLACK

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mire posteriori](#)

Prende il nome dal famoso campo di tiro di Long Island che ospitò molte competizioni di fucile a lungo raggio negli anni 1870 e '80, il mirino a scala Creedmoor è completamente regolabile per deriva ed elevazione e funziona altrettanto bene su fucili a cartuccia e carabine ad avancarica. Il mirino è realizzato con precisione in acciaio e si attacca al tang con le viti di montaggio fornite, ripiegandosi quando non è in uso. Il modello Universale è disponibile in altezze intermedie di 2" e lunghe di 3". Il meccanismo di regolazione della deriva è sull'oculare, permettendo all'oculare di essere abbassato vicino alla base per colpi ravvicinati. Il modello Soule offre la massima regolabilità per adattarsi a qualsiasi condizione di caccia o tiro a segno. L'elevazione è regolabile in incrementi precisi di 1 MOA e un'intera rotazione della manopola di deriva sposta il punto di mira a sinistra o a destra di $2\frac{1}{2}$ MOA in incrementi di $\frac{1}{2}$ minuto. La grande manopola scanalata alla base del mirino consente un rapido e preciso ritorno al centro o all'impostazione precedente. Scelta tra modelli Corto, Intermedio e Lungo Raggio. Il mirino in stile "Goodwin" era un mirino popolare per i tiratori a lungo raggio alla fine del 1800. La posizione "bandiera" consente un'ampia gamma di regolazione della deriva di 1.26". La regolazione dell'elevazione sul Goodwin ha un intervallo di 3.94". Con la struttura del Goodwin, la camera può essere facilmente accessibile per la pulizia o l'ispezione. Il Goodwin ha anche una vite di "inclinazione" che consente al staff di essere perfettamente verticale a tutte le elevazioni.



Caratteristiche

- Nome: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L RIFLE ADJUSTABLE TANG CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4" BLACK](#)
- Produttore: [DAVIDE PEDERSOLI S.R.L](#)
- N. prodotto: 100002380
- N. fab.: USA 406
- Colore: Nero
- Tipo: Regolabili,Tang Sights
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 46mm
- Larghezza di spedizione: 117mm
- Lunghezza di spedizione: 213mm

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4"](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il RIFLE CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4"

Introduzione

Grazie per aver scelto il RIFLE CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4" di DAVIDE PEDERSOLI S.R.L. Questo prodotto è progettato per il tiro di precisione e la pratica di tiro al bersaglio. Per garantire la tua sicurezza e quella degli altri, ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima di utilizzare il prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di comprendere il funzionamento del fucile e dei suoi mirini prima dell'uso.
- Tratta sempre il fucile come se fosse carico, anche se credi che non lo sia.
- Conserva il fucile e gli accessori in un luogo sicuro, fuori dalla portata dei bambini.
- Utilizza il fucile solo in aree di tiro designate e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Indossa protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Ispeziona regolarmente il fucile e i mirini per eventuali segni di usura o danni prima di ogni uso.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il mirino sia correttamente installato e fissato prima di tentare di utilizzare il fucile.
- Non regolare le impostazioni di deriva o elevazione mentre punti a un bersaglio.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati che l'area di tiro sia libera da persone e ostacoli.
- Se il fucile non spara, segui le procedure appropriate per gestire i malfunzionamenti e attendi almeno 30 secondi prima di controllare la camera.
- Evita di utilizzare il fucile in condizioni meteorologiche avverse che possano influenzare la visibilità o la sicurezza.
- Usa solo munizioni compatibili con il tuo fucile.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
2. Identifica l'area del tang dove verrà montato il mirino.
3. Utilizza le viti di montaggio fornite e le istruzioni per l'installazione per fissare saldamente il mirino al tang.
4. Assicurati che il mirino sia correttamente allineato e serrato prima dell'uso.
5. Controlla che i fori di montaggio siano distanziati tra 2.20" e 2.29" (5.65.8 cm) per la compatibilità.

Uso

1. Regola le impostazioni di elevazione e deriva utilizzando la grande manopola scanalata alla base del mirino.
2. Per colpi ravvicinati, abbassa l'oculare vicino alla base.
3. Effettua le regolazioni in incrementi precisi di 1 MOA per l'elevazione e 2½ MOA per la deriva.
4. Torna sempre al centro o all'impostazione precedente dopo l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il mirino e eventuali componenti correlati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il mirino con i rifiuti domestici normali.
- Considera le opzioni di riciclaggio se disponibili nella tua area.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il RIFLE CREEDMOOR SOULE LONG RANGE 4", ti preghiamo di fare riferimento ai punti di contatto ufficiali forniti dal produttore.

Adottando queste istruzioni di sicurezza, garantirai un'esperienza di tiro sicura e piacevole. Grazie per la tua attenzione alla sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it