

M14/M1A TACTICAL SCOPE MOUNT - SADLAK INDUSTRIES ALUMINUM

M14/M1A TACTICAL MOUNT

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Basi per carabine](#)

Massimo Supporto, Superiore Rapporto Resistenza-Peso

Aiuta a mantenere il peso ridotto quando si aggiungono ottiche tattiche pesanti al tuo M14/M1A. Il design a tre punti si serrano solidamente, senza alterazioni, al anello del ricevitore laterale, alla guida del caricatore e al perno di montaggio del ricevitore. La guida fresata con precisione include un angolo di 5° fresato sulla parte inferiore per una facile espulsione della cartuccia senza inceppamenti; accetta anelli in stile Picatinny e Weaver. Il canale di mira aperto offre una vista non ostruita delle mire di emergenza. Il modello standard è disponibile in tre combinazioni di resistenza e peso. Il modello in acciaio è completamente lavorato da barre in acciaio cromato-molibdeno 4142 trattate per alleviare lo stress, indurito a Rc 28-32 per la massima resistenza. Il modello in alluminio è fresato da barre di alluminio 7075 e anodizzato a rivestimento duro nero opaco per la durata. Il modello Airborne presenta un telaio scheletrato leggero con sette fori di alleggerimento di 3/8" di diametro fresati CNC nella parte superiore della guida per ridurre il peso senza sacrificare la resistenza. Fresato da barre in acciaio cromato-molibdeno e trattato termicamente a Rc 50 per una resistenza superiore. La finitura Parkerized conforme alle specifiche militari resiste all'abrasione e alla corrosione. Adottato dalla 101^a Airborne.



Caratteristiche

- Nome: SADLAK INDUSTRIES ALUMINUM M14/M1A TACTICAL MOUNT
- Produttore: SADLAK INDUSTRIES
- N. prodotto: 100002407
- N. fab.: 140012
- Colore: Nero Opaco
- Materiale: Alluminio
- Modello: M14,M1A
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Basi tattiche
- Tipo di arma: Springfield
- Peso della spedizione: 0.204kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 157mm
- Lunghezza di spedizione: 257mm
- UPC: 855981008022

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Tattico M14/M1A](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio Tattico M14/M1A

Introduzione

Grazie per aver scelto il Montaggio Tattico M14/M1A di Sadlak Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente tutte le istruzioni prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di conoscere il funzionamento del tuo fucile M14/M1A prima di utilizzare il montaggio tattico.
- Maneggia sempre le armi con cura e segui le regole di sicurezza di base per le armi da fuoco.
- Controlla il montaggio e tutti i componenti per eventuali danni prima dell'installazione.
- Utilizza solo ottiche e accessori compatibili con il montaggio.
- Tieni il montaggio e gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani aggiornato su eventuali richiami o avvisi di sicurezza relativi a questo prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Potenziati Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare a disallineamento o distacco dell'ottica.
 - Un peso eccessivo derivante da ottiche incompatibili può influire sulla maneggevolezza del fucile.
 - La mancata sicurezza del montaggio può causare incidenti.
- **Evitare i Rischi:**
 - Segui attentamente le istruzioni di installazione.
 - Assicurati che tutte le viti e i montaggi siano serrati secondo le specifiche del produttore.
 - Non superare il limite di peso raccomandato per le ottiche.
 - Controlla regolarmente il montaggio per usura, danni o allentamenti.
- **Avvertenze Specifiche per il Pubblico:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di bambini. Supervisiona sempre i giovani utenti quando maneggiano armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Passaggi per l'Installazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi le chiavi Allen e il materiale di montaggio fornito nel pacchetto.
- Assicurati che il fucile sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Allinea il montaggio con l'anello del ricevitore laterale, la guida del caricatore e il perno di montaggio del ricevitore.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che siano serrate adeguatamente senza stringere eccessivamente.
- Attacca gli anelli in stile Picatinny o Weaver preferiti alla guida, seguendo le istruzioni del produttore per le ottiche.

2. Istruzioni per l'Uso:

- Prima di utilizzare il fucile con l'ottica montata, controlla l'allineamento corretto e il fissaggio sicuro.
- Pratica abitudini di tiro sicure, inclusa l'acquisizione dei bersagli attraverso l'ottica.
- Mantieni regolarmente il montaggio e le ottiche per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali per i rifiuti di metallo e alluminio.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Considera il riciclaggio dei materiali, se possibile.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il Montaggio Tattico M14/M1A, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il rivenditore locale per assistenza. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto per eventuali richieste.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni e l'affidabilità migliorate del tuo Montaggio Tattico M14/M1A.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it