

O-RING CLEANING JAGS - TCS 20 GA. CLEANING JAG

Increases Patch Pressure On Bore For Improved Cleaning Action

Solid aluminum jags with rubber O-rings are ideal for cleaning the bore of your gun without worrying about damaging the rifling. O-rings press patch firmly into bore surface for efficient cleaning action on powder, lead, copper, and plastic fouling. For use with patches, steel wool, and bronze wool. Shotgun and Black Powder jags are color coded; Rifle/Handgun jags are numbered for easy identification. In order to use TCS Manufacturing jags, you must use round patches that are .015" thick.



Attributes

- Name: TCS 20 GA. CLEANING JAG
- Manufacturer: TCS
- Product no.: 100003287
- Mfr. No.: J20
- Caliber: 20 Gauge
- Delivery weight: 0.005kg
- UPC: 689466088045

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Safety Instruction Guide](#)
- [Español: JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 20 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD](#)
- [Français: GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA.](#)
- [Italiano: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Turvaohjeopas](#)
- [Svenska: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG Bezpečnostní pokyny](#)

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Sicherheitsanleitung

Einführung

Danke, dass du dich für die ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um den Lauf deiner Waffe zu reinigen, ohne die Züge zu beschädigen. Bitte lese diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine sichere und effektive Nutzung des Produkts zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Reinigungsschaft nur für den vorgesehenen Zweck verwendet wird, nämlich zur Reinigung von Waffenläufen.
- Gehe immer sicher mit Waffen um und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Halte den Reinigungsschaft und alle Reinigungsmaterialien außerhalb der Reichweite von Kindern.
- Überprüfe regelmäßig den Reinigungsschaft auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung vor der Verwendung.
- Verwende den Reinigungsschaft nicht, wenn er Anzeichen von Beschädigung zeigt oder wenn die GummiORinge abgenutzt sind.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften zur Wartung und Reinigung von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Verwende nur runde Putzlappen, die .015" dick sind, mit den Jags von TCS Manufacturing, um eine ordnungsgemäße Passform und Funktion sicherzustellen.
- Zwingen den Reinigungsschaft nicht in den Lauf; er sollte fest sitzen, aber keine übermäßige Kraft erfordern.
- Vermeide es, scharfe Gegenstände oder übermäßigen Druck während der Reinigung zu verwenden, da dies den Lauf oder den Jag beschädigen kann.
- Stelle sicher, dass die Waffe entladen ist und in eine sichere Richtung zeigt, während du reinigst.
- Sei vorsichtig beim Umgang mit Reinigungsmitteln oder Chemikalien; lese immer die Sicherheitsanweisungen des Herstellers für diese Produkte und befolge sie.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass die Waffe entladen und in einem sicheren Zustand ist.
- Sammle alle notwendigen Reinigungsmaterialien, einschließlich Putzlappen, Stahlwolle oder Messingwolle.

2. Anbringen des Reinigungsschafts:

- Wähle den passenden Reinigungsschaft entsprechend dem Kaliber deiner Schrotflinte oder dem Kaliber deines Gewehrs/ deiner Pistole.
- Schraube den Reinigungsschaft auf die Reinigungsstange und stelle sicher, dass er sicher befestigt ist.

3. Verwendung des Reinigungsschafts:

- Nimm einen runden Putzlappen, der .015" dick ist, und setze ihn in den Reinigungsschaft ein.
- Schiebe den Reinigungsschaft vorsichtig in den Lauf, wobei du darauf achtest, dass er fest sitzt.
- Ziehe den Jag in einer gleichmäßigen Bewegung durch den Lauf, um Ablagerungen von den Zügen zu entfernen.
- Wiederhole den Vorgang nach Bedarf und wechsle die Putzlappen, wenn sie schmutzig werden.

4. Nach der Reinigung:

- Überprüfe den Lauf auf verbleibende Ablagerungen und wiederhole den Reinigungsprozess, falls erforderlich.
- Reinige den Jag und die Stange mit einem geeigneten Lösungsmittel und lasse sie vollständig trocknen, bevor du sie lagerst.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge gebrauchte Putzlappen und Materialien gemäß den lokalen Abfallentsorgungsvorschriften.
- Entsorge Reinigungsmaterialien nicht in der Umwelt; verwende immer die vorgesehenen Abfallentsorgungsmethoden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Anfragen oder weitere Unterstützung bezüglich der ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG, bitte die Kontaktdaten des Herstellers beachten, die mit dem Produkt bereitgestellt werden.

Fazit

Durch die Befolgung dieser Sicherheitsanweisungen kannst du eine sichere und effektive Verwendung der ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG gewährleisten. Setze immer Sicherheit und die Einhaltung lokaler Gesetze bei der Wartung von Feuerwaffen an erste Stelle. Danke für deine Aufmerksamkeit zu diesen Richtlinien, und genieße den verantwortungsvollen Einsatz deines Reinigungsschafts.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for choosing the ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. This product is designed to facilitate the cleaning of your firearm's bore without risking damage to the rifling. Please read this safety instruction guide carefully to ensure safe and effective use of the product.

General Safety Guidelines

- Ensure that the cleaning jag is used only for its intended purpose, which is to clean firearm bores.
- Always handle firearms safely and in accordance with the manufacturer's instructions.
- Keep the cleaning jag and all cleaning materials out of reach of children.
- Regularly inspect the cleaning jag for any signs of wear or damage before use.
- Do not use the cleaning jag if it shows signs of damage or if the rubber Orings are worn out.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm maintenance and cleaning.

Specific Safety Precautions for Use

- Use only round patches that are .015" thick with the TCS Manufacturing jags to ensure proper fit and function.
- Do not force the cleaning jag into the bore; it should fit snugly but not require excessive force.
- Avoid using sharp objects or excessive pressure during cleaning, as this may cause damage to the bore or jag.
- When cleaning, ensure that the firearm is unloaded and pointed in a safe direction.
- Be cautious when using cleaning solvents or chemicals; always read and follow the manufacturer's safety instructions for those products.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure that the firearm is unloaded and in a safe condition.
- Gather all necessary cleaning materials, including patches, steel wool, or bronze wool.

2. Attaching the Cleaning Jag:

- Select the appropriate cleaning jag based on the gauge of your shotgun or caliber of your rifle/handgun.
- Screw the cleaning jag onto the cleaning rod, ensuring it is securely attached.

3. Using the Cleaning Jag:

- Take a round patch that is .015" thick and insert it into the cleaning jag.
- Gently push the cleaning jag into the bore, ensuring that it fits snugly.
- Pull the jag through the bore in one smooth motion, removing fouling from the rifling.
- Repeat the process as necessary, changing patches as they become dirty.

4. After Cleaning:

- Inspect the bore for any remaining fouling and repeat the cleaning process if necessary.
- Clean the jag and rod with a suitable solvent and allow them to dry completely before storage.

Disposal Instructions

- Dispose of used cleaning patches and materials in accordance with local waste disposal regulations.
- Do not dispose of cleaning materials in the environment; always use designated waste disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any inquiries or further assistance regarding the ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG, please refer to the manufacturer's contact details provided with the product.

Conclusion

By following these safety instructions, you can ensure the safe and effective use of the ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Always prioritize safety and compliance with local laws during firearm maintenance. Thank you for your attention to these guidelines, and enjoy using your cleaning jag responsibly.

JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 20 GA. GUÍA DE INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

Introducción

Gracias por elegir los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 20 GA. Este producto está diseñado para facilitar la limpieza del cañón de tu arma sin arriesgarte a dañar las estrías. Por favor, lee cuidadosamente esta guía de instrucciones de seguridad para garantizar un uso seguro y efectivo del producto.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el jag de limpieza se utilice solo para su propósito previsto, que es limpiar los cañones de las armas de fuego.
- Siempre maneja las armas de fuego de manera segura y de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Mantén el jag de limpieza y todos los materiales de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Inspecciona regularmente el jag de limpieza en busca de signos de desgaste o daño antes de usarlo.
- No utilices el jag de limpieza si muestra signos de daño o si los Orings de goma están desgastados.
- Cumple con todas las leyes y regulaciones locales relacionadas con el mantenimiento y limpieza de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- Usa solo parches redondos que tengan un grosor de .015" con los jags de TCS Manufacturing para asegurar un ajuste y funcionamiento adecuados.
- No fuerces el jag de limpieza en el cañón; debe encajar de manera ajustada pero no requerir fuerza excesiva.
- Evita usar objetos afilados o aplicar presión excesiva durante la limpieza, ya que esto puede causar daños al cañón o al jag.
- Al limpiar, asegúrate de que el arma esté descargada y apuntada en una dirección segura.
- Ten cuidado al usar solventes o productos químicos de limpieza; siempre lee y sigue las instrucciones de seguridad del fabricante para esos productos.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y en una condición segura.
- Reúne todos los materiales de limpieza necesarios, incluidos parches, lana de acero o lana de bronce.

2. Colocación del Jag de Limpieza:

- Selecciona el jag de limpieza adecuado según el calibre de tu escopeta o el calibre de tu rifle/pistola.
- Atornilla el jag de limpieza en la varilla de limpieza, asegurándote de que esté bien sujeto.

3. Uso del Jag de Limpieza:

- Toma un parche redondo que tenga un grosor de .015" e insértalo en el jag de limpieza.
- Empuja suavemente el jag de limpieza en el cañón, asegurándote de que encaje de manera ajustada.
- Tira del jag a través del cañón en un movimiento suave, eliminando los residuos de las estrías.
- Repite el proceso según sea necesario, cambiando los parches a medida que se ensucian.

4. Después de la Limpieza:

- Inspecciona el cañón en busca de residuos restantes y repite el proceso de limpieza si es necesario.
- Limpia el jag y la varilla con un solvente adecuado y déjalos secar completamente antes de guardarlos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha los parches de limpieza y los materiales usados de acuerdo con las regulaciones locales de eliminación de residuos.
- No deseches los materiales de limpieza en el medio ambiente; siempre utiliza métodos de eliminación de residuos designados.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta o asistencia adicional sobre los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 20 GA, consulta los detalles de contacto del fabricante proporcionados con el producto.

Conclusión

Siguiendo estas instrucciones de seguridad, puedes asegurar el uso seguro y efectivo de los JAGS DE LIMPIEZA ORING TCS 20 GA. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes locales durante el mantenimiento de armas de fuego. Gracias por tu atención a estas directrices y disfruta usando tu jag de limpieza de manera responsable.

GUIDE DE SÉCURITÉ POUR LES JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA.

Introduction

Merci d'avoir choisi les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA. Ce produit est conçu pour faciliter le nettoyage du canon de votre arme sans risquer d'endommager les rayures. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour garantir une utilisation sûre et efficace du produit.

Directives de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le jag de nettoyage est utilisé uniquement à des fins de nettoyage des canons d'armes à feu.
- Manipulez toujours les armes à feu en toute sécurité et conformément aux instructions du fabricant.
- Gardez le jag de nettoyage et tous les matériaux de nettoyage hors de portée des enfants.
- Inspectez régulièrement le jag de nettoyage pour tout signe d'usure ou de dommage avant utilisation.
- Ne pas utiliser le jag de nettoyage s'il présente des signes de dommage ou si les joints toriques en caoutchouc sont usés.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant l'entretien et le nettoyage des armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- Utilisez uniquement des chiffons ronds d'une épaisseur de .015" avec les jags de TCS Manufacturing pour garantir un ajustement et un fonctionnement corrects.
- Ne forcez pas le jag de nettoyage dans le canon ; il doit s'adapter confortablement sans nécessiter de force excessive.
- Évitez d'utiliser des objets pointus ou une pression excessive lors du nettoyage, car cela pourrait endommager le canon ou le jag.
- Lors du nettoyage, assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et pointée dans une direction sûre.
- Soyez prudent lors de l'utilisation de solvants ou de produits chimiques de nettoyage ; lisez toujours et suivez les instructions de sécurité du fabricant pour ces produits.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et en état de sécurité.
- Rassemblez tous les matériaux de nettoyage nécessaires, y compris les chiffons, la laine d'acier ou la laine de bronze.

2. Fixation du Jag de Nettoyage :

- Sélectionnez le jag de nettoyage approprié en fonction du calibre de votre fusil de chasse ou du calibre de votre fusil/pistolet.
- Vissez le jag de nettoyage sur la tige de nettoyage, en vous assurant qu'il est solidement fixé.

3. Utilisation du Jag de Nettoyage :

- Prenez un chiffon rond d'une épaisseur de .015" et insérez-le dans le jag de nettoyage.
- Poussez doucement le jag de nettoyage dans le canon, en vous assurant qu'il s'adapte confortablement.
- Tirez le jag à travers le canon en un mouvement fluide, en éliminant les résidus de poudre des rayures.
- Répétez le processus si nécessaire, en changeant les chiffons au fur et à mesure qu'ils deviennent sales.

4. Après le Nettoyage :

- Inspectez le canon pour tout résidu restant et répétez le processus de nettoyage si nécessaire.
- Nettoyez le jag et la tige avec un solvant approprié et laissez-les sécher complètement avant de les ranger.

Instructions de Mise au Rebut

- Éliminez les chiffons et matériaux de nettoyage usagés conformément aux réglementations locales sur l'élimination des déchets.
- Ne pas jeter les matériaux de nettoyage dans l'environnement ; utilisez toujours des méthodes d'élimination des déchets désignées.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question ou assistance concernant les JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA, veuillez vous référer aux coordonnées du fabricant fournies avec le produit.

Conclusion

En suivant ces instructions de sécurité, vous pouvez garantir une utilisation sûre et efficace des JAGS DE NETTOYAGE ORING TCS 20 GA. Priorisez toujours la sécurité et le respect des lois locales lors de l'entretien de votre arme à feu. Merci de votre attention à ces directives, et profitez de votre jag de nettoyage de manière responsable.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto l'ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Questo prodotto è progettato per facilitare la pulizia della canna della tua arma senza rischiare di danneggiare le righe. Ti invitiamo a leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il cleaning jag venga utilizzato solo per il suo scopo previsto, ovvero per pulire le canne delle armi da fuoco.
- Maneggia sempre le armi da fuoco in modo sicuro e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Tieni il cleaning jag e tutti i materiali per la pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Controlla regolarmente il cleaning jag per eventuali segni di usura o danni prima dell'uso.
- Non utilizzare il cleaning jag se presenta segni di danno o se gli Oring in gomma sono usurati.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo panni rotondi dello spessore di .015" con i jags TCS Manufacturing per garantire una corretta adattabilità e funzionalità.
- Non forzare il cleaning jag nella canna; deve adattarsi in modo sicuro ma non richiedere una forza eccessiva.
- Evita di usare oggetti appuntiti o di applicare una pressione eccessiva durante la pulizia, poiché ciò potrebbe danneggiare la canna o il jag.
- Quando pulisci, assicurati che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Fai attenzione quando utilizzi solventi o prodotti chimici per la pulizia; leggi sempre e segui le istruzioni di sicurezza del produttore per quei prodotti.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e in condizioni di sicurezza.
- Raccogli tutti i materiali necessari per la pulizia, inclusi panni, lana d'acciaio o lana di bronzo.

2. Attacco del Cleaning Jag:

- Seleziona il cleaning jag appropriato in base al calibro del tuo fucile o pistola.
- Avvita il cleaning jag sulla canna di pulizia, assicurandoti che sia fissato saldamente.

3. Utilizzo del Cleaning Jag:

- Prendi un panno rotondo dello spessore di .015" e inseriscilo nel cleaning jag.
- Spingi delicatamente il cleaning jag nella canna, assicurandoti che si adatti in modo sicuro.
- Tira il jag attraverso la canna in un movimento fluido, rimuovendo i residui dalle righe.
- Ripeti il processo se necessario, cambiando i panni man mano che diventano sporchi.

4. Dopo la Pulizia:

- Controlla la canna per eventuali residui rimanenti e ripeti il processo di pulizia se necessario.
- Pulisci il jag e la canna con un solvente adatto e lasciali asciugare completamente prima di riporli.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci i panni e i materiali per la pulizia usati in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non smaltire i materiali per la pulizia nell'ambiente; utilizza sempre metodi di smaltimento dei rifiuti designati.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o ulteriore assistenza riguardo l'ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG, ti invitiamo a fare riferimento ai dettagli di contatto del produttore forniti con il prodotto.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace dell'ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Ricorda sempre di dare priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi locali durante la manutenzione delle armi da fuoco. Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida e ti auguriamo di utilizzare il tuo cleaning jag in modo responsabile.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Przewodnik po Instrukcjach Bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Produkt ten został zaprojektowany w celu ułatwienia czyszczenia lufy Twojej broni bez ryzyka uszkodzenia gwintów. Prosimy o uważne przeczytanie tego przewodnika po instrukcjach bezpieczeństwa, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z produktu.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Upewnij się, że cleaning jag jest używany tylko do jego zamierzonego celu, którym jest czyszczenie luf broni palnej.
- Zawsze bezpiecznie obsługuj broń palną, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Przechowuj cleaning jag i wszystkie materiały czyszczące w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Regularnie sprawdzaj cleaning jag pod kątem oznak zużycia lub uszkodzenia przed użyciem.
- Nie używaj cleaning jag, jeśli wykazuje oznaki uszkodzenia lub jeśli gumowe Oringi są zużyte.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów prawnych dotyczących konserwacji i czyszczenia broni palnej.

Szczególne Środki Ostrożności przy Użyciu

- Używaj tylko okrągłych materiałów czyszczących o grubości .015" z jagami TCS Manufacturing, aby zapewnić odpowiednie dopasowanie i funkcję.
- Nie zmuszaj cleaning jag do lufy; powinien pasować ciasno, ale nie wymagać nadmiernej siły.
- Unikaj używania ostrych przedmiotów lub nadmiernego nacisku podczas czyszczenia, ponieważ może to spowodować uszkodzenie lufy lub jagu.
- Podczas czyszczenia upewnij się, że broń jest rozładowana i skierowana w bezpiecznym kierunku.
- Zachowaj ostrożność podczas używania rozpuszczalników lub chemikaliów czyszczących; zawsze czytaj i stosuj się do instrukcji bezpieczeństwa producenta tych produktów.

Instrukcje dotyczące Instalacji i Użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i w bezpiecznym stanie.
- Zbierz wszystkie niezbędne materiały czyszczące, w tym materiały czyszczące, stalową wełnę lub mosiężną wełnę.

2. Montaż Cleaning Jag:

- Wybierz odpowiedni cleaning jag w zależności od kal. Twojej strzelby lub kal. Twojego karabinu/pistoletu.
- Przykręć cleaning jag do pręta czyszczącego, upewniając się, że jest pewnie zamocowany.

3. Używanie Cleaning Jag:

- Weź okrągły materiał czyszczący o grubości .015" i włóż go do cleaning jag.
- Delikatnie wsuń cleaning jag do lufy, upewniając się, że pasuje ciasno.
- Przeciągnij jag przez lufę w jednym płynnym ruchu, usuwając osady z gwintów.
- Powtarzaj proces w razie potrzeby, zmieniając materiały czyszczące, gdy stają się brudne.

4. Po Czyszczeniu:

- Sprawdź lufę pod kątem pozostałych osadów i powtórz proces czyszczenia, jeśli to konieczne.
- Wyczyść jag i pręt odpowiednim rozpuszczalnikiem i pozwól im całkowicie wyschnąć przed przechowaniem.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj używane materiały czyszczące zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.
- Nie wyrzucaj materiałów czyszczących do środowiska; zawsze korzystaj z wyznaczonych metod utylizacji odpadów.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku pytań lub dalszej pomocy dotyczącej ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG, prosimy o zapoznanie się z danymi kontaktowymi producenta dostarczonymi z produktem.

Zakończenie

Przestrzegając tych instrukcji bezpieczeństwa, możesz zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i zgodność z lokalnymi przepisami podczas konserwacji broni palnej. Dziękujemy za uwagę na te wytyczne i życzymy odpowiedzialnego korzystania z Twojego cleaning jag.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Turvaohjeopas

Johdanto

Kiitos, että valitsit ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu helpottamaan aseesi piipun puhdistamista ilman riskiä riflingin vaurioitumisesta. Lue tämä turvaohjeopas huolellisesti varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset Turvaohjeet

- Varmista, että puhdistusjagia käytetään vain sen tarkoitettussa tarkoituksessa, eli aseiden piippujen puhdistamiseen.
- Käsittele aseita aina turvallisesti ja valmistajan ohjeiden mukaisesti.
- Pidä puhdistusjagi ja kaikki puhdistusmateriaalit lasten ulottumattomissa.
- Tarkista säännöllisesti puhdistusjagin kunto ennen käyttöä ja etsi merkkejä kulumisesta tai vaurioista.
- Älä käytä puhdistusjagia, jos siinä on vaurioita tai jos kumiset Orenkaat ovat kuluneet.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat aseiden huoltoa ja puhdistamista.

Erityiset Turvatoimet Käytössä

- Käytä vain pyöreitä patjoja, joiden paksuus on .015", TCS Manufacturing jagien kanssa varmistaaksesi oikean istuvuuden ja toiminnan.
- Älä pakota puhdistusjagia piippuun; sen tulee sopia tiukasti, mutta sen ei tulisi vaatia liiallista voimaa.
- Vältä terävien esineiden tai liiallisen paineen käyttöä puhdistuksen aikana, sillä tämä voi vahingoittaa piippua tai jagia.
- Puhdistuksen aikana varmista, että ase on ladattu ja osoitettu turvalliseen suuntaan.
- Ole varovainen puhdistusliuosten tai kemikaalien käytössä; lue aina ja noudata kyseisten tuotteiden valmistajan turvallisuusohjeita.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että ase on tyhjennetty ja turvallisessa kunnossa.
- Kerää kaikki tarvittavat puhdistusmateriaalit, mukaan lukien patjat, teräsvilla tai pronssivilla.

2. Puhdistusjagin Kiinnittäminen:

- Valitse sopiva puhdistusjagi aseeseen kaliiperin tai kiväärin/pistoolin kaliberin mukaan.
- Kierrä puhdistusjagi puhdistusvarsien päähän varmistaen, että se on tiukasti kiinnitetty.

3. Puhdistusjagin Käyttö:

- Ota pyöreä patja, jonka paksuus on .015" ja aseta se puhdistusjagiin.
- Työnnä puhdistusjagi varovasti piippuun varmistaen, että se sopii tiukasti.
- Vedä jagia piipun läpi yhdellä sujuvalla liikkeellä, poistaen saastetta riflingista.
- Toista prosessi tarpeen mukaan ja vaihda patjoja niiden likaantuessa.

4. Puhdistuksen Jälkeen:

- Tarkista piippu mahdollisten jäljellä olevien saasteiden varalta ja toista puhdistusprosessi tarvittaessa.
- Puhdista jag ja varsi sopivalla liuoksella ja anna niiden kuivua täysin ennen säilytystä.

Hävittämisohteet

- Hävitä käytetyt puhdistuspatjat ja materiaalit paikallisten jätehuoltomääräysten mukaisesti.
- Älä hävitä puhdistusmateriaaleja ympäristöön; käytä aina määrättyjä jätteiden hävittämismenetelmiä.

Yhteystiedot Lisätuen Saamiseksi

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai tarvitset lisääpua ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG tuotteen suhteen, viittaa valmistajan yhteystietoihin, jotka on annettu tuotteen mukana.

Johtopäätös

Noudattamalla näitä turvaohjeita voit varmistaa ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön. Aseta aina turvallisuus ja paikallisten lakien noudattaminen etusijalle aseiden huollossa. Kiitos, että kiinnität huomiota näihin ohjeisiin, ja nauti puhdistusjagin vastuullisesta käytöstä.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du valt ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Denna produkt är utformad för att underlätta rengöringen av ditt vapens lopp utan att riskera skador på räfflingen. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa säker och effektiv användning av produkten.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att rengöringsjaggen endast används för sitt avsedda syfte, vilket är att rengöra vapnets lopp.
- Hantera alltid vapen på ett säkert sätt och i enlighet med tillverkarens instruktioner.
- Håll rengöringsjaggen och alla rengöringsmaterial utom räckhåll för barn.
- Inspektera regelbundet rengöringsjaggen för tecken på slitage eller skador före användning.
- Använd inte rengöringsjaggen om den visar tecken på skada eller om gumm Oringar är slitna.
- Följ alla lokala lagar och regler angående underhåll och rengöring av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Använd endast runda patchar som är .015" tjocka med TCS Manufacturing jaggar för att säkerställa korrekt passform och funktion.
- Tvinga inte rengöringsjaggen in i loppet; den ska passa tätt men inte kräva överdriven kraft.
- Undvik att använda vassa föremål eller överdrivet tryck under rengöringen, eftersom detta kan orsaka skador på loppet eller jaggen.
- När du rengör, se till att vapnet är oladdat och riktat i en säker riktning.
- Var försiktig när du använder rengöringslösningar eller kemikalier; läs alltid och följ tillverkarens säkerhetsanvisningar för dessa produkter.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Se till att vapnet är oladdat och i ett säkert tillstånd.
- Samla alla nödvändiga rengöringsmaterial, inklusive patchar, stålull eller bronsull.

2. Fästa rengöringsjaggen:

- Välj rätt rengöringsjagg baserat på kalibern på ditt gevär eller pistol.
- Skruva fast rengöringsjaggen på rengöringsstången och se till att den är ordentligt fäst.

3. Använda rengöringsjaggen:

- Ta en rund patch som är .015" tjock och sätt in den i rengöringsjaggen.
- Tryck försiktigt rengöringsjaggen in i loppet och se till att den passar tätt.
- Dra jaggen genom loppet i en jämn rörelse för att ta bort avlagringar från räfflingen.
- Upprepa processen vid behov och byt patchar när de blir smutsiga.

4. Efter rengöring:

- Inspektera loppet för eventuella kvarvarande avlagringar och upprepa rengöringsprocessen om det behövs.
- Rengör jaggen och stången med en lämplig lösning och låt dem torka helt innan förvaring.

Avfallsinstruktioner

- Släng använda rengöringspatchar och material i enlighet med lokala avfallshanteringsregler.
- Släng inte rengöringsmaterial i miljön; använd alltid avsedda metoder för avfallshantering.

Kontaktinformation för ytterligare support

För frågor eller ytterligare hjälp angående ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG, vänligen hänvisa till tillverkarens kontaktuppgifter som medföljer produkten.

Slutsats

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner kan du säkerställa säker och effektiv användning av ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar under underhåll av vapen. Tack för din uppmärksamhet på dessa riktlinjer, och njut av att använda din rengöringsjagg på ett ansvarsfullt sätt.

ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Tento produkt je navržen tak, aby usnadnil čištění hlavně vaší zbraně, aniž byste riskovali poškození drážkování. Před použitím prosím pečlivě přečtěte tyto bezpečnostní pokyny, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání produktu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Zajistěte, aby byl čisticí jag používán pouze k jeho zamýšlenému účelu, což je čištění hlavní zbraně.
- Vždy manipulujte se zbraněmi bezpečně a v souladu s pokyny výrobce.
- Uchovávejte čisticí jag a veškeré čisticí materiály mimo dosah dětí.
- Pravidelně kontrolujte čisticí jag na jakékoli známky opotřebení nebo poškození před použitím.
- Nepoužívejte čisticí jag, pokud vykazuje známky poškození nebo pokud jsou gumové Okroužky opotřebované.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se údržby a čištění zbraní.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- Používejte pouze kulaté záplaty, které mají tloušťku .015" s jags TCS Manufacturing, abyste zajistili správné přizpůsobení a funkci.
- Nepokoušejte se vnutit čisticí jag do hlavně; měl by těsně sedět, ale neměl by vyžadovat nadměrnou sílu.
- Vyhněte se používání ostrých předmětů nebo nadměrnému tlaku během čištění, protože to může způsobit poškození hlavně nebo jagu.
- Při čištění zajistěte, aby byla zbraň vybitá a mířila bezpečným směrem.
- Buďte opatrní při používání čisticích rozpouštědel nebo chemikálií; vždy si přečtěte a dodržujte bezpečnostní pokyny výrobce těchto produktů.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Zajistěte, aby byla zbraň vybitá a v bezpečném stavu.
- Připravte si veškeré potřebné čisticí materiály, včetně záplat, ocelové vlny nebo bronzové vlny.

2. Připojení čisticího jagu:

- Vyberte vhodný čisticí jag podle kalibru vaší brokovnice nebo ráže vaší pušky/handguny.
- Připevněte čisticí jag na čisticí tyč, ujistěte se, že je pevně připojen.

3. Použití čisticího jagu:

- Vezměte kulatou záplatu, která má tloušťku .015" a vložte ji do čisticího jagu.
- Jemně zasuněte čisticí jag do hlavně, ujistěte se, že těsně sedí.
- Táhněte jag hlavní v jednom hladkém pohybu, čímž odstraníte nečistoty z drážkování.
- Tento proces opakujte podle potřeby, měňte záplaty, jakmile se znečistí.

4. Po čištění:

- Zkontrolujte hlaveň na případné zbývající nečistoty a v případě potřeby opakujte čisticí proces.
- Očistěte jag a tyč vhodným rozpouštědlem a nechte je zcela uschnout před uložením.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte použité čisticí záplaty a materiály v souladu s místními předpisy o likvidaci odpadu.
- Nepokládejte čisticí materiály do životního prostředí; vždy používejte určené metody likvidace odpadu.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli dotazy nebo další pomoc ohledně ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG se prosím obraťte na kontaktní údaje výrobce uvedené u produktu.

Závěr

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů zajistíte bezpečné a efektivní používání ORING CLEANING JAGS TCS 20 GA. CLEANING JAG. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů při údržbě zbraní. Děkujeme za vaši pozornost k těmto pokynům a užijte si odpovědné používání vašeho čistícího jagu.