

ROCKET 3.5 TRIGGER INSTALLATION KIT FOR GLOCK® GEN 1-5 - GHOST 3.5 TRIGGER KIT FOR GLOCK®

Provides Short Pre-Travel & Fast Reset

Reduce/Eliminate over-travel Kit with newly designed self-cleaning Rocket trigger connector helps eliminate bothersome pre-travel and REQUIRES adjustment for precise control of over-travel. Trigger connector features a self-cleaning debris channel that reduces accumulation of grit and residue for less friction, longer service life, and improved reliability; Rocket connector REQUIRES fitting. Installation requires no permanent alteration to pistol. Not for self-defense use with 4 lb. firing pin spring. For self-defense use or in a 10mm/.45 caliber Glock®, Ghost recommends the 6 lb. firing pin spring. The 4 lb. firing pin spring may cause light primer strikes in some pistols, and therefore is best used for Target/Sport purposes. Fits all Generations 1-5 Models except Glock® 42/43. Everything in kit will work on Gen 5 with the exception of the trigger spring.



Attributes

- Name: GHOST 3.5 TRIGGER KIT FOR GLOCK®
- Manufacturer: GHOST
- Product no.: 100003306
- Mfr. No.: GHO_RIK
- Finish: Stainless Steel, Steel Unfinished
- Make: Glock
- Model: Gen 1, Gen 2, Gen 3, Gen 4, Gen 5
- Style: rocket 3.5
- Delivery weight: 0.045kg
- UPC: 644406909446

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit für Glock® Gen 15 Sicherheitsanleitung](#)
- [English: ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15 Safety Instruction Guide](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Instalación del Disparador ROCKET 3.5 para Glock® Gen 15](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le kit d'installation de la gâchette ROCKET 3.5 pour Glock® Gen 15](#)
- [Italiano: ROCKET 3.5 Kit di Installazione del Grilletto per Glock® Gen 15 Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Polski: Zestaw do instalacji spustu ROCKET 3.5 dla Glock® Gen 15 Instrukcja bezpieczeństwa](#)
- [Suomi: ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarja Glock® Gen 15 Turvaohjeet](#)
- [Svenska: ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingsinstallationskit för Glock® Gen 15 Säkerhetsinstruktionsguide](#)
- [Český: ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15 Bezpečnostní pokyny](#)

ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit für Glock® Gen 15

Sicherheitsanleitung

Einführung

Vielen Dank, dass du das ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit für Glock® Gen 15 erworben hast. Diese Anleitung bietet wichtige Sicherheitsanweisungen und Nutzungshinweise, um die sichere und effektive Verwendung dieses Produkts zu gewährleisten. Bitte lies dieses Dokument sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- **Produktsicherheit:** Dieses Produkt ist dafür konzipiert, die Leistung deiner Glock®Pistole zu verbessern und gleichzeitig eine sichere Verwendung zu gewährleisten. Befolge immer die Sicherheitsprotokolle beim Umgang mit Schusswaffen.
- **Erweiterte Rückrufe:** Im Falle eines Produktrückrufs wirst du durch standardisierte Mitteilungen informiert. Stelle sicher, dass du regelmäßig nach Updates zu Sicherheitsrückrufen schaust.
- **OnlineShopping:** Die gleichen Sicherheitsvorkehrungen gelten beim Kauf dieses Produkts online wie beim Kauf im Geschäft. Achte darauf, dass dein OnlineHändler die Sicherheitsanforderungen erfüllt.
- **Besondere Verbraucherfokussierung:** Zusätzliche Vorsichtsmaßnahmen sollten getroffen werden, wenn das Produkt in der Nähe von Kindern oder schutzbedürftigen Personen verwendet wird. Bewahre Schusswaffen und Komponenten immer außerhalb der Reichweite auf.
- **EUKontaktstelle:** Für alle Sicherheitsanfragen wende dich bitte an die zuständige EUKontaktstelle.
- **Schnelle Warnungen:** Halte dich über die Produktsicherheit über die EUSicherheitsplattform "Safety Gate" informiert, die Updates zu unsicheren Produkten bereitstellt.

Besondere Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Vorsicht walten lassen:** Behandle deine Schusswaffe immer so, als wäre sie geladen. Halte den Lauf in eine sichere Richtung.
- **Installationsvorkehrungen:** Stelle sicher, dass die Schusswaffe entladen ist, bevor du mit dem Installationsprozess beginnst. Entferne das Magazin und überprüfe das Patronenlager.
- **Anpassungsanforderungen:** Der RocketConnector erfordert eine Anpassung. Eine falsche Anpassung kann zu Fehlfunktionen oder unsicherem Betrieb führen.
- **Verwendung der Abzugsfeder:** Für den Einsatz zur Selbstverteidigung wird empfohlen, eine 6 lb. Schlagbolzenfeder zu verwenden. Die 4 lb. Feder kann in einigen Pistolen zu leichten Zündhütchenansschlägen führen.
- **Zielverwendung:** Die 4 lb. Schlagbolzenfeder eignet sich am besten nur für Ziel und Sportzwecke.
- **Vermeide permanente Veränderungen:** Die Installation dieses Kits erfordert keine dauerhafte Veränderung deiner Glock®Pistole. Befolge die Anweisungen sorgfältig, um die Integrität deiner Schusswaffe zu wahren.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Stelle sicher, dass du alle Komponenten aus dem Kit hast:
 - ROCKET 3.5 Trigger Connector
 - RP Schlagbolzensicherheitsfeder
 - 4 lb. Schlagbolzenfeder
 - 6 lb. Schlagbolzenfeder
 - 6 lb. Abzugsfeder
 - Ghost Rüstungsplatte
 - Ghost Rüstungswerkzeug
- Besorge die notwendigen Werkzeuge für die Installation.

2. Installationsschritte:

- **Schritt 1:** Entlade deine Glock®Pistole vollständig. Entferne das Magazin und überprüfe das Patronenlager.
- **Schritt 2:** Zerlege die Pistole gemäß den Herstelleranweisungen.
- **Schritt 3:** Entferne den bestehenden Abzugsverbinder und ersetze ihn durch den ROCKET 3.5 Trigger Connector.
- **Schritt 4:** Installiere die geeignete Schlagbolzenfeder (4 lb. oder 6 lb.) basierend auf deinem Verwendungszweck.
- **Schritt 5:** Installiere die Abzugsfeder und stelle sicher, dass alle Komponenten sicher eingebaut sind.
- **Schritt 6:** Setze die Pistole wieder zusammen und führe eine Funktionsprüfung durch, um den ordnungsgemäßen Betrieb sicherzustellen.

3. Nutzungsrichtlinien:

- Mache dich nach der Installation mit dem neuen Abzugsgefühl und den Eigenschaften vertraut.
- Führe nach jeder Modifikation eine Funktionsprüfung durch, um Sicherheit und Zuverlässigkeit zu gewährleisten.
- Vermeide die Verwendung der modifizierten Schusswaffe in Situationen, in denen Zuverlässigkeit entscheidend ist, es sei denn, du verwendest die empfohlenen Komponenten.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge alle ungenutzten oder alten Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Stelle sicher, dass alle Teile der Schusswaffe sicher entsorgt werden, um unbefugten Zugriff zu verhindern.
- Bei Zweifeln kontaktiere die örtlichen Behörden für Anleitungen zur ordnungsgemäßen Entsorgung.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken bezüglich des ROCKET 3.5 Trigger Installation Kits wende dich bitte an die SupportRessourcen des Herstellers oder deinen Händler.

Durch die Beachtung dieser Richtlinien kannst du die sichere und effektive Nutzung des ROCKET 3.5 Trigger Installation Kits für Glock® Gen 15 gewährleisten. Priorisiere immer Sicherheit und die Einhaltung der lokalen Gesetze und Vorschriften beim Umgang mit Schusswaffen.

ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15

Safety Instruction Guide

Introduction

Thank you for purchasing the ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15. This guide provides essential safety instructions and usage guidelines to ensure the safe and effective use of this product. Please read this document carefully before installation and use.

General Safety Guidelines

- **Product Safety:** This product is designed to enhance the performance of your Glock® pistol while ensuring safe use. Always follow safety protocols when handling firearms.
- **Enhanced Recalls:** In the event of product recalls, you will be notified through standardized notices. Ensure you regularly check for updates regarding safety recalls.
- **Online Shopping:** The same safety protections apply when purchasing this product online as when buying instore. Ensure that your online retailer meets safety requirements.
- **Special Consumer Focus:** Extra precautions should be taken if the product is used in the presence of children or vulnerable individuals. Always store firearms and components out of reach.
- **EU Contact Point:** For any safety inquiries, please refer to the designated EU contact point for assistance.
- **Rapid Alerts:** Stay informed about product safety through the EU's Safety Gate platform, which provides updates on unsafe products.

Specific Safety Precautions for Use

- **Use Caution:** Always treat your firearm as if it is loaded. Keep the muzzle pointed in a safe direction.
- **Installation Precautions:** Ensure the firearm is unloaded before beginning the installation process. Remove the magazine and check the chamber.
- **Fitting Requirements:** The Rocket connector requires fitting. Improper fitting can lead to malfunction or unsafe operation.
- **Trigger Spring Usage:** For selfdefense use, it is recommended to use a 6 lb. firing pin spring. The 4 lb. spring may cause light primer strikes in some pistols.
- **Target Use:** The 4 lb. firing pin spring is best suited for target and sport purposes only.
- **Avoid Permanent Alteration:** Installation of this kit requires no permanent alteration to your Glock® pistol. Follow instructions carefully to maintain the integrity of your firearm.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Ensure you have all the components from the kit:
 - ROCKET 3.5 Trigger Connector
 - RP firing pin safety spring
 - 4 lb. firing pin spring
 - 6 lb. firing pin spring
 - 6 lb. trigger spring
 - Ghost Armorers Plate
 - Ghost Armorers Tool
- Gather necessary tools for installation.

2. Installation Steps:

- **Step 1:** Unload your Glock® pistol completely. Remove the magazine and check the chamber.
- **Step 2:** Disassemble the pistol according to the manufacturer's guidelines.
- **Step 3:** Remove the existing trigger connector and replace it with the ROCKET 3.5 Trigger Connector.
- **Step 4:** Install the appropriate firing pin spring (4 lb. or 6 lb.) based on your intended use.
- **Step 5:** Install the trigger spring and ensure all components are fitted securely.
- **Step 6:** Reassemble the pistol and perform a function check to ensure proper operation.

3. Usage Guidelines:

- After installation, familiarize yourself with the new trigger feel and characteristics.
- Always conduct a function check after any modifications to ensure safety and reliability.
- Avoid using the modified firearm in situations where reliability is critical unless using the recommended components.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or old components in accordance with local regulations.
- Ensure that all firearm parts are disposed of safely to prevent unauthorized access.
- If in doubt, contact local authorities for guidance on proper disposal methods.

Contact Information for Further Support

For any questions or concerns regarding the ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit, please refer to the manufacturer's support resources or your retailer.

By following these guidelines, you can ensure the safe and effective use of the ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15. Always prioritize safety and compliance with local laws and regulations when handling firearms.

Guía de Instrucciones de Seguridad del Kit de Instalación del Disparador ROCKET 3.5 para Glock® Gen 15

Introducción

Gracias por adquirir el Kit de Instalación del Disparador ROCKET 3.5 para Glock® Gen 15. Esta guía proporciona instrucciones esenciales de seguridad y pautas de uso para garantizar un uso seguro y efectivo de este producto. Por favor, lee este documento cuidadosamente antes de la instalación y el uso.

Directrices Generales de Seguridad

- **Seguridad del Producto:** Este producto está diseñado para mejorar el rendimiento de tu pistola Glock® mientras garantiza un uso seguro. Siempre sigue los protocolos de seguridad al manejar armas de fuego.
- **Recalls Mejorados:** En caso de retiros de productos, serás notificado a través de avisos estandarizados. Asegúrate de revisar regularmente las actualizaciones sobre retiros de seguridad.
- **Compras en Línea:** Las mismas protecciones de seguridad se aplican al comprar este producto en línea que al comprar en la tienda. Asegúrate de que tu minorista en línea cumpla con los requisitos de seguridad.
- **Enfoque Especial en el Consumidor:** Se deben tomar precauciones adicionales si el producto se utiliza en presencia de niños o individuos vulnerables. Siempre guarda las armas de fuego y los componentes fuera de su alcance.
- **Punto de Contacto de la UE:** Para cualquier consulta sobre seguridad, consulta el punto de contacto designado en la UE para obtener asistencia.
- **Alertas Rápidas:** Mantente informado sobre la seguridad del producto a través de la plataforma Safety Gate de la UE, que proporciona actualizaciones sobre productos inseguros.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Usa Precaución:** Siempre trata tu arma de fuego como si estuviera cargada. Mantén el cañón apuntando en una dirección segura.
- **Precauciones de Instalación:** Asegúrate de que el arma esté descargada antes de comenzar el proceso de instalación. Retira el cargador y verifica la recámara.
- **Requisitos de Ajuste:** El conector Rocket requiere ajuste. Un ajuste inadecuado puede llevar a un mal funcionamiento o a una operación insegura.
- **Uso del Resorte del Disparador:** Para uso en defensa personal, se recomienda usar un resorte del percutor de 6 lb. El resorte de 4 lb puede causar golpes ligeros en algunas pistolas.
- **Uso para Tiro:** El resorte del percutor de 4 lb es más adecuado para propósitos de tiro y deporte solamente.
- **Evita Alteraciones Permanentes:** La instalación de este kit no requiere alteraciones permanentes en tu pistola Glock®. Sigue las instrucciones cuidadosamente para mantener la integridad de tu arma de fuego.

Instrucciones para la Instalación y el Uso

1. Preparación:

- Asegúrate de tener todos los componentes del kit:
 - Conector de Disparador ROCKET 3.5
 - Resorte de seguridad del percutor RP
 - Resorte del percutor de 4 lb
 - Resorte del percutor de 6 lb
 - Resorte del disparador de 6 lb
 - Placa de Armero Ghost
 - Herramienta de Armero Ghost
- Reúne las herramientas necesarias para la instalación.

2. Pasos de Instalación:

- **Paso 1:** Desmonta completamente tu pistola Glock®. Retira el cargador y verifica la recámara.
- **Paso 2:** Desensambla la pistola de acuerdo con las pautas del fabricante.
- **Paso 3:** Retira el conector de disparador existente y reemplázalo con el Conector de Disparador ROCKET 3.5.
- **Paso 4:** Instala el resorte del percutor apropiado (4 lb o 6 lb) según tu uso previsto.
- **Paso 5:** Instala el resorte del disparador y asegúrate de que todos los componentes estén ajustados de manera segura.
- **Paso 6:** Vuelve a ensamblar la pistola y realiza una verificación de funcionamiento para asegurar su operación adecuada.

3. Pautas de Uso:

- Después de la instalación, familiarízate con la nueva sensación y características del disparador.
- Siempre realiza una verificación de funcionamiento después de cualquier modificación para garantizar la seguridad y la fiabilidad.
- Evita usar el arma modificada en situaciones donde la fiabilidad sea crítica, a menos que utilices los componentes recomendados.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o viejo de acuerdo con las regulaciones locales.
- Asegúrate de que todas las partes del arma de fuego se eliminen de manera segura para prevenir el acceso no autorizado.
- Si tienes dudas, contacta a las autoridades locales para obtener orientación sobre los métodos adecuados de eliminación.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier pregunta o inquietud sobre el Kit de Instalación del Disparador ROCKET 3.5, consulta los recursos de soporte del fabricante o tu minorista.

Al seguir estas directrices, puedes garantizar el uso seguro y efectivo del Kit de Instalación del Disparador ROCKET 3.5 para Glock® Gen 15. Siempre prioriza la seguridad y el cumplimiento de las leyes y regulaciones locales al manejar armas de fuego.

Guide de sécurité pour le kit d'installation de la gâchette ROCKET 3.5 pour Glock® Gen 15

Introduction

Merci d'avoir acheté le kit d'installation de la gâchette ROCKET 3.5 pour Glock® Gen 15. Ce guide fournit des instructions essentielles de sécurité et des directives d'utilisation pour garantir l'utilisation sûre et efficace de ce produit. Veuillez lire ce document attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Directives de sécurité générales

- **Sécurité du produit** : Ce produit est conçu pour améliorer les performances de votre pistolet Glock® tout en garantissant une utilisation sûre. Suivez toujours les protocoles de sécurité lors de la manipulation des armes à feu.
- **Rappels améliorés** : En cas de rappel de produit, vous serez informé par le biais d'avis normalisés. Assurez-vous de vérifier régulièrement les mises à jour concernant les rappels de sécurité.
- **Achats en ligne** : Les mêmes protections de sécurité s'appliquent lors de l'achat de ce produit en ligne que lors de l'achat en magasin. Assurez-vous que votre détaillant en ligne respecte les exigences de sécurité.
- **Focus spécial sur les consommateurs** : Des précautions supplémentaires doivent être prises si le produit est utilisé en présence d'enfants ou de personnes vulnérables. Rangez toujours les armes à feu et les composants hors de portée.
- **Point de contact EU** : Pour toute question de sécurité, veuillez vous référer au point de contact désigné dans l'UE pour obtenir de l'aide.
- **Alertes rapides** : Restez informé sur la sécurité des produits grâce à la plateforme Safety Gate de l'UE, qui fournit des mises à jour sur les produits dangereux.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Utilisez avec prudence** : Traitez toujours votre arme à feu comme si elle était chargée. Gardez le canon pointé dans une direction sûre.
- **Précautions d'installation** : Assurez-vous que l'arme est déchargée avant de commencer le processus d'installation. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- **Exigences d'ajustement** : Le connecteur Rocket nécessite un ajustement. Un ajustement incorrect peut entraîner un dysfonctionnement ou un fonctionnement dangereux.
- **Utilisation du ressort de gâchette** : Pour un usage d'autodéfense, il est recommandé d'utiliser un ressort de percuteur de 6 lb. Le ressort de 4 lb peut provoquer des frappes légères dans certains pistolets.
- **Utilisation pour le tir sur cible** : Le ressort de percuteur de 4 lb est mieux adapté aux fins de tir sur cible et de sport uniquement.
- **Évitez les modifications permanentes** : L'installation de ce kit ne nécessite aucune modification permanente de votre pistolet Glock®. Suivez attentivement les instructions pour maintenir l'intégrité de votre arme à feu.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Préparation :

- Assurez-vous d'avoir tous les composants du kit :
 - Connecteur de gâchette ROCKET 3.5
 - Ressort de sécurité du percuteur RP
 - Ressort de percuteur de 4 lb
 - Ressort de percuteur de 6 lb
 - Ressort de gâchette de 6 lb
 - Plaque d'armurier Ghost
 - Outil d'armurier Ghost
- Rassemblez les outils nécessaires pour l'installation.

2. Étapes d'installation :

- **Étape 1** : Déchargez complètement votre pistolet Glock®. Retirez le chargeur et vérifiez la chambre.
- **Étape 2** : Démontez le pistolet selon les directives du fabricant.
- **Étape 3** : Retirez le connecteur de gâchette existant et remplacez-le par le connecteur de gâchette ROCKET 3.5.
- **Étape 4** : Installez le ressort de percuteur approprié (4 lb ou 6 lb) en fonction de votre utilisation prévue.
- **Étape 5** : Installez le ressort de gâchette et assurez-vous que tous les composants sont bien ajustés.
- **Étape 6** : Remontez le pistolet et effectuez un contrôle de fonctionnement pour garantir un fonctionnement correct.

3. Directives d'utilisation :

- Après l'installation, familiarisez-vous avec la nouvelle sensation et les caractéristiques de la gâchette.
- Effectuez toujours un contrôle de fonctionnement après toute modification pour assurer la sécurité et la fiabilité.
- Évitez d'utiliser l'arme modifiée dans des situations où la fiabilité est critique, sauf en utilisant les composants recommandés.

Instructions de disposition

- Disposez de tous les composants inutilisés ou anciens conformément aux réglementations locales.
- Assurez-vous que toutes les pièces d'armes à feu sont éliminées en toute sécurité pour éviter tout accès non autorisé.
- En cas de doute, contactez les autorités locales pour obtenir des conseils sur les méthodes d'élimination appropriées.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant le kit d'installation de la gâchette ROCKET 3.5, veuillez consulter les ressources de support du fabricant ou votre détaillant.

En suivant ces directives, vous pouvez garantir l'utilisation sûre et efficace du kit d'installation de la gâchette ROCKET 3.5 pour Glock® Gen 15. Priorisez toujours la sécurité et la conformité avec les lois et réglementations locales lors de la manipulation des armes à feu.

ROCKET 3.5 Kit di Installazione del Grilletto per Glock® Gen 15 Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver acquistato il ROCKET 3.5 Kit di Installazione del Grilletto per Glock® Gen 15. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per l'uso per garantire un utilizzo sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- **Sicurezza del Prodotto:** Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni della tua pistola Glock® garantendo un uso sicuro. Segui sempre i protocolli di sicurezza quando maneggi le armi da fuoco.
- **Richiami Migliorati:** In caso di richiami del prodotto, verrai informato tramite avvisi standardizzati. Assicurati di controllare regolarmente gli aggiornamenti riguardanti i richiami di sicurezza.
- **Acquisti Online:** Le stesse protezioni di sicurezza si applicano quando acquisti questo prodotto online rispetto all'acquisto in negozio. Assicurati che il tuo rivenditore online soddisfi i requisiti di sicurezza.
- **Focus Speciale sul Consumatore:** Dovrebbero essere prese precauzioni extra se il prodotto viene utilizzato in presenza di bambini o individui vulnerabili. Conserva sempre le armi e i componenti fuori dalla portata.
- **Punto di Contatto UE:** Per qualsiasi domanda sulla sicurezza, ti invitiamo a fare riferimento al punto di contatto designato nell'UE per assistenza.
- **Allerta Rapida:** Rimani informato sulla sicurezza del prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE, che fornisce aggiornamenti sui prodotti non sicuri.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Usa Cautela:** Tratta sempre la tua arma da fuoco come se fosse carica. Tieni la canna puntata in una direzione sicura.
- **Precauzioni per l'Installazione:** Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di iniziare il processo di installazione. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
- **Requisiti di Adattamento:** Il connettore Rocket richiede adattamento. Un adattamento improprio può portare a malfunzionamenti o operazioni non sicure.
- **Uso della Molla del Grilletto:** Per utilizzo di autodifesa, si raccomanda di usare una molla del percussore da 6 lb. La molla da 4 lb potrebbe causare colpi leggeri sul percussore in alcune pistole.
- **Uso per Tiro:** La molla del percussore da 4 lb è più adatta solo per scopi di tiro e sport.
- **Evitare Alterazioni Permanenti:** L'installazione di questo kit non richiede alcuna alterazione permanente alla tua pistola Glock®. Segui le istruzioni con attenzione per mantenere l'integrità della tua arma.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurati di avere tutti i componenti del kit:
 - Connettore del Grilletto ROCKET 3.5
 - Molla di sicurezza del percussore RP
 - Molla del percussore da 4 lb
 - Molla del percussore da 6 lb
 - Molla del grilletto da 6 lb
 - Piastra per Armieri Ghost
 - Strumento per Armieri Ghost
- Raccogli gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Passaggi di Installazione:

- **Passo 1:** Scarica completamente la tua pistola Glock®. Rimuovi il caricatore e controlla la camera.
- **Passo 2:** Smonta la pistola secondo le linee guida del produttore.
- **Passo 3:** Rimuovi il connettore del grilletto esistente e sostituiscilo con il Connettore del Grilletto ROCKET 3.5.
- **Passo 4:** Installa la molla del percussore appropriata (4 lb o 6 lb) in base all'uso previsto.
- **Passo 5:** Installa la molla del grilletto e assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente.
- **Passo 6:** Rimonta la pistola e esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.

3. Linee Guida per l'Uso:

- Dopo l'installazione, familiarizzati con la nuova sensazione e le caratteristiche del grilletto.
- Esegui sempre un controllo di funzionamento dopo qualsiasi modifica per garantire sicurezza e affidabilità.
- Evita di utilizzare l'arma modificata in situazioni in cui l'affidabilità è critica, a meno che tu non stia utilizzando i componenti raccomandati.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali componenti inutilizzati o vecchi in conformità con le normative locali.
- Assicurati che tutte le parti dell'arma da fuoco siano smaltite in modo sicuro per prevenire accessi non autorizzati.
- Se hai dubbi, contatta le autorità locali per ricevere indicazioni sui metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il ROCKET 3.5 Kit di Installazione del Grilletto, ti invitiamo a fare riferimento alle risorse di supporto del produttore o del tuo rivenditore.

Seguendo queste linee guida, puoi garantire l'uso sicuro ed efficace del ROCKET 3.5 Kit di Installazione del Grilletto per Glock® Gen 15. Dai sempre priorità alla sicurezza e alla conformità con le leggi e le normative locali quando maneggi le armi da fuoco.

Zestaw do instalacji spustu ROCKET 3.5 dla Glock® Gen 15 Instrukcja bezpieczeństwa

Wprowadzenie

Dziękujemy za zakup zestawu do instalacji spustu ROCKET 3.5 dla Glock® Gen 15. Niniejsza instrukcja zawiera istotne wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oraz zasady użytkowania, które zapewnią bezpieczne i skuteczne korzystanie z tego produktu. Prosimy o dokładne przeczytanie tego dokumentu przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- **Bezpieczeństwo produktu:** Produkt ten został zaprojektowany w celu poprawy wydajności Twojego pistoletu Glock®, przy jednoczesnym zapewnieniu bezpiecznego użytkowania. Zawsze przestrzegaj protokołów bezpieczeństwa podczas obsługi broni palnej.
- **Wzmocnione procedury wycofania:** W przypadku wycofania produktu zostaniesz powiadomiony za pomocą ustandaryzowanych ogłoszeń. Upewnij się, że regularnie sprawdzasz aktualizacje dotyczące wycofań związanych z bezpieczeństwem.
- **Zakupy online:** Te same zasady bezpieczeństwa stosuje się przy zakupie tego produktu online, jak i w sklepie stacjonarnym. Upewnij się, że Twój sprzedawca internetowy spełnia wymagania dotyczące bezpieczeństwa.
- **Specjalna ochrona konsumentów:** Dodatkowe środki ostrożności należy podjąć, jeśli produkt jest używany w obecności dzieci lub osób wrażliwych. Zawsze przechowuj broń i jej komponenty w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- **Punkt kontaktowy w UE:** W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa, prosimy o kontakt z wyznaczonym punktem kontaktowym w UE w celu uzyskania pomocy.
- **Szybkie powiadomienia:** Bądź na bieżąco z informacjami o bezpieczeństwie produktów za pośrednictwem platformy Safety Gate UE, która dostarcza aktualizacje dotyczące niebezpiecznych produktów.

Specjalne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Używaj ostrożnie:** Zawsze traktuj swoją broń palną jakby była załadowana. Utrzymuj lufę w bezpiecznym kierunku.
- **Środki ostrożności podczas instalacji:** Upewnij się, że broń jest rozładowana przed rozpoczęciem procesu instalacji. Usuń magazynek i sprawdź komorę.
- **Wymagania dotyczące dopasowania:** Łącznik Rocket wymaga dopasowania. Niewłaściwe dopasowanie może prowadzić do awarii lub niebezpiecznej obsługi.
- **Użycie sprężyny spustu:** Do użytku w obronie własnej zaleca się stosowanie sprężyny iglicy o wadze 6 lb. Sprężyna 4 lb może powodować słabe uderzenia w niektórych pistoletach.
- **Użycie do celów sportowych:** Sprężyna iglicy 4 lb nadaje się najlepiej do celów sportowych.
- **Unikaj trwałych zmian:** Instalacja tego zestawu nie wymaga trwałych zmian w Twoim pistolecie Glock®. Postępuj zgodnie z instrukcjami, aby zachować integralność swojej broni.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Upewnij się, że masz wszystkie komponenty zestawu:
 - Łącznik spustu ROCKET 3.5
 - Sprężyna bezpieczeństwa iglicy RP
 - Sprężyna iglicy 4 lb
 - Sprężyna iglicy 6 lb
 - Sprężyna spustu 6 lb
 - Płytki serwisowa Ghost
 - Narzędzie serwisowe Ghost
- Zbierz niezbędne narzędzia do instalacji.

2. Kroki instalacji:

- **Krok 1:** Całkowicie rozładuj swój pistolet Glock®. Usuń magazynki i sprawdź komorę.
- **Krok 2:** Rozłóż pistolet zgodnie z wytycznymi producenta.
- **Krok 3:** Usuń istniejący łącznik spustu i zastąp go łącznikiem ROCKET 3.5.
- **Krok 4:** Zainstaluj odpowiednią sprężynę iglicy (4 lb lub 6 lb) w zależności od zamierzonego zastosowania.
- **Krok 5:** Zainstaluj sprężynę spustu i upewnij się, że wszystkie komponenty są prawidłowo dopasowane.
- **Krok 6:** Złóż ponownie pistolet i przeprowadź test funkcjonalny, aby upewnić się, że działa prawidłowo.

3. Wytyczne dotyczące użytkowania:

- Po instalacji zapoznaj się z nowym odczuciem spustu i jego charakterystyką.
- Zawsze przeprowadzaj test funkcjonalny po jakichkolwiek modyfikacjach, aby zapewnić bezpieczeństwo i niezawodność.
- Unikaj używania zmodyfikowanej broni w sytuacjach, gdzie niezawodność jest kluczowa, chyba że używasz zalecanych komponentów.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub stare komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Upewnij się, że wszystkie części broni są utylizowane w sposób bezpieczny, aby zapobiec nieautoryzowanemu dostępowi.
- W razie wątpliwości skontaktuj się z lokalnymi władzami w celu uzyskania wskazówek dotyczących prawidłowych metod utylizacji.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek pytań lub wątpliwości dotyczących zestawu do instalacji spustu ROCKET 3.5, prosimy o zapoznanie się z zasobami wsparcia producenta lub swojego sprzedawcy.

Proszę przestrzegać tych wskazówek, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne korzystanie z zestawu do instalacji spustu ROCKET 3.5 dla Glock® Gen 15. Zawsze priorytetuj bezpieczeństwo i przestrzeganie lokalnych przepisów dotyczących broni palnej.

ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarja Glock® Gen 15

Turvaohjeet

Johdanto

Kiitos, että valitsit ROCKET 3.5 liipaisimen asennussarjan Glock® Gen 15. Tämä opas tarjoaa olennaisia turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita, jotta voit käyttää tuotetta turvallisesti ja tehokkaasti. Lue tämä asiakirja huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- **Tuoteturvallisuus:** Tämä tuote on suunniteltu parantamaan Glock® pistoolisi suorituskykyä samalla varmistaen turvallisen käytön. Noudata aina turvallisuusprotokollia aseita käsitellessäsi.
- **Parannetut Takaisinventoilmoitukset:** Tuotetakuutiedotteet toimitetaan standardoitujen ilmoitusten kautta. Varmista, että tarkistat säännöllisesti turvallisuustakaisinventoilmoituksia.
- **Verkkokauppa:** Samat turvallisuussuojat pätevät, kun ostat tämän tuotteen verkosta kuin myymälästä. Varmista, että verkkokauppasi täyttää turvallisuusvaatimukset.
- **Erityinen Kuluttajakeskittyminen:** Lisävarotoimia on otettava käyttöön, jos tuotetta käytetään lasten tai haavoittuvien henkilöiden läsnä ollessa. Säilytä aseet ja komponentit aina poissa lasten ulottuvilta.
- **EU:n Yhteyspiste:** Kaikilla tuotteilla on oltava EU:ssa sijaitseva yhteyspiste turvallisuuskysymyksiä varten.
- **Nopeat Ilmoitukset:** Pysy ajan tasalla tuoteturvallisuudesta EU:n Safety Gate alustalla, joka tarjoaa päivityksiä vaarallisista tuotteista.

Erityiset Turvallisuusvarotoimet Käytössä

- **Käytä Varovaisuutta:** Kohtele asetta aina kuin se olisi ladattu. Pidä piippu turallisessa suunnassa.
- **Asennusvarotoimet:** Varmista, että ase on tyhjennetty ennen asennusprosessin aloittamista. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
- **Sovitusvaatimukset:** Rocketliipaisinyhteys vaatii sovittamista. Väärä sovitus voi johtaa toimintahäiriöihin tai vaaralliseen käyttöön.
- **Liipaisinjousten Käyttö:** Itsepuolustuskäyttöön suositellaan käytettäväksi 6 lb. laukaisinjousta. 4 lb. jousi voi aiheuttaa kevyitä sytytyksiä joissakin aseissa.
- **Ammuntakäyttö:** 4 lb. laukaisinjousoi soveltuu parhaiten vain kohde ja urheilukäyttöön.
- **Vältä Pysyviä Muutoksia:** Tämän sarjan asennus ei vaadi pysyviä muutoksia Glock® pistooliin. Noudata ohjeita huolellisesti säilyttääksesi aseiden eheyden.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Varmista, että sinulla on kaikki sarjan komponentit:
 - ROCKET 3.5 Liipaisinyhteys
 - RP laukaisinjousen turvallisuusjousi
 - 4 lb. laukaisinjousi
 - 6 lb. laukaisinjousi
 - 6 lb. liipaisinjousi
 - Ghostin asehuoltajan levy
 - Ghostin asehuoltajan työkalu
- Kerää tarvittavat työkalut asennusta varten.

2. Asennusvaiheet:

- **Vaihe 1:** Tyhjennä Glock® pistooli kokonaan. Poista lipas ja tarkista patruunapesä.
- **Vaihe 2:** Purkaa pistooli valmistajan ohjeiden mukaan.
- **Vaihe 3:** Poista nykyinen liipaisinyhteys ja vaihda se ROCKET 3.5 Liipaisinyhteyteen.
- **Vaihe 4:** Asenna sopiva laukaisinjousi (4 lb. tai 6 lb.) käyttötarkoituksesi mukaan.
- **Vaihe 5:** Asenna liipaisinjousi ja varmista, että kaikki komponentit on asennettu tukevasti.
- **Vaihe 6:** Kokoa pistooli uudelleen ja suorita toimintatarkastus varmistaaksesi, että se toimii oikein.

3. Käyttöohjeet:

- Asennuksen jälkeen tutustu uuden liipaisimen tunteeseen ja ominaisuuksiin.
- Suorita aina toimintatarkastus minkä tahansa muutoksen jälkeen varmistaaksesi turvallisuuden ja luotettavuuden.
- Vältä muokattua asetta tilanteissa, joissa luotettavuus on kriittistä, ellei käytetä suositeltuja komponentteja.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vanhat komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Varmista, että kaikki aseosat hävitetään turvallisesti, jotta estetään luvaton pääsy.
- Jos olet epävarma, ota yhteyttä paikallisiin viranomaisiin saadaksesi ohjeita oikeista hävittämismenetelmistä.

Lisätietoja Tukeen

Jos sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarjasta, viittaa valmistajan tukiresursseihin tai jälleenmyyjään.

Noudattamalla näitä ohjeita voit varmistaa ROCKET 3.5 Liipaisimen Asennussarjan turvallisen ja tehokkaan käytön Glock® Gen 15:ssä. Aina priorisoi turvallisuus ja noudattaminen paikallisiin lakeihin ja sääntöihin aseita käsitellessäsi.

ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingsinstallationskit för Glock® Gen 15 Säkerhetsinstruktionsguide

Introduktion

Tack för att du köpt ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingsinstallationskit för Glock® Gen 15. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och användningsriktlinjer för att säkerställa säker och effektiv användning av denna produkt. Vänligen läs detta dokument noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- **Produktens säkerhet:** Denna produkt är utformad för att förbättra prestandan hos din Glock® pistol samtidigt som säker användning säkerställs. Följ alltid säkerhetsprotokoll vid hantering av skjutvapen.
- **Förbättrade återkallelser:** Vid eventuell produktåterkallelse kommer du att informeras genom standardiserade meddelanden. Kontrollera regelbundet uppdateringar angående säkerhetsåterkallelser.
- **Online shopping:** Samma säkerhetsskydd gäller vid köp av denna produkt online som vid köp i butik. Se till att din onlineåterförsäljare uppfyller säkerhetskraven.
- **Särskild konsumentfokus:** Extra försiktighetsåtgärder bör vidtas om produkten används i närvaro av barn eller sårbara individer. Förvara alltid skjutvapen och komponenter utom räckhåll.
- **EU kontaktpunkt:** För eventuella säkerhetsfrågor, vänligen hänvisa till den angivna EUkontaktpunkten för hjälp.
- **Snabba varningar:** Håll dig informerad om produktsäkerhet genom EU:s Safety Gateplattform, som ger uppdateringar om osäkra produkter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Använd försiktighet:** Behandla alltid ditt skjutvapen som om det är laddat. Håll mynningen pekande i en säker riktning.
- **Installationsåtgärder:** Kontrollera att skjutvapnet är oladdat innan du börjar installationsprocessen. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
- **Passningskrav:** Rocketkopplingen kräver anpassning. Felaktig anpassning kan leda till funktionsfel eller osäker drift.
- **Användning av avtrydarfjädrar:** För självförsvarsbruk rekommenderas det att använda en 6 lb. tändstiftsfjäder. 4 lb. fjädern kan orsaka lätta tändhammarslag i vissa pistoler.
- **Målanvändning:** 4 lb. tändstiftsfjäder är bäst lämpad för mål och sportändamål.
- **Undvik permanent förändring:** Installation av detta kit kräver ingen permanent förändring av din Glock® pistol. Följ instruktionerna noggrant för att bevara integriteten hos ditt skjutvapen.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Kontrollera att du har alla komponenter från kitet:
 - ROCKET 3.5 Avtrydarekoppling
 - RP tändstiftssäkerhetsfjäder
 - 4 lb. tändstiftsfjäder
 - 6 lb. tändstiftsfjäder
 - 6 lb. avtrydarfjäder
 - Ghost Armorers Plate
 - Ghost Armorers Tool
- Samla nödvändiga verktyg för installation.

2. Installationssteg:

- **Steg 1:** Ladda ur din Glock® pistol helt. Ta bort magasinet och kontrollera kammaren.
- **Steg 2:** Dela upp pistolen enligt tillverkarens riktlinjer.
- **Steg 3:** Ta bort den befintliga avtrydarekopplingen och ersätt den med ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingen.
- **Steg 4:** Installera den lämpliga tändstiftsfjäders (4 lb. eller 6 lb.) baserat på din avsedda användning.
- **Steg 5:** Installera avtrydarfjäders och säkerställ att alla komponenter är korrekt installerade.
- **Steg 6:** Sätt ihop pistolen igen och utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.

3. Användningsriktlinjer:

- Efter installationen, bekanta dig med den nya avtrydarens känsla och egenskaper.
- Utför alltid en funktionskontroll efter eventuella modifieringar för att säkerställa säkerhet och tillförlitlighet.
- Undvik att använda det modifierade skjutvapnet i situationer där tillförlitlighet är kritisk, såvida inte de rekommenderade komponenterna används.

Avfallsinstruktioner

- Kassera alla oanvända eller gamla komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Se till att alla skjutvapen delar kasseras på ett säkert sätt för att förhindra obehörig åtkomst.
- Om du är osäker, kontakta lokala myndigheter för vägledning om korrekta kassationsmetoder.

Kontaktinformation för vidare stöd

För eventuella frågor eller bekymmer angående ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingsinstallationskit, vänligen hänvisa till tillverkarens supportresurser eller din återförsäljare.

Genom att följa dessa riktlinjer kan du säkerställa säker och effektiv användning av ROCKET 3.5 Avtrydarekopplingsinstallationskit för Glock® Gen 15. Prioritera alltid säkerhet och efterlevnad av lokala lagar och förordningar vid hantering av skjutvapen.

ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit for Glock® Gen 15

Bezpečnostní pokyny

Úvod

Děkujeme, že jste zakoupili ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit pro Glock® Gen 15. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a pokyny k používání, aby se zajistilo bezpečné a efektivní použití tohoto produktu. Před instalací a použitím si prosím pečlivě přečtěte tento dokument.

Obecné bezpečnostní pokyny

- **Bezpečnost produktu:** Tento produkt je navržen tak, aby zlepšil výkon vaší pistole Glock® při zajištění bezpečného použití. Vždy dodržujte bezpečnostní protokoly při manipulaci s palnými zbraněmi.
- **Zvýšené odvolání:** V případě odvolání produktu budete informováni prostřednictvím standardizovaných oznámení. Pravidelně kontrolujte aktualizace týkající se bezpečnostních odvolání.
- **Nákup online:** Stejně bezpečnostní ochrany platí při nákupu tohoto produktu online jako při nákupu v kamenném obchodě. Ujistěte se, že váš online prodejce splňuje bezpečnostní požadavky.
- **Zvláštní ochrana spotřebitelů:** Je třeba přijmout dodatečné opatření, pokud je produkt používán v přítomnosti dětí nebo zranitelných jedinců. Vždy skladujte palné zbraně a komponenty mimo dosah.
- **Kontaktní místo v EU:** Pro jakékoli dotazy týkající se bezpečnosti se prosím obraťte na určené kontaktní místo v EU pro pomoc.
- **Rychlé upozornění:** Zůstaňte informováni o bezpečnosti produktu prostřednictvím platformy Safety Gate EU, která poskytuje aktualizace o nebezpečných produktech.

Specifická bezpečnostní opatření pro použití

- **Používejte opatrně:** Vždy zacházejte se svou palnou zbraní, jako by byla nabitá. Držte hlaveň směrem k bezpečné oblasti.
- **Opatření při instalaci:** Ujistěte se, že je palná zbraň vybitá před zahájením instalačního procesu. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
- **Požadavky na přizpůsobení:** Konektor Rocket vyžaduje přizpůsobení. Nesprávné přizpůsobení může vést k poruše nebo nebezpečnému provozu.
- **Použití spoušťových pružin:** Pro použití v sebeobraně se doporučuje používat 6 lb. spoušťovou pružinu. 4 lb. pružina může způsobit slabé úderky na zápalky u některých pistolí.
- **Použití pro cílové účely:** 4 lb. spoušťová pružina je nejvhodnější pouze pro cílové a sportovní účely.
- **Vyhnete se trvalým změnám:** Instalace této sady nevyžaduje trvalé změny na vaší pistoli Glock®. Pečlivě dodržujte pokyny, abyste zachovali integritu vaší palné zbraně.

Pokyny pro instalaci a použití

1. Příprava:

- Ujistěte se, že máte všechny komponenty ze sady:
 - ROCKET 3.5 Trigger Connector
 - RP spoušťová pružina záchytného kolíku
 - 4 lb. spoušťová pružina záchytného kolíku
 - 6 lb. spoušťová pružina záchytného kolíku
 - 6 lb. spoušťová pružina
 - Ghost Armorers Plate
 - Ghost Armorers Tool
- Shromážděte potřebné nástroje pro instalaci.

2. Kroky instalace:

- **Krok 1:** Úplně vybijte svou pistolí Glock®. Odstraňte zásobník a zkontrolujte komoru.
- **Krok 2:** Rozebírejte pistolí podle pokynů výrobce.
- **Krok 3:** Odstraňte stávající spoušťový konektor a nahraďte ho ROCKET 3.5 Trigger Connector.
- **Krok 4:** Nainstalujte vhodnou spoušťovou pružinu (4 lb. nebo 6 lb.) podle zamýšleného použití.
- **Krok 5:** Nainstalujte spoušťovou pružinu a ujistěte se, že jsou všechny komponenty bezpečně upevněny.
- **Krok 6:** Znovu sestavte pistolí a proveďte funkční kontrolu, abyste zajistili správnou funkci.

3. Pokyny pro používání:

- Po instalaci se seznámte s novým pocitem a charakteristikami spouště.
- Vždy provádějte funkční kontrolu po jakýchkoli úpravách, abyste zajistili bezpečnost a spolehlivost.
- Vyhněte se používání modifikované palné zbraně v situacích, kde je spolehlivost kritická, pokud nepoužíváte doporučené komponenty.

Pokyny pro likvidaci

- Zbavte se jakýchkoli nepoužitých nebo starých komponentů v souladu s místními předpisy.
- Ujistěte se, že všechny části palné zbraně jsou likvidovány bezpečně, aby se zabránilo neoprávněnému přístupu.
- Pokud si nejste jisti, obraťte se na místní úřady pro radu ohledně správných metod likvidace.

Kontaktní informace pro další podporu

Pokud máte jakékoli dotazy nebo obavy ohledně ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit, obraťte se prosím na podporu výrobce nebo svého prodejce.

Dodržováním těchto pokynů zajistíte bezpečné a efektivní použití ROCKET 3.5 Trigger Installation Kit pro Glock® Gen 15. Vždy upřednostňujte bezpečnost a dodržování místních zákonů a předpisů při manipulaci s palnými zbraněmi.