

AR-15 REAR SIGHT - TROY INDUSTRIES AR-15 FLIP-UP ADJUSTABLE REAR SIGHT BLACK

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mire posteriori](#)

Mirini di Backup Robusti e Affidabili; Stessa Altezza Degli Mirini in Ferro di Fabbrica

Mirini robusti e ribaltabili offrono un backup infallibile quando il tuo ottica principale o il mirino a punto rosso fallisce. Si dispiegano facilmente e si bloccano saldamente in posizione sotto la potente pressione di una molla e due sfere di bloccaggio, quindi non possono essere accidentalmente abbassati fino a quando non premi il pulsante a molla sul lato sinistro della base per ritirarli. Posizionano gli aperture all'altezza degli mirini di fabbrica, semplificando l'integrazione di questi mirini sul tuo fucile. La base si blocca saldamente a qualsiasi rail Picatinny militare o commerciale utilizzando un normale cacciavite a testa piatta - nessun pomello o leva da impigliare in rovi, vestiti o altro equipaggiamento. Le "orecchie" protettive schermano i post e gli aperture dagli impatti. I mirini posteriori si fissano al rail del ricevitore flattop e sono alti solo .460" quando piegati. La ruota di regolazione con bloccaggio a detent permette di modificare l'impostazione del vento in incrementi di ½ MOA.



Caratteristiche

- Nome: [TROY INDUSTRIES AR-15 FLIP-UP ADJUSTABLE REAR SIGHT BLACK](#)
- Produttore: [TROY INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100003442
- N. fab.: SSIG-FBS-R0BT-0
- Colore: Nero
- Tipo: Regolabili, Flip-Up
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 145mm
- Lunghezza di spedizione: 201mm
- UPC: 812699010709

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore AR15 di Troy Industries](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Mirino Posteriore AR15 di Troy Industries

Introduzione

Grazie per aver scelto il Mirino Posteriore AR15 di Troy Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'uso e di conservarlo per riferimenti futuri.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto venga utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore per prevenire incidenti e infortuni.
- Controlla sempre il prodotto per eventuali segni di danneggiamento prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni o incidenti non sicuri alle autorità competenti.
- Rimani informato sulle revoche di prodotto attraverso la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Indossa sempre un'adeguata protezione personale, come occhiali protettivi, quando utilizzi il Mirino Posteriore AR15.
- Assicurati che il mirino sia saldamente attaccato al fucile prima dell'uso per prevenire che si stacchi durante l'operazione.
- Sii consapevole dell'ambiente circostante e assicurati di avere una linea di vista chiara quando punti.
- Non tentare di modificare il mirino o i suoi componenti, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza.
- Se il mirino non si dispiega o si ritrae correttamente, interrompi immediatamente l'uso e consulta il produttore.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Raccogliere gli Strumenti Necessari:

- Cacciavite a testa piatta standard.

2. Attaccare il Mirino Posteriore:

- Individua il rail Picatinny sul tuo fucile.
- Allinea la base del mirino posteriore con il rail.
- Utilizzando il cacciavite a testa piatta, stringi le viti per fissare saldamente il mirino in posizione. Assicurati che non si muova o traballi.

3. Controlla l'Allineamento:

- Una volta installato, controlla che il mirino sia allineato con il tuo ottica principale o il mirino a punto rosso.

Uso

1. Dispiegamento del Mirino:

- Per dispiegare il mirino, premi il pulsante a molla situato sul lato sinistro della base.
- Il mirino si solleverà e si bloccherà in posizione sotto la pressione della molla.

2. Regolazione del Vento:

- Per regolare il vento, utilizza la ruota di regolazione con bloccaggio a detent.
- Ruota la ruota per cambiare l'impostazione in incrementi di ½ MOA.

3. Piegatura del Mirino:

- Per piegare il mirino, premi nuovamente il pulsante a molla e spingi delicatamente il mirino verso il basso fino a farlo bloccare nella posizione piegata.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per ricevere indicazioni.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con il packaging del prodotto.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e quella degli altri è la nostra massima priorità. Goditi il tuo Mirino Posteriore AR15 in modo responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it