

ARMORER'S BLOCKS - TANGODOWN SCAR UPPER RECEIVER/BARREL VISE BLOCK

[Utensili per armieri](#) > [Utensili per carabina](#) > [Utensili per grilletto](#)

Protegge i componenti critici dai danni durante il serraggio per la manutenzione

I blocchi in polimero ad alta densità consentono di fissare saldamente i sottoassiemi critici del fucile d'assalto SOF Command (SCAR) in una morsa senza il rischio di schiacciarli, torcerli o danneggiarli in altro modo. Forniscono un supporto sicuro per una pulizia, regolazione, manutenzione e riparazione sicure ed efficaci senza rovinare o graffiare la finitura. Disponibili come set completo o come componenti separati. Il blocco per ricevitore superiore/barile avvolge la vista anteriore/blocco del gas per tenere saldamente il modulo del barile, proteggendo al contempo la parte esposta del sistema del gas, lasciando il tuo ricevitore superiore libero per essere lavorato. Il blocco per ricevitore inferiore/modulo del grilletto si blocca nel pozzetto del caricatore e assorbe tutta la forza di serraggio per proteggere il ricevitore inferiore in polimero del SCAR da danni. Un'estremità si adatta al SCAR-L 5.56x45mm; capovolgi il blocco e l'altra estremità si adatta al SCAR-H 7.62x51mm. Il blocco per manutenzione del perno fornisce un supporto adeguato per smontare il perno per la pulizia o la riparazione. Il set di blocchi per armieri SCAR (100-003-431) contiene il blocco inferiore SCAR (100-003-428) e i blocchi superiori SCAR (100-003-470) INSIEME al blocco per smontaggio/assemblaggio del perno per la pulizia e la manutenzione del perno. Questo set è il set ufficiale di blocchi per armieri emesso da SOCOM per il FNH SCAR MK16 & MK17. Tutte le principali procedure di servizio per questo sistema d'arma possono essere eseguite facilmente utilizzando il set da 5 pezzi. Consente il servizio del barile, la riparazione del modulo del grilletto e lo smontaggio/assemblaggio del perno per entrambi i calibri. Monta anche il lanciagranate MK13 per ispezione e servizio. Il nylon stampato ad iniezione di alta qualità previene segni o danneggiamenti dell'arma. Per uso esclusivo di armieri professionisti o gunsmith.



Caratteristiche

- Nome: [TANGODOWN SCAR UPPER RECEIVER/BARREL VISE BLOCK](#)
- Produttore: [TANGODOWN](#)
- N. prodotto: 100003470
- N. fab.:
- Modello: SCAR
- Tipo di arma: FN
- Peso della spedizione: 0.431kg

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco dell'Armiera TANGODOWN SCAR](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco dell'Armiera TANGODOWN SCAR

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco dell'Armiera TANGODOWN SCAR. Questo prodotto è progettato per facilitare la manutenzione e la riparazione del fucile d'assalto SOF Command (SCAR) in modo sicuro ed efficace. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e informazioni per garantire un uso corretto e responsabile del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il prodotto solo per gli scopi previsti.
- Leggi attentamente tutte le istruzioni prima dell'uso.
- Mantieni il prodotto fuori dalla portata dei bambini e di persone non autorizzate.
- Controlla il prodotto per eventuali danni prima di ogni utilizzo. Non utilizzare se danneggiato.
- Non utilizzare il prodotto in condizioni di umidità o in ambienti pericolosi.
- Segnala eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza sempre il blocco su una superficie stabile e piana.
- Assicurati che il fucile d'assalto sia scarico e privo di munizioni prima di utilizzare il blocco.
- Non forzare il blocco su componenti che non si adattano correttamente.
- Non lasciare il prodotto incustodito durante l'uso.
- Indossa sempre occhiali protettivi quando esegui operazioni di manutenzione.
- Non utilizzare strumenti non appropriati durante l'installazione o l'uso del blocco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione del Fucile:

- Assicurati che il fucile SCAR sia completamente scarico.
- Rimuovi tutte le munizioni e verifica che non ci siano proiettili nella camera.

2. Utilizzo del Blocco per Ricevitore Superiore/Barile:

- Posiziona il blocco attorno al ricevitore superiore e al barile.
- Assicurati che la vista anteriore e il blocco del gas siano correttamente allineati.
- Stringi il blocco in modo uniforme per mantenere il modulo del barile in posizione.

3. Utilizzo del Blocco per Ricevitore Inferiore/Modulo del Grilletto:

- Inserisci il blocco nel pozzetto del caricatore del ricevitore inferiore.
- Verifica che il blocco sia ben fissato per assorbire la forza di serraggio.

4. Manutenzione del Perno:

- Utilizza il blocco per manutenzione del perno per smontare il perno in modo sicuro.
- Segui le istruzioni del produttore per la pulizia e la riparazione del perno.

5. Rimontaggio:

- Dopo aver completato la manutenzione, rimuovi il blocco e rimonta il fucile seguendo le istruzioni appropriate.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Segui le normative locali per lo smaltimento dei materiali plastici.
- Contatta il tuo comune per informazioni sui centri di raccolta per materiali non pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o domande relative alla sicurezza e all'uso del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore o il produttore direttamente. Assicurati di avere a disposizione il numero di modello e altre informazioni rilevanti.

Si prega di seguire attentamente queste istruzioni per garantire un uso sicuro e responsabile del Blocco dell'Armiera TANGODOWN SCAR. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it