

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 1" 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Supporti Rock-Solid Con Sistema a Sgancio Rapido

Il sistema di bloccaggio a leva a sgancio rapido si fissa saldamente al rail flattop e non si allenta nemmeno sotto forte rinculo: maggiore è la forza che agisce sulla leva, più si blocca saldamente. Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva, e il supporto si solleva facilmente dal fucile. Regolabile con un cacciavite a testa piatta o anche una moneta per una vestibilità ultra-sicura e senza slittamenti su quasi qualsiasi rail in stile Picatinny o Weaver, inclusi i rail commerciali sovradimensionati o sottodimensionati. La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro per adattarsi alle preferenze dell'operatore. La grande barra di bloccaggio sul lato del supporto si impegna con la massima area del rail, mentre il bullone incrociato e due ganci di bloccaggio integrali garantiscono un'impegnativa solidità dei slot del rail per prevenire movimenti sotto rinculo. Cinque viti esagonali in acciaio di alta qualità (tre sopra, due sotto) bloccano insieme le metà dell'anello divise verticalmente. Le aperture sui lati dell'anello e nella base riducono il peso senza sacrificare la resistenza. Il supporto per ottica a sgancio rapido con base monopezzo e sistema a doppia leva offre la stessa solida montatura e una rapida rimozione e riattacco.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 1" 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100003653
- N. fab.: ADRECONS1STD
- Altezza: .890"
- Diametro del tubo dell'ottica: 1"
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Picatinny, Quick Detach, Weaver
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.249kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm
- UPC: 818503010705

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alla Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alla Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS NO OFFSET SCOPE MOUNT

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio per ottica RECONS NO OFFSET di American Defense Manufacturing. Questo prodotto è progettato per offrire un supporto sicuro e affidabile per la vostra ottica. Si prega di seguire attentamente le istruzioni di sicurezza e utilizzo per garantire un'esperienza sicura e soddisfacente.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto sia utilizzato solo per l'uso previsto.
- Controllare regolarmente il montaggio per segni di usura o danni.
- Non utilizzare il montaggio se si notano anomalie o difetti.
- Tenere il prodotto lontano dalla portata dei bambini.
- Seguire tutte le istruzioni di installazione e utilizzo fornite nel manuale.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare la compatibilità del montaggio con il proprio fucile e ottica prima dell'installazione.
- Assicurarsi che la leva di bloccaggio sia completamente chiusa e sicura prima dell'uso.
- Non forzare mai la leva di bloccaggio. Se non si chiude facilmente, controllare la presenza di ostruzioni o danni.
- Non utilizzare il montaggio in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità, come temperature estremamente alte o basse.
- Non modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e le prestazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Assicurarsi di avere gli strumenti necessari, tra cui un cacciavite a testa piatta o una moneta.
- Controllare che il rail del fucile sia pulito e privo di detriti.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sul rail Picatinny o Weaver del fucile.
- Regolare la posizione del montaggio secondo le proprie preferenze.
- Utilizzare il cacciavite o la moneta per stringere le viti esagonali in acciaio di alta qualità, assicurandosi che siano ben serrate.
- Controllare che la leva di bloccaggio sia completamente chiusa.

3. Uso:

- Per rimuovere il montaggio, premere la linguetta di rilascio e sollevare la leva.
- Assicurarsi che il montaggio sia correttamente fissato prima di ogni utilizzo.
- Effettuare controlli regolari per garantire che il montaggio rimanga sicuro durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il montaggio nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei metalli e dei materiali compositi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni sulla sicurezza del prodotto o per segnalare eventuali problemi, si prega di contattare il rivenditore presso il quale è stato acquistato il prodotto.

In caso di problemi di sicurezza, è possibile segnalare il prodotto alle autorità competenti e controllare gli aggiornamenti sulle revoche tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Grazie per aver scelto il montaggio per ottica RECONS NO OFFSET. La vostra sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it