

RECON-S NO OFFSET SCOPE MOUNT - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Supporti Rock-Solid Con Sistema a Sgancio Rapido

Il sistema di bloccaggio a leva a sgancio rapido si fissa saldamente al rail flattop e non si allenta nemmeno sotto forte rinculo: maggiore è la forza che agisce sulla leva, più si blocca saldamente. Premi la linguetta di rilascio per aprire la leva, e il supporto si solleva facilmente dal fucile. Regolabile con un cacciavite a testa piatta o anche una moneta per una vestibilità ultra-sicura e senza slittamenti su quasi qualsiasi rail in stile Picatinny o Weaver, inclusi i rail commerciali sovradimensionati o sottodimensionati. La leva può essere configurata per bloccarsi davanti o dietro per adattarsi alle preferenze dell'operatore. La grande barra di bloccaggio sul lato del supporto si impegna con la massima area del rail, mentre il bullone incrociato e due ganci di bloccaggio integrali garantiscono un'impegnativa solidità dei slot del rail per prevenire movimenti sotto rinculo. Cinque viti esagonali in acciaio di alta qualità (tre sopra, due sotto) bloccano insieme le metà dell'anello divise verticalmente. Le aperture sui lati dell'anello e nella base riducono il peso senza sacrificare la resistenza. Il supporto per ottica a sgancio rapido con base monopezzo e sistema a doppia leva offre la stessa solida montatura e una rapida rimozione e riattacco.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA SCOPE MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100003654
- N. fab.: ADRECONS30STD
- Altezza: .890"
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Tipo: Picatinny, Quick Detach, Weaver
- Tipo di arma: Universal Rifles
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm
- UPC: 818503010729

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS NO OFFSET](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio dell'Ottica RECONS NO OFFSET

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio dell'ottica RECONS NO OFFSET di American Defense Manufacturing. Questo prodotto è progettato per offrire una montatura sicura e stabile per il vostro ottica. È importante seguire attentamente queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicuratevi di utilizzare il montaggio dell'ottica solo con armi da fuoco compatibili e in conformità con le leggi locali.
- Controlla sempre il montaggio prima dell'uso per assicurarti che non ci siano danni visibili o usura.
- Non utilizzare il montaggio se è stato soggetto a impatti violenti o se presenta segni di deformazione.
- Conserva il prodotto in un luogo asciutto e lontano da fonti di umidità per prevenire la corrosione.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per l'installazione e l'uso.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza solo strumenti adeguati e raccomandati per l'installazione e la regolazione del montaggio.
- Assicuratevi che il montaggio sia saldamente fissato al rail prima di utilizzare l'arma.
- Controlla periodicamente che le viti di fissaggio siano ben serrate.
- Non tentare di modificare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Mantieni il montaggio e l'ottica puliti e privi di detriti per garantire una visibilità ottimale.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Rimuovere il montaggio dall'imballaggio e controllare tutti i componenti.
- Assicuratevi di avere a disposizione un cacciavite a testa piatta o una moneta per le regolazioni.

2. Installazione:

- Posizionare il montaggio sul rail flattop dell'arma.
- Premere la linguetta di rilascio per aprire la leva e posizionare il supporto.
- Chiudere la leva finché non si sente un clic, assicurandosi che sia bloccata in posizione.
- Utilizzare un cacciavite a testa piatta o una moneta per regolare la tensione della leva se necessario.

3. Uso:

- Prima di utilizzare l'arma, controllare che il montaggio sia saldamente fissato e che l'ottica sia correttamente allineata.
- In caso di necessità di rimuovere il montaggio, premere la linguetta di rilascio e sollevare la leva.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali sui rifiuti.
- Non gettare il prodotto nell'ambiente. Seguire le linee guida per il riciclaggio dei materiali metallici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori informazioni o assistenza, si prega di contattare il proprio rivenditore autorizzato o visitare il sito web del produttore.

Conclusione

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile utilizzare il montaggio dell'ottica RECONS NO OFFSET in modo sicuro e efficace. Assicurati di rimanere informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al prodotto attraverso le piattaforme ufficiali. La tua sicurezza è la nostra priorità.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it