

LIGHT MOUNT - VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, COYOTE TAN

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Componenti montaggio torce](#)

Design Offset per Accesso Rapido e Facile agli Interruttori di Attivazione

Coerente con la missione VTAC, il Light Mount di Viking Tactics è stato progettato per i guerrieri moderni di oggi, offrendo un'opzione leggera e versatile per montare una torcia su qualsiasi sistema di rail Picatinny. Realizzato in una lega termoplastica acrilica PVC modificata con elevate qualità di resistenza agli urti e all'abrasione, dimostrata per resistere agli ambienti più difficili, il Light Mount di Viking Tactics è progettato per consentirti di montare la tua luce in modo che sia fuori dal tuo campo visivo e facilmente attivabile. Questa nuova e migliorata versione del design originale del VTAC Light Mount ti offre un'enorme flessibilità. Ti permetterà di montare la maggior parte delle luci con un diametro di .80 o 1" e si adatterà al VTAC-L4 così come al conveniente Surefire G2 Nitrolon, Executive Series e molti altri. Il design elegante del VTAC offre anche una posizione nell'inserto per accogliere la clip sulla luce. A seconda delle tue preferenze di montaggio, il VTAC può essere montato in modo tale che la luce possa essere attivata utilizzando un interruttore a nastro o può essere montato in modo da consentirti di attivare la luce utilizzando il pulsante sul retro della luce. (Nota: torce e armi da fuoco non incluse e devono essere acquistate separatamente). Il VTAC Light Mount è impervio alla maggior parte dei prodotti chimici, solventi e oli e le sue termoplastiche altamente avanzate non si restringeranno. Con la qualità elevata e il design innovativo che ti aspetti da un prodotto Viking Tactics, il VTAC Light Mount ti terrà nella luce e lontano dal buio. Il nuovo corpo Surefire G2X non si adatta a questo supporto per luci senza alcune modifiche.



Caratteristiche

- Nome: [VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, COYOTE TAN](#)
- Produttore: [VIKING TACTICS](#)
- N. prodotto: 100004372
- N. fab.: VTACMK4COYOTE
- Colore: -
- Finitura: Coyote
- Tipo: Montaggio
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 33mm
- Larghezza di spedizione: 86mm
- Lunghezza di spedizione: 66mm
- UPC: 857466002211

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, COYOTE TAN](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, COYOTE TAN

Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che il LIGHT MOUNT sia compatibile con la tua torcia prima dell'installazione.
- Ispeziona il montaggio per eventuali danni visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Tieni il montaggio e la torcia fuori dalla portata dei bambini per prevenire usi accidentali o infortuni.
- Evita l'esposizione a temperature estreme, sostanze chimiche o solventi che potrebbero influenzare l'integrità del montaggio.
- Controlla regolarmente il montaggio per usura e sostituiscilo se necessario.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di torce e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la torcia sia montata in modo sicuro per prevenire che cada durante l'uso.
- Non superare il limite di peso raccomandato per il montaggio.
- Usa il montaggio in un modo che non ostruisca la tua vista o il funzionamento della tua arma da fuoco.
- Quando utilizzi un interruttore a nastro o un pulsante, assicurati che il tuo dito sia lontano dal fascio di luce per evitare attivazioni accidentali.
- Se riscontri problemi con il montaggio o la torcia, interrompi immediatamente l'uso e consulta un professionista.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari e assicurati di avere un'area di lavoro pulita.
- Assicurati che la tua torcia abbia un diametro di .800" con spaziatore o 1" per la compatibilità con il montaggio.

2. Installazione:

- Allinea il montaggio con la posizione desiderata sul rail Picatinny.
- Fissa il montaggio utilizzando le viti fornite, assicurandoti che sia ben stretto.
- Attacca la tua torcia al montaggio, assicurandoti che sia sicura e stabile.

3. Uso:

- Attiva la torcia utilizzando l'interruttore a nastro o il pulsante situato sul retro della luce.
- Regola la posizione della torcia secondo necessità per una visibilità ottimale senza ostruire la tua vista.

4. PostUso:

- Dopo l'uso, ispeziona il montaggio e la torcia per eventuali segni di usura.
- Riponi il montaggio e la torcia in un luogo fresco e asciutto.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il LIGHT MOUNT in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di plastica ed elettronici.
- Non incenerire il montaggio poiché potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza o il supporto del prodotto, si prega di consultare il produttore o il punto di acquisto. Si consiglia di fare riferimento al sito ufficiale per le informazioni più aggiornate sulla sicurezza e sui richiami dei prodotti.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso del LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it