

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC

[Accessori per il tiro](#) > [Speedloaders e accessori](#) > [Porta cartucce per fucile](#)

Carrier Montato sul Ricevitore Metti 6 Cartucce A Portata di Mano

Il portacaricatori leggero consente di avere sei colpi aggiuntivi a portata di mano per ricariche rapide. Il DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) presenta una piastra di supporto in alluminio che si fissa al ricevitore con i perni di sostituzione inclusi. Un sistema di attacco a gancio e anello consente un'installazione e rimozione rapida del portacaricatori separato. L'elasticità della rete tiene le cartucce ferme anche quando sono bagnate. Il taglio nella piastra di montaggio consente di visualizzare il numero di serie del ricevitore. Modello disponibile per Remington 870/1100/11-87; solo per cartucce da 12 gauge. I modelli deluxe vengono forniti con due portacaricatori; portacaricatori aggiuntivi disponibili separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [VANG COMP SYSTEMS REM 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Produttore: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100005245
- N. fab.: DSACREM
- Calibro: Calibro 12
- Capacità: 6-colpi
- Tipo: Range Loader
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 38mm
- Lunghezza di spedizione: 157mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Rimovibile \(DSAC\)](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Rimovibile (DSAC)

Introduzione

Grazie per aver acquistato il Portacaricatori Laterale Rimovibile (DSAC) di VANG COMP SYSTEMS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il DSAC per comprendere le linee guida di sicurezza, le procedure di installazione e le istruzioni per l'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre il DSAC con cura per prevenire incidenti e infortuni.
- Assicurarsi che il DSAC sia compatibile con il modello della propria arma da fuoco (Remington 870/1100/1187) e utilizzarlo solo con munizioni da 12 gauge.
- Tenere il DSAC fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente il DSAC per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Non modificare il DSAC in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e prestazioni.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso di portacaricatori e armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il DSAC.
- Non tentare di caricare o scaricare munizioni mentre il DSAC è attaccato all'arma da fuoco.
- Essere consapevoli dell'ambiente circostante e assicurarsi di trovarsi in un luogo sicuro durante l'uso del DSAC.
- Non superare la capacità dichiarata del DSAC (6 colpi).
- Se si riscontrano problemi con il DSAC, interrompere immediatamente l'uso e consultare un professionista qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparare l'Arma da Fuoco:** Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
2. **Individuare i Perni di Sostituzione:** Identificare i perni di sostituzione inclusi con il DSAC.
3. **Attaccare la Piastra di Supporto:**
 - Allineare la piastra di supporto in alluminio del DSAC con il ricevitore dell'arma da fuoco.
 - Inserire i perni di sostituzione attraverso la piastra di supporto nel ricevitore per fissarla in posizione.
4. **Fissare il Portacaricatori:** Utilizzare il sistema di attacco a gancio e anello per fissare il portacaricatori alla piastra di supporto.

Uso

- **Caricamento delle Munizioni:**
 - Caricare i proiettili nella rete elastica del portacaricatori, assicurandosi che siano tenuti saldamente.
- **Rimozione del Portacaricatori:**
 - Per staccare il portacaricatori, semplicemente rilasciare l'attacco a gancio e anello e rimuoverlo dalla piastra di supporto.
- **Visualizzazione del Numero di Serie:** Utilizzare il taglio nella piastra di montaggio per visualizzare il numero di serie del ricevitore senza rimuovere il DSAC.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il DSAC in conformità con le normative locali.
- Non gettare il DSAC nei rifiuti domestici normali. Controllare le opzioni di riciclaggio per componenti in metallo e plastica.
- Se il DSAC è danneggiato o non più funzionante, considerare di contattare un impianto di gestione dei rifiuti locale per metodi di smaltimento appropriati.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardanti il DSAC, si prega di consultare l'imballaggio del prodotto o visitare il sito web del produttore per ulteriori informazioni e risorse di supporto.

Conclusione

La vostra sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro Portacaricatori Laterale Rimovibile. Grazie per aver scelto VANG COMP SYSTEMS.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it