

DETACHABLE SIDE AMMO CARRIER - VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC

[Accessori per il tiro](#) > [Speedloaders e accessori](#) > [Porta cartucce per fucile](#)

Carrier Montato sul Ricevitore Metti 6 Cartucce A Portata di Mano

Il portacaricatori leggero consente di avere sei colpi aggiuntivi a portata di mano per ricariche rapide. Il DSAC (Detachable Side Ammo Carrier) presenta una piastra di supporto in alluminio che si fissa al ricevitore con i perni di sostituzione inclusi. Un sistema di attacco a gancio e anello consente un'installazione e rimozione rapida del portacaricatori separato. L'elasticità della rete tiene le cartucce ferme anche quando sono bagnate. Il taglio nella piastra di montaggio consente di visualizzare il numero di serie del ricevitore. Modello disponibile per Remington 870/1100/11-87; solo per cartucce da 12 gauge. I modelli deluxe vengono forniti con due portacaricatori; portacaricatori aggiuntivi disponibili separatamente.



Caratteristiche

- Nome: [VANG COMP SYSTEMS DELUXE REM 870/1100/11-87 DSAC](#)
- Produttore: [VANG COMP SYSTEMS](#)
- N. prodotto: 100005247
- N. fab.: DSACDELUXE-REM
- Calibro: Calibro 12
- Capacità: 6-colpi
- Tipo: Range Loader
- Peso della spedizione: 0.113kg
- Altezza di spedizione: 30mm
- Larghezza di spedizione: 69mm
- Lunghezza di spedizione: 206mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Rimovibile \(DSAC\)](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Portacaricatori Laterale Rimovibile (DSAC)

Introduzione

Grazie per aver scelto il Portacaricatori Laterale Rimovibile (DSAC) di VANG COMP SYSTEMS. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro fornendo un accesso rapido a munizioni aggiuntive. È fondamentale leggere e seguire queste istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e la conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE (GPSR).

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre le armi da fuoco e le munizioni con rispetto, seguendo tutte le leggi e i regolamenti locali.
- Assicurati che il DSAC sia compatibile con il tuo modello di fucile (Remington 870/1100/1187; solo per cartucce da 12 gauge).
- Ispeziona regolarmente il DSAC per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Tieni il DSAC fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Riporta eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato sugli aggiornamenti sui richiami tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizza il DSAC solo con munizioni compatibili (12 gauge).
- Assicurati che il DSAC sia saldamente attaccato al fucile prima dell'uso.
- Evita di sovraccaricare il DSAC oltre la sua capacità di 6 colpi.
- Non esporre il DSAC a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive che potrebbero danneggiare i materiali.
- Se il DSAC si bagna, assicurati che i colpi siano asciutti prima dell'uso per prevenire malfunzionamenti.
- Segui sempre le procedure corrette di maneggio delle armi durante il ricaricamento.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. **Preparare il Fucile:** Assicurati che il fucile sia scarico e che la sicura sia attivata.
2. **Rimuovere i Perini Esistenti:** Utilizzando gli strumenti appropriati, rimuovi con cautela i perini esistenti dal ricevitore.
3. **Attaccare la Piastra di Supporto in Alluminio:**
 - Allinea la piastra di supporto in alluminio del DSAC con il ricevitore.
 - Inserisci i perni in acciaio inossidabile inclusi attraverso la piastra di supporto e nei fori del ricevitore.
 - Assicurati che la piastra di supporto sia saldamente attaccata e non si muova.
4. **Installare il Portacaricatore:**
 - Attacca il portacaricatore alla piastra di supporto utilizzando il sistema di attacco a gancio e anello.
 - Assicurati che il portacaricatore sia saldamente in posizione.

Uso

- Carica il DSAC con un massimo di 6 colpi di munizioni da 12 gauge.
- Assicurati che la rete elastica tenga i colpi in modo sicuro.
- Per rimuovere il portacaricatore, staccalo semplicemente utilizzando il sistema a gancio e anello.
- Controlla regolarmente le condizioni dei colpi e del DSAC durante l'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il DSAC in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e gli accessori per armi da fuoco.
- Se il DSAC è danneggiato o non più utilizzabile, considera di riciclare l'alluminio e altri materiali, se possibile.
- Non smaltire il DSAC nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda di sicurezza o ulteriore supporto riguardo al Portacaricatori Laterale Rimovibile, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite nella confezione del prodotto.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it