

AR-15/M16 GAS BLOCKS - SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, SLIP-ON, STEEL

Minimal Profile to Fit Under Handguard Or With Integral Accessory Rail

All of SADLAK's Gas Blocks are made in the USA by craftsmen with years of experience delivering consistent quality. All the bores are precision honed and all critical measurements are 100% inspected to insure consistency and quality. Available in a multitude of sizes and styles, Sadlak's Gas Blocks are a great option if you are building an AR or if you are just looking to upgrade. The Gas Blocks are available in .625", .750", .875", or .936". They also feature option such as Clamp-Style, Slip-On, Skeletonized, or Adjustable, and all attaching hardware is included. All Gas Blocks except for the Picatinny Rail Gas Block are Low-Profile. Finishes include Black Nitride or Manganese Phosphate. The Sadlak Gas Blocks Mounts securely to barrel with included setscrews. Clamp-on models squeeze around the barrel as you tighten the side-mounted setscrews. Slip-on models are anchored by setscrews on the underside. Low Profile fits under a free-float handguard and lets you use a longer on carbine-length barrels for a clean, streamlined look with more gripping surface. Extended Nose is like Low-Profile, but with an extended sleeve that covers taper pin holes left by the issue A2-style sight tower.



Attributes

- Name: SADLAK INDUSTRIES LOW-PROFILE, SLIP-ON, STEEL
- Manufacturer: SADLAK INDUSTRIES
- Product no.: 100005337
- Mfr. No.: GB-100
- Inside Diameter: .750
- Make: AR-15
- Material: Steel
- Style: Low-Profile
- Delivery weight: 0.041kg

Item details

Made in USA

US export classification: 0A501.x

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gasblöcke](#)
- [English: Safety Instruction Guide for SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para los Gas Blocks LowProfile de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Français: Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz LowProfile de SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gas Blocks LowProfile di SADLAK INDUSTRIES](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES LowProfile](#)
- [Suomi: Turvaohjeet SADLAK INDUSTRIES Matalaprofiilisten Kaasublokkien Käyttöön](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro plynové bloky SADLAK INDUSTRIES LowProfile](#)

Sicherheitsanleitung für SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gasblöcke

Einführung

Danke, dass du dich für die SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gasblöcke für deinen AR15/M16Bau oder Upgrade entschieden hast. Diese Anleitung enthält wichtige Sicherheitsanweisungen und Informationen, um die sichere Verwendung dieses Produkts gemäß der EUVerordnung über die allgemeine Produktsicherheit (GPSR) zu gewährleisten. Bitte lies diese Anleitung sorgfältig vor der Installation und Nutzung.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle sicher, dass der Gasblock für dein spezifisches Feuerwaffenmodell geeignet ist, bevor du ihn installierst.
- Gehe immer vorsichtig mit Feuerwaffen und verwandten Komponenten um und befolge alle Sicherheitsprotokolle.
- Bewahre den Gasblock an einem trockenen, sicheren Ort auf, der vor unbefugtem Zugriff, insbesondere durch Kinder, geschützt ist.
- Überprüfe den Gasblock regelmäßig auf Abnutzung und Beschädigungen vor jeder Verwendung.
- Wenn du Mängel oder Unregelmäßigkeiten bemerkst, stelle die Nutzung sofort ein und konsultiere einen qualifizierten Büchsenmacher.
- Befolge alle lokalen Gesetze und Vorschriften bezüglich der Modifikation von Feuerwaffen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Nutzung

- **Potenzielle Gefahren:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zu Fehlfunktionen oder Ausfällen während des Betriebs führen.
 - Die Verwendung inkompatibler Größen oder Stile kann Schäden an deiner Feuerwaffe verursachen.
 - Wenn der Gasblock nicht sicher befestigt ist, kann er sich während der Nutzung lösen.
- **Anweisungen zur Vermeidung von Gefahren:**
 - Verwende den Gasblock nur mit kompatiblen Laufgrößen: .625", .750", .875" oder .936".
 - Stelle sicher, dass alle Befestigungsteile vor der Nutzung ordnungsgemäß angezogen sind.
 - Überschreite nicht die empfohlenen Drehmomentspezifikationen während der Installation.
 - Trage immer die geeignete Schutzausrüstung, einschließlich Augenschutz, beim Umgang mit Feuerwaffen.
- **Alters oder publikumsbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht eines Erwachsenen vorgesehen.
 - Halte Gasblöcke und Feuerwaffenkomponenten außerhalb der Reichweite von Kindern.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Vorbereitung:

- Sammle die notwendigen Werkzeuge, einschließlich eines Drehmomentschlüssels, eines Inbusschlüssels und aller zusätzlichen Werkzeuge, die für deine spezifische Feuerwaffe erforderlich sind.

2. Installationsschritte:

- Stelle sicher, dass die Feuerwaffe entladen und sicher zu handhaben ist.
- Entferne den vorhandenen Gasblock, falls zutreffend, und befolge die Anweisungen des Herstellers.
- Wähle den passenden Gasblock für deinen Lauf aus.
- Für **ClampStyle Modelle**:
 - Positioniere den Gasblock über dem Gasport am Lauf.
 - Ziehe die seitlich montierten Setschrauben an, um den Gasblock an Ort und Stelle zu sichern.
- Für **SlipOn Modelle**:
 - Schiebe den Gasblock auf den Lauf, wobei du sicherstellst, dass er mit dem Gasport ausgerichtet ist.
 - Verwende die Setschrauben an der Unterseite, um den Gasblock sicher zu verankern.
- Überprüfe, ob der Gasblock lowprofile ist und unter den Handschutz passt.
- Überprüfe alle Verbindungen und stelle sicher, dass der Gasblock sicher montiert ist.

3. Nutzung:

- Führe nach der Installation einen Funktionscheck durch, um die ordnungsgemäße Funktion zu gewährleisten.
- Achte während der Nutzung auf ungewöhnliche Geräusche oder Fehlfunktionen.
- Reinige und pflege den Gasblock gemäß den Empfehlungen des Herstellers.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge beschädigte oder unbrauchbare Gasblöcke gemäß den lokalen Vorschriften.
- Entsorge Gasblöcke nicht im Hausmüll; ziehe stattdessen Recyclingoptionen in Betracht, wenn verfügbar.
- Stelle sicher, dass alle Komponenten sicher aufbewahrt oder entsorgt werden, um das Risiko von Verletzungen zu vermeiden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen zur Sicherheit oder weitere Unterstützung bezüglich der SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gasblöcke konsultiere bitte deinen Einzelhändler oder einen qualifizierten Büchsenmacher. Stelle sicher, dass du deine Produktinformationen zur Hand hast, wenn du Unterstützung suchst.

Indem du diese Sicherheitsanweisungen und Richtlinien befolgst, kannst du ein sicheres und angenehmes Erlebnis mit deinen SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gasblöcken gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit und die Einhaltung der EUVorschriften priorisierst.

Safety Instruction Guide for SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks

Introduction

Thank you for choosing the SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks for your AR15/M16 build or upgrade. This guide provides essential safety instructions and information to ensure the safe use of this product in compliance with the EU General Product Safety Regulation (GPSR). Please read this guide carefully before installation and usage.

General Safety Guidelines

- Ensure that the gas block is suitable for your specific firearm model before installation.
- Always handle firearms and related components with care, following all safety protocols.
- Store the gas block in a dry, secure location away from unauthorized access, especially by children.
- Regularly inspect the gas block for wear and damage before each use.
- If you notice any defects or irregularities, discontinue use immediately and consult a qualified gunsmith.
- Follow all local laws and regulations regarding firearm modifications.

Specific Safety Precautions for Use

- **Potential Hazards:**
 - Improper installation may lead to malfunction or failure during operation.
 - Using incompatible sizes or styles may cause damage to your firearm.
 - Failure to securely attach the gas block may lead to dislodging during use.
- **Instructions for Avoiding Hazards:**
 - Only use the gas block with compatible barrel sizes: .625", .750", .875", or .936".
 - Ensure all attaching hardware is properly tightened before use.
 - Do not exceed the recommended torque specifications during installation.
 - Always wear appropriate safety gear, including eye protection, when handling firearms.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Keep gas blocks and firearm components out of reach of children.

Instructions for Installation and Usage

1. Preparation:

- Gather the necessary tools, including a torque wrench, Allen wrench, and any additional tools required for your specific firearm.

2. Installation Steps:

- Ensure the firearm is unloaded and safe to handle.
- Remove the existing gas block if applicable, following the manufacturer's instructions.
- Select the appropriate size gas block for your barrel.
- For **ClampStyle Models**:
 - Position the gas block over the gas port on the barrel.
 - Tighten the sidemounted setscrews to secure the gas block in place.
- For **SlipOn Models**:
 - Slide the gas block onto the barrel, ensuring it is aligned with the gas port.
 - Use the setscrews on the underside to anchor the gas block securely.
- Verify that the gas block is lowprofile and fits under the handguard.
- Doublecheck all connections and ensure the gas block is securely mounted.

3. Usage:

- After installation, perform a function check to ensure proper operation.
- Monitor for any unusual sounds or malfunctions during use.
- Clean and maintain the gas block according to the manufacturer's recommendations.

Disposal Instructions

- Dispose of any damaged or unusable gas blocks in accordance with local regulations.
- Do not dispose of gas blocks in household waste; instead, consider recycling options if available.
- Ensure that all components are safely stored or disposed of to prevent any risk of injury.

Contact Information for Further Support

For any safety inquiries or further support regarding the SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks, please consult your retailer or a qualified gunsmith. Ensure that you have your product information available when seeking assistance.

By following these safety instructions and guidelines, you can ensure a safe and enjoyable experience with your SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks. Thank you for prioritizing safety and compliance with EU regulations.

Guía de Instrucciones de Seguridad para los Gas Blocks LowProfile de SADLAK INDUSTRIES

Introducción

Gracias por elegir los Gas Blocks LowProfile de SADLAK INDUSTRIES para tu construcción o actualización de AR15/M16. Esta guía proporciona instrucciones de seguridad esenciales e información para garantizar el uso seguro de este producto en cumplimiento con el Reglamento General de Seguridad de Productos de la UE (GPSR). Por favor, lee esta guía cuidadosamente antes de la instalación y uso.

Directrices Generales de Seguridad

- Asegúrate de que el gas block sea adecuado para el modelo específico de tu arma antes de la instalación.
- Siempre maneja las armas de fuego y los componentes relacionados con cuidado, siguiendo todos los protocolos de seguridad.
- Almacena el gas block en un lugar seco y seguro, alejado del acceso no autorizado, especialmente por parte de niños.
- Inspecciona regularmente el gas block en busca de desgaste y daños antes de cada uso.
- Si notas algún defecto o irregularidad, interrumpe su uso de inmediato y consulta a un armero calificado.
- Sigue todas las leyes y regulaciones locales sobre modificaciones de armas de fuego.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- **Peligros Potenciales:**
 - La instalación incorrecta puede llevar a un mal funcionamiento o fallo durante la operación.
 - Usar tamaños o estilos incompatibles puede dañar tu arma de fuego.
 - No asegurar correctamente el gas block puede llevar a que se desplace durante el uso.
- **Instrucciones para Evitar Peligros:**
 - Usa el gas block solo con tamaños de cañón compatibles: .625", .750", .875" o .936".
 - Asegúrate de que todo el hardware de sujeción esté correctamente apretado antes de usar.
 - No excedas las especificaciones de par de apriete recomendadas durante la instalación.
 - Siempre usa equipo de seguridad apropiado, incluyendo protección ocular, al manejar armas de fuego.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para el uso de personas menores de 18 años sin supervisión de un adulto.
 - Mantén los gas blocks y los componentes de armas de fuego fuera del alcance de los niños.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Preparación:

- Reúne las herramientas necesarias, incluyendo una llave de torque, una llave Allen y cualquier herramienta adicional requerida para tu arma específica.

2. Pasos de Instalación:

- Asegúrate de que el arma esté descargada y sea segura para manejar.
- Retira el gas block existente si es aplicable, siguiendo las instrucciones del fabricante.
- Selecciona el gas block del tamaño adecuado para tu cañón.
- Para **Modelos ClampStyle**:
 - Coloca el gas block sobre el puerto de gas en el cañón.
 - Aprieta los setscrews montados en el lateral para asegurar el gas block en su lugar.
- Para **Modelos SlipOn**:
 - Desliza el gas block sobre el cañón, asegurándote de que esté alineado con el puerto de gas.
 - Usa los setscrews en la parte inferior para anclar el gas block de forma segura.
- Verifica que el gas block sea de perfil bajo y se ajuste debajo del handguard.
- Revisa todas las conexiones y asegúrate de que el gas block esté montado de forma segura.

3. Uso:

- Después de la instalación, realiza una verificación de funcionamiento para asegurar un funcionamiento adecuado.
- Monitorea cualquier sonido inusual o mal funcionamiento durante el uso.
- Limpia y mantén el gas block de acuerdo con las recomendaciones del fabricante.

Instrucciones de Desecho

- Desecha cualquier gas block dañado o inutilizable de acuerdo con las regulaciones locales.
- No deseches los gas blocks en la basura doméstica; en su lugar, considera opciones de reciclaje si están disponibles.
- Asegúrate de que todos los componentes estén almacenados o desechados de manera segura para prevenir cualquier riesgo de lesión.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para cualquier consulta de seguridad o soporte adicional respecto a los Gas Blocks LowProfile de SADLAK INDUSTRIES, consulta a tu minorista o a un armero calificado. Asegúrate de tener la información de tu producto disponible al buscar asistencia.

Al seguir estas instrucciones y directrices de seguridad, puedes asegurar una experiencia segura y agradable con tus Gas Blocks LowProfile de SADLAK INDUSTRIES. Gracias por priorizar la seguridad y el cumplimiento con las regulaciones de la UE.

Guide de Sécurité pour les Blocs de Gaz LowProfile de SADLAK INDUSTRIES

Introduction

Merci d'avoir choisi les Blocs de Gaz LowProfile de SADLAK INDUSTRIES pour votre construction ou mise à niveau d'AR15/M16. Ce guide fournit des instructions de sécurité essentielles et des informations pour garantir une utilisation sûre de ce produit conformément au Règlement Général sur la Sécurité des Produits de l'UE (GPSR). Veuillez lire ce guide attentivement avant l'installation et l'utilisation.

Lignes Directrices de Sécurité Générales

- Assurez-vous que le bloc de gaz est adapté à votre modèle d'arme à feu spécifique avant l'installation.
- Manipulez toujours les armes à feu et les composants associés avec soin, en suivant tous les protocoles de sécurité.
- Rangez le bloc de gaz dans un endroit sec et sécurisé, à l'abri de tout accès non autorisé, en particulier par des enfants.
- Inspectez régulièrement le bloc de gaz pour détecter l'usure et les dommages avant chaque utilisation.
- Si vous remarquez des défauts ou des irrégularités, cessez immédiatement l'utilisation et consultez un armurier qualifié.
- Respectez toutes les lois et réglementations locales concernant les modifications d'armes à feu.

Précautions de Sécurité Spécifiques à l'Utilisation

- **Risques Potentiels :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner un dysfonctionnement ou une défaillance pendant l'utilisation.
 - L'utilisation de tailles ou de styles incompatibles peut endommager votre arme à feu.
 - Un bloc de gaz mal fixé peut se déloger pendant l'utilisation.
- **Instructions pour Éviter les Risques :**
 - Utilisez uniquement le bloc de gaz avec des tailles de canon compatibles : .625", .750", .875" ou .936".
 - Assurez-vous que tous les matériels de fixation sont correctement serrés avant utilisation.
 - Ne dépassez pas les spécifications de couple recommandées lors de l'installation.
 - Portez toujours un équipement de protection approprié, y compris des lunettes de protection, lors de la manipulation des armes à feu.
- **Avertissements Spécifiques à l'Âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
 - Gardez les blocs de gaz et les composants d'armes à feu hors de portée des enfants.

Instructions pour l'Installation et l'Utilisation

1. Préparation :

- Rassemblez les outils nécessaires, y compris une clé dynamométrique, une clé Allen et tout outil supplémentaire requis pour votre arme à feu spécifique.

2. Étapes d'Installation :

- Assurez-vous que l'arme à feu est déchargée et sûre à manipuler.
- Retirez le bloc de gaz existant si applicable, en suivant les instructions du fabricant.
- Sélectionnez le bloc de gaz de taille appropriée pour votre canon.
- Pour les **Modèles ClampStyle** :
 - Positionnez le bloc de gaz audessus du port de gaz sur le canon.
 - Serrez les vis de réglage latérales pour maintenir le bloc de gaz en place.
- Pour les **Modèles SlipOn** :
 - Glissez le bloc de gaz sur le canon, en vous assurant qu'il est aligné avec le port de gaz.
 - Utilisez les vis de réglage sur le dessous pour ancrer le bloc de gaz de manière sécurisée.
- Vérifiez que le bloc de gaz est de type lowprofile et s'adapte sous le gardemain.
- Revérifiez toutes les connexions et assurez-vous que le bloc de gaz est solidement monté.

3. Utilisation :

- Après l'installation, effectuez un contrôle de fonctionnement pour assurer un bon fonctionnement.
- Surveillez tout bruit ou dysfonctionnement inhabituel pendant l'utilisation.
- Nettoyez et entretenez le bloc de gaz conformément aux recommandations du fabricant.

Instructions de Mise au Rebut

- Disposez de tout bloc de gaz endommagé ou inutilisable conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas les blocs de gaz dans les déchets ménagers ; envisagez plutôt des options de recyclage si disponibles.
- Assurez-vous que tous les composants sont stockés ou éliminés en toute sécurité pour éviter tout risque de blessure.

Informations de Contact pour un Support Supplémentaire

Pour toute question de sécurité ou pour un soutien supplémentaire concernant les Blocs de Gaz LowProfile de SADLAK INDUSTRIES, veuillez consulter votre détaillant ou un armurier qualifié. Assurez-vous d'avoir vos informations produit disponibles lorsque vous demandez de l'aide.

En suivant ces instructions et lignes directrices de sécurité, vous pouvez garantir une expérience sûre et agréable avec vos Blocs de Gaz LowProfile de SADLAK INDUSTRIES. Merci de donner la priorité à la sécurité et à la conformité avec les réglementations de l'UE.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Gas Blocks LowProfile di SADLAK INDUSTRIES

Introduzione

Grazie per aver scelto i Gas Blocks LowProfile di SADLAK INDUSTRIES per il tuo progetto o aggiornamento AR15/M16. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro di questo prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il gas block sia adatto per il tuo specifico modello di arma prima dell'installazione.
- Maneggia sempre le armi e i componenti correlati con attenzione, seguendo tutti i protocolli di sicurezza.
- Conserva il gas block in un luogo asciutto e sicuro, lontano dall'accesso non autorizzato, specialmente da parte di bambini.
- Ispeziona regolarmente il gas block per usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Se noti difetti o irregolarità, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti le modifiche alle armi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Utilizzo

- **Pericoli Potenziali:**
 - Un'installazione impropria può portare a malfunzionamenti o guasti durante l'operazione.
 - Utilizzare dimensioni o stili incompatibili può causare danni alla tua arma.
 - La mancata fissazione sicura del gas block può portare a dislocazioni durante l'uso.
- **Istruzioni per Evitare i Pericoli:**
 - Utilizza il gas block solo con dimensioni di canna compatibili: .625", .750", .875" o .936".
 - Assicurati che tutte le viti di fissaggio siano correttamente serrate prima dell'uso.
 - Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante l'installazione.
 - Indossa sempre equipaggiamento di sicurezza adeguato, compresa la protezione per gli occhi, quando maneggi le armi.
- **Avvertenze Specifiche per l'Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione di un adulto.
 - Tieni i gas blocks e i componenti delle armi fuori dalla portata dei bambini.

Istruzioni per l'Installazione e l'Utilizzo

1. Preparazione:

- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica, una chiave Allen e eventuali strumenti aggiuntivi richiesti per la tua specifica arma.

2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e sicura da maneggiare.
- Rimuovi il gas block esistente, se applicabile, seguendo le istruzioni del produttore.
- Seleziona il gas block della dimensione appropriata per la tua canna.
- Per **Modelli ClampStyle**:
 - Posiziona il gas block sopra il portaghi della canna.
 - Serrare le viti laterali per fissare il gas block in posizione.
- Per **Modelli SlipOn**:
 - Infilare il gas block sulla canna, assicurandoti che sia allineato con il portaghi.
 - Utilizza le viti sul lato inferiore per ancorare saldamente il gas block.
- Verifica che il gas block sia a profilo basso e si adatti sotto il handguard.
- Ricontrolla tutte le connessioni e assicurati che il gas block sia montato saldamente.

3. Utilizzo:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per garantire un'operazione corretta.
- Monitora eventuali suoni insoliti o malfunzionamenti durante l'uso.
- Pulisci e mantieni il gas block secondo le raccomandazioni del produttore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali gas blocks danneggiati o non utilizzabili in conformità con le normative locali.
- Non smaltire i gas blocks nei rifiuti domestici; considera invece opzioni di riciclaggio se disponibili.
- Assicurati che tutti i componenti siano conservati o smaltiti in modo sicuro per prevenire qualsiasi rischio di infortunio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o ulteriore supporto riguardo ai Gas Blocks LowProfile di SADLAK INDUSTRIES, ti preghiamo di consultare il tuo rivenditore o un armaiolo qualificato. Assicurati di avere a disposizione le informazioni sul prodotto quando richiedi assistenza.

Seguendo queste istruzioni e linee guida di sicurezza, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con i tuoi Gas Blocks LowProfile di SADLAK INDUSTRIES. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con le normative dell'UE.

Instrukcja bezpieczeństwa dla blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES LowProfile

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES LowProfile do budowy lub modernizacji Twojego AR15/M16. Niniejsza instrukcja zawiera istotne informacje dotyczące bezpieczeństwa oraz użytkowania produktu, aby zapewnić jego bezpieczne stosowanie zgodnie z ogólnym rozporządzeniem UE w sprawie bezpieczeństwa produktów (GPSR). Prosimy o uważne przeczytanie tej instrukcji przed instalacją i użytkowaniem.

Ogólne zasady bezpieczeństwa

- Upewnij się, że blokada gazowa jest odpowiednia do modelu broni, który posiadasz, przed jej instalacją.
- Zawsze obchodź się z bronią palną i jej komponentami ostrożnie, przestrzegając wszystkich protokołów bezpieczeństwa.
- Przechowuj blokadę gazową w suchym, bezpiecznym miejscu, z dala od nieautoryzowanego dostępu, zwłaszcza dzieci.
- Regularnie sprawdzaj blokadę gazową pod kątem zużycia i uszkodzeń przed każdym użyciem.
- Jeśli zauważysz jakiegokolwiek wady lub nieprawidłowości, natychmiast zaprzestań używania i skonsultuj się z wykwalifikowanym rusznikarzem.
- Przestrzegaj wszystkich lokalnych przepisów i regulacji dotyczących modyfikacji broni palnej.

Szczególne środki ostrożności dotyczące użytkowania

- **Potencjalne zagrożenia:**
 - Niewłaściwa instalacja może prowadzić do awarii lub niesprawności podczas użytkowania.
 - Użycie niekompatybilnych rozmiarów lub stylów może spowodować uszkodzenie broni.
 - Niezabezpieczenie blokady gazowej może prowadzić do jej odłączenia podczas użytkowania.
- **Instrukcje dotyczące unikania zagrożeń:**
 - Używaj blokady gazowej tylko z kompatybilnymi średnicami lufy: .625", .750", .875" lub .936".
 - Upewnij się, że wszystkie elementy mocujące są prawidłowo dokręcone przed użyciem.
 - Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji momentu dokręcania podczas instalacji.
 - Zawsze noś odpowiednie środki ochrony osobistej, w tym okulary ochronne, podczas obsługi broni palnej.
- **Ostrzeżenia wiekowe:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłego.
 - Trzymaj blokady gazowe i komponenty broni z dala od dzieci.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Przygotowanie:

- Zgromadź niezbędne narzędzia, w tym klucz dynamometryczny, klucz imbusowy oraz inne narzędzia wymagane do Twojego konkretnego modelu broni.

2. Kroki instalacji:

- Upewnij się, że broń jest rozładowana i bezpieczna do obsługi.
- Usuń istniejącą blokadę gazową, jeśli dotyczy, zgodnie z instrukcjami producenta.
- Wybierz odpowiednią blokadę gazową do średnicy lufy.
- Dla modeli **ClampStyle**:
 - Umieść blokadę gazową nad portem gazowym na lufie.
 - Dokręć boczne śruby mocujące, aby zabezpieczyć blokadę gazową na miejscu.
- Dla modeli **SlipOn**:
 - Nałóż blokadę gazową na lufę, upewniając się, że jest wyrównana z portem gazowym.
 - Użyj śrub mocujących na spodzie, aby pewnie zamocować blokadę gazową.
- Zweryfikuj, że blokada gazowa ma niski profil i mieści się pod rękojeścią.
- Sprawdź ponownie wszystkie połączenia i upewnij się, że blokada gazowa jest pewnie zamocowana.

3. Użytkowanie:

- Po instalacji wykonaj test funkcjonalny, aby upewnić się o prawidłowym działaniu.
- Monitoruj wszelkie nietypowe dźwięki lub awarie podczas użytkowania.
- Czyść i konserwuj blokadę gazową zgodnie z zaleceniami producenta.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie uszkodzone lub nieużyteczne blokady gazowe zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj blokad gazowych do odpadów domowych; zamiast tego rozważ opcje recyklingu, jeśli są dostępne.
- Upewnij się, że wszystkie komponenty są bezpiecznie przechowywane lub utylizowane, aby zapobiec ryzyku obrażeń.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszego wsparcia

W przypadku jakichkolwiek zapytań dotyczących bezpieczeństwa lub dalszego wsparcia dotyczącego blokad gazowych SADLAK INDUSTRIES LowProfile, skonsultuj się z detalistą lub wykwalifikowanym rusznikarzem. Upewnij się, że masz dostępne informacje o produkcie podczas szukania pomocy.

Przestrzegając tych instrukcji i zasad bezpieczeństwa, możesz zapewnić sobie bezpieczne i przyjemne doświadczenie z blokadami gazowymi SADLAK INDUSTRIES LowProfile. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa i zgodności z regulacjami UE.

Turvaohjeet SADLAK INDUSTRIES Matalaprofiilisten Kaasublokkien Käyttöön

Johdanto

Kiitos, että valitsit SADLAK INDUSTRIES matalaprofiiliset kaasublokit AR15/M16 rakennus tai päivitysprojektiisi. Tämä opas tarjoaa olennaiset turvallisuusohjeet ja tiedot varmistaaksesi tämän tuotteen turvallisen käytön EU:n yleisen tuoteturvallisuusasetuksen (GPSR) mukaisesti. Lue tämä opas huolellisesti ennen asennusta ja käyttöä.

Yleiset Turvallisuusohjeet

- Varmista, että kaasublokki on yhteensopiva erityisen tuliaseesi mallin kanssa ennen asennusta.
- Käsittele aina tuliaseita ja niihin liittyviä komponentteja huolellisesti noudattaen kaikkia turvallisuusprotokollia.
- Säilytä kaasublokki kuivassa ja turvallisessa paikassa, josta se on suojattu luvattomalta pääsylvä, erityisesti lasten osalta.
- Tarkista kaasublokki säännöllisesti kulumisen ja vaurioiden varalta ennen jokaista käyttöä.
- Jos huomaat vikoja tai epätavallisuuksia, lopeta käyttö heti ja ota yhteys pätevään asekorjaajaan.
- Noudata kaikkia paikallisia lakeja ja sääntöjä, jotka koskevat tuliaseiden muokkauksia.

Erityiset Turvallisuustoimenpiteet Käytössä

- **Mahdolliset Vaarat:**
 - Väärä asennus voi johtaa toimintahäiriöihin tai epäonnistumisiin käytön aikana.
 - Yhteensopimattomien kokojen tai tyylien käyttö voi aiheuttaa vaurioita tuliaseellesi.
 - Kaasublokin varmistamatta jättäminen voi johtaa sen irtoamiseen käytön aikana.
- **Ohjeet Vaarojen Välttämiseksi:**
 - Käytä kaasublokkia vain yhteensopivilla tynnyrikokoilla: .625", .750", .875" tai .936".
 - Varmista, että kaikki kiinnitystarvikkeet on tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
 - Älä ylitä suositeltuja vääntömomenttiarvoja asennuksen aikana.
 - Käytä aina asianmukaista suojavarustusta, mukaan lukien silmäsuojuksia, käsitellessäsi tuliaseita.
- **Ikäkohtaiset Varotoimet:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaiden käyttöön ilman aikuisen valvontaa.
 - Pidä kaasublokit ja tuliasekomponentit lasten ulottumattomissa.

Asennus ja Käyttöohjeet

1. Valmistelu:

- Kerää tarvittavat työkalut, mukaan lukien vääntömomenttiavain, Allenavain ja muut erityiset työkalut, joita tarvitset tuliaseesi mukaan.

2. Asennusvaiheet:

- Varmista, että tuliase on tyhjennetty ja turvallinen käsitellä.
- Poista olemassa oleva kaasublokki, jos se on tarpeen, noudattaen valmistajan ohjeita.
- Valitse oikean kokoinen kaasublokki tynnyrillesi.
- **Clamptyylliset mallit:**
 - Aseta kaasublokki tynnyrin kaasuporin päälle.
 - Kiristä sivukiinnitysruuvit varmistaaksesi kaasublokin paikallaan pysymisen.
- **SlipOn mallit:**
 - Liukuta kaasublokki tynnyrin päälle varmistaen, että se on linjassa kaasuporin kanssa.
 - Käytä alapuolella olevia kiinnitysruuveja kiinnittääksesi kaasublokin tiukasti.
- Varmista, että kaasublokki on matalaprofiilinen ja mahtuu käsikahvan alle.
- Tarkista kaikki liitokset ja varmista, että kaasublokki on turvallisesti kiinnitetty.

3. Käyttö:

- Asennuksen jälkeen suorita toimintatarkistus varmistaaksesi, että kaikki toimii oikein.
- Seuraa mahdollisia epätavallisia ääniä tai toimintahäiriöitä käytön aikana.
- Puhdista ja huolla kaasublokki valmistajan suositusten mukaisesti.

Hävitysohjeet

- Hävitä kaikki vaurioituneet tai käyttökelvottomat kaasublokit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä kaasublokkeja kotitalousjätteiden mukana; harkitse kierrätysmahdollisuuksia, jos niitä on saatavilla.
- Varmista, että kaikki komponentit säilytetään tai hävitetään turvallisesti, jotta vältetään mahdolliset loukkaantumisriskit.

Lisätietoja

Kaikista turvallisuuskysymyksistä tai lisätuesta SADLAK INDUSTRIES matalaprofiilisten kaasublokkien osalta, ota yhteys jälleenmyyjääsi tai pätevään asekorjaajaan. Varmista, että sinulla on tuoteinformaatio saatavilla apua pyytäessäsi.

Noudattamalla näitä turvallisuusohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja miellyttävän kokemuksen SADLAK INDUSTRIES matalaprofiilisten kaasublokkien kanssa. Kiitos, että asetat turvallisuuden ja EUsäätöjen noudattamisen etusijalle.

Säkerhetsinstruktionsguide för SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks

Introduktion

Tack för att du valt SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks för din AR15/M16 byggnation eller uppgradering. Denna guide innehåller viktiga säkerhetsinstruktioner och information för att säkerställa säker användning av denna produkt i enlighet med EU:s allmänna produkt säkerhetsförordning (GPSR). Vänligen läs denna guide noggrant innan installation och användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Se till att gasblocket är lämpligt för din specifika vapentyp innan installation.
- Hantera alltid vapen och relaterade komponenter med omsorg och följ alla säkerhetsprotokoll.
- Förvara gasblocket på en torr och säker plats, borta från obehörig åtkomst, särskilt av barn.
- Inspektera regelbundet gasblocket för slitage och skador före varje användning.
- Om du upptäcker några defekter eller oegentligheter, avbryt användningen omedelbart och konsultera en kvalificerad vapensmed.
- Följ alla lokala lagar och förordningar angående modifieringar av vapen.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Potentiella faror:**
 - Felaktig installation kan leda till funktionsfel eller haveri under användning.
 - Användning av inkompatibla storlekar eller stilar kan orsaka skador på ditt vapen.
 - Om gasblocket inte är ordentligt fäst kan det lossna under användning.
- **Instruktioner för att undvika faror:**
 - Använd endast gasblocket med kompatibla pipstorlekar: .625", .750", .875" eller .936".
 - Se till att allt fäste är ordentligt åtdraget före användning.
 - Överskrid inte de rekommenderade vridmomentsspecifikationerna under installationen.
 - Bär alltid lämplig skyddsutrustning, inklusive ögonskydd, när du hanterar vapen.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxens övervakning.
 - Håll gasblock och vapendelar utom räckhåll för barn.

Instruktioner för installation och användning

1. Förberedelse:

- Samla de nödvändiga verktygen, inklusive en momentnyckel, insexnyckel och eventuella ytterligare verktyg som krävs för ditt specifika vapen.

2. Installationssteg:

- Se till att vapnet är oladdat och säkert att hantera.
- Ta bort det befintliga gasblocket om tillämpligt, enligt tillverkarens instruktioner.
- Välj den lämpliga storleken på gasblocket för din pipa.
- För **ClampStylemodeller**:
 - Placera gasblocket över gasporten på pipan.
 - Åtdrag sidmonterade setscrews för att säkra gasblocket på plats.
- För **SlipOnmodeller**:
 - Skjut gasblocket på pipan, se till att det är i linje med gasporten.
 - Använd setscrews på undersidan för att förankra gasblocket säkert.
- Kontrollera att gasblocket är lowprofile och passar under handskyddet.
- Dubbelkolla alla anslutningar och se till att gasblocket är ordentligt monterat.

3. Användning:

- Efter installation, utför en funktionskontroll för att säkerställa korrekt drift.
- Övervaka för eventuella ovanliga ljud eller funktionsfel under användning.
- Rengör och underhåll gasblocket enligt tillverkarens rekommendationer.

Avfallsinstruktioner

- Bli av med eventuella skadade eller oanvändbara gasblock i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kasta inte gasblock i hushållsavfall; överväg istället återvinningsalternativ om sådana finns.
- Se till att alla komponenter är säkert förvarade eller kasserade för att förhindra risk för skada.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För eventuella säkerhetsfrågor eller ytterligare stöd angående SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks, vänligen konsultera din återförsäljare eller en kvalificerad vapensmed. Se till att du har din produktinformation tillgänglig när du söker hjälp.

Genom att följa dessa säkerhetsinstruktioner och riktlinjer kan du säkerställa en säker och trevlig upplevelse med dina SADLAK INDUSTRIES LowProfile Gas Blocks. Tack för att du prioriterar säkerhet och efterlevnad av EU-förordningar.

Bezpečnostní pokyny pro plynové bloky SADLAK INDUSTRIES LowProfile

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali plynové bloky SADLAK INDUSTRIES LowProfile pro vaši stavbu nebo upgrade AR15/M16. Tento průvodce poskytuje základní bezpečnostní pokyny a informace, které zajistí bezpečné používání tohoto produktu v souladu s evropským nařízením o obecné bezpečnosti výrobků (GPSR). Před instalací a používáním si prosím pečlivě přečtěte tento průvodce.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Ujistěte se, že plynový blok je vhodný pro váš konkrétní model zbraně před instalací.
- Vždy zacházejte se zbraněmi a souvisejícími komponenty s opatrností a dodržujte všechny bezpečnostní protokoly.
- Ukládejte plynový blok na suchém a bezpečném místě, mimo dosah neoprávněného přístupu, zejména dětí.
- Pravidelně kontrolujte plynový blok na opotřebení a poškození před každým použitím.
- Pokud si všimnete jakýchkoli vad nebo nepravidelností, okamžitě přestaňte používat a konzultujte kvalifikovaného zbrojře.
- Dodržujte všechny místní zákony a předpisy týkající se úprav zbraní.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Potenciální nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k poruše nebo selhání během provozu.
 - Používání nekompatibilních velikostí nebo stylů může způsobit poškození vaší zbraně.
 - Nedostatečné upevnění plynového bloku může vést k uvolnění během používání.
- **Pokyny pro vyhnutí se nebezpečím:**
 - Používejte plynový blok pouze s kompatibilními průměry hlavně: .625", .750", .875" nebo .936".
 - Ujistěte se, že veškeré upevňovací příslušenství je před použitím řádně utaženo.
 - Nepřekračujte doporučené točivé momenty během instalace.
 - Vždy noste vhodné ochranné vybavení, včetně ochrany očí, při manipulaci se zbraněmi.
- **Varování pro specifické věkové skupiny:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let bez dozoru dospělé osoby.
 - Držte plynové bloky a komponenty zbraní mimo dosah dětí.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Příprava:

- Shromážděte potřebné nástroje, včetně momentového klíče, imbusového klíče a dalších nástrojů potřebných pro vaši konkrétní zbraň.

2. Kroky instalace:

- Ujistěte se, že je zbraň vybitá a bezpečná k manipulaci.
- Pokud je to možné, odstraňte stávající plynový blok podle pokynů výrobce.
- Vyberte vhodnou velikost plynového bloku pro vaši hlaveň.
- Pro **modely s upínáním**:
 - Umístěte plynový blok nad plynový port na hlavni.
 - Upevněte boční zajišťovací šrouby, aby se plynový blok zajistil na místě.
- Pro **modely Slipon**:
 - Nasadte plynový blok na hlaveň a ujistěte se, že je zarovnán s plynovým portem.
 - Použijte zajišťovací šrouby na spodní straně pro bezpečné upevnění plynového bloku.
- Zkontrolujte, že je plynový blok nízkoprofilový a vejde se pod volně plovoucí předpažbí.
- Dvakrát zkontrolujte všechna spojení a ujistěte se, že je plynový blok bezpečně upevněn.

3. Použití:

- Po instalaci proveďte kontrolu funkce, abyste zajistili správnou činnost.
- Sledujte jakékoli neobvyklé zvuky nebo poruchy během používání.
- Čistěte a udržujte plynový blok podle doporučení výrobce.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli poškozené nebo nepoužitelné plynové bloky v souladu s místními předpisy.
- Nepokládejte plynové bloky do domácího odpadu; místo toho zvažte možnosti recyklace, pokud jsou k dispozici.
- Ujistěte se, že všechny komponenty jsou bezpečně uloženy nebo likvidovány, aby se předešlo jakémukoli riziku zranění.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro jakékoli bezpečnostní dotazy nebo další podporu týkající se plynových bloků SADLAK INDUSTRIES LowProfile se obraťte na svého prodejce nebo kvalifikovaného zbrojře. Ujistěte se, že máte k dispozici informace o produktu, když hledáte pomoc.

Dodržováním těchto bezpečnostních pokynů a pokynů můžete zajistit bezpečné a příjemné používání plynových bloků SADLAK INDUSTRIES LowProfile. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost a dodržování evropských předpisů.