

# LIGHT MOUNT - VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, FLAT DARK EARTH

[Accessori per il tiro](#) > [Torce e accessori](#) > [Componenti montaggio torce](#)

## Design Offset per Accesso Rapido e Facile agli Interruttori di Attivazione

Coerente con la missione VTAC, il Light Mount di Viking Tactics è stato progettato per i guerrieri moderni di oggi, offrendo un'opzione leggera e versatile per montare una torcia su qualsiasi sistema di rail Picatinny. Realizzato in una lega termoplastica acrilica PVC modificata con elevate qualità di resistenza agli urti e all'abrasione, dimostrata per resistere agli ambienti più difficili, il Light Mount di Viking Tactics è progettato per consentirti di montare la tua luce in modo che sia fuori dal tuo campo visivo e facilmente attivabile. Questa nuova e migliorata versione del design originale del VTAC Light Mount ti offre un'enorme flessibilità. Ti permetterà di montare la maggior parte delle luci con un diametro di .80 o 1" e si adatterà al VTAC-L4 così come al conveniente Surefire G2 Nitrolon, Executive Series e molti altri. Il design elegante del VTAC offre anche una posizione nell'inserto per accogliere la clip sulla luce. A seconda delle tue preferenze di montaggio, il VTAC può essere montato in modo tale che la luce possa essere attivata utilizzando un interruttore a nastro o può essere montato in modo da consentirti di attivare la luce utilizzando il pulsante sul retro della luce. (Nota: torce e armi da fuoco non incluse e devono essere acquistate separatamente). Il VTAC Light Mount è impervio alla maggior parte dei prodotti chimici, solventi e oli e le sue termoplastiche altamente avanzate non si restringeranno. Con la qualità elevata e il design innovativo che ti aspetti da un prodotto Viking Tactics, il VTAC Light Mount ti terrà nella luce e lontano dal buio. Il nuovo corpo Surefire G2X non si adatta a questo supporto per luci senza alcune modifiche.



## Caratteristiche

- Nome: [VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- Produttore: [VIKING TACTICS](#)
- N. prodotto: 100005402
- N. fab.: VTACMK4FDE
- Colore: -
- Finitura: Flat Dark Earth
- Tipo: Montaggio
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 36mm
- Larghezza di spedizione: 66mm
- Lunghezza di spedizione: 74mm
- UPC: VTAC-MK4 FDE

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [GUIDA ALLA SICUREZZA DEL LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, FLAT DARK EARTH](#)
- [Chi siamo](#)

# GUIDA ALLA SICUREZZA DEL LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, FLAT DARK EARTH

## Introduzione

Grazie per aver scelto il LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il prodotto sia utilizzato in conformità con le istruzioni del produttore.
- Ispeziona regolarmente il montaggio della luce per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Non superare il limite di peso specificato per il montaggio.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e animali domestici.
- Evita di esporre il montaggio a temperature estreme o a sostanze chimiche aggressive.
- Se riscontri problemi durante l'installazione o l'uso, interrompi immediatamente l'uso e cerca assistenza.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la torcia che stai utilizzando sia compatibile con il montaggio (si adatta a .800" con spaziatore o 1" di diametro).
- Assicurati che la torcia sia fissata saldamente prima dell'uso per evitare che cada durante l'operazione.
- Quando attivi la torcia, assicurati che le dita siano lontane dal percorso del fascio per evitare infortuni accidentali.
- Non modificare il light mount o la torcia in alcun modo che potrebbe compromettere la sicurezza o la funzionalità.
- Usa cautela quando maneggi il montaggio e la torcia, specialmente in condizioni di scarsa illuminazione.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Seleziona una posizione adatta sulla guida Picatinny del tuo'arma dove desideri montare la torcia.
- Allinea il montaggio con la guida e fallo scivolare in posizione finché non è fissato saldamente.
- Serrare le viti di montaggio utilizzando uno strumento appropriato per garantire una presa sicura.
- Se necessario, utilizza spaziatori per adattare a diversi diametri di torcia.

### 2. Utilizzo del Light Mount:

- Assicurati che la torcia sia correttamente montata e fissata nel light mount.
- A seconda delle tue preferenze, attiva la luce utilizzando il nastro interruttore o il pulsante di accensione sulla torcia.
- Controlla regolarmente la sicurezza del montaggio e della torcia durante l'uso, specialmente dopo periodi prolungati di funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e le plastiche.
- Non smaltire il prodotto nei normali rifiuti domestici.
- Considera le opzioni di riciclo per i materiali dove possibile.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o supporto riguardanti il LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite sulla confezione o nella documentazione del prodotto.

## **Conclusione**

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, puoi garantire un uso sicuro ed efficace del LIGHT MOUNT VIKING TACTICS FLASHLIGHT/LASER MOUNT. Dai sempre priorità alla sicurezza e rimani informato su eventuali aggiornamenti o richiami relativi al tuo prodotto. Grazie per la tua attenzione a queste linee guida.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)