

RECON H QUICK DETACH SCOPE MOUNTS - AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK

[Ottiche e montaggi](#) > [Anelli viti basi](#) > [Set di montaggi](#)

Montaggi Solidissimi Con Sistema di Sgancio Rapido

Base e anelli integrali in un pezzo con sistema a doppio leveraggio che offre una piattaforma di attacco/sgancio rapido per il montaggio delle ottiche su AR-15 in stile flattop. Il montaggio cantilever extra-alto posiziona le ottiche 2" in avanti, permettendoti di ottenere il corretto rilievo oculare di cui hai bisogno. Realizzato con precisione in alluminio 6061 T6 e rifinito con anodizzazione dura T3 Mil-Spec. Presenta il sistema di bloccaggio automatico QD brevettato di ADM per adattarsi sia a sistemi rail in specifica che fuori specifica.



Caratteristiche

- Nome: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING 30MM 0 MOA 2" CANTILEVER MOUNT, BLACK](#)
- Produttore: [AMERICAN DEFENSE MANUFACTURING](#)
- N. prodotto: 100005761
- N. fab.: ADRECONH30STD
- Altezza: 1.930
- Colore: Nero
- Diametro del tubo dell'ottica: 30mm
- Dimensioni: -
- Elevation: 0 MOA
- Finitura: Opaco Black
- Lunghezza: -
- Materiale: Alluminio
- Numero di basi: 1 pezzo
- Tipo: Picatinny, Quick Detach
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.227kg
- Altezza di spedizione: 58mm
- Larghezza di spedizione: 84mm
- Lunghezza di spedizione: 196mm
- UPC: 818503010927

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche RECON H Quick Detach](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Montaggio di Ottiche RECON H Quick Detach

Introduzione

Grazie per aver scelto il montaggio di ottiche RECON H Quick Detach di American Defense Manufacturing. Questa guida fornisce informazioni importanti sulla sicurezza, istruzioni di installazione e linee guida per l'uso per garantire che il tuo prodotto venga utilizzato in modo sicuro ed efficace. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che il montaggio dell'ottica sia compatibile con la tua arma da fuoco e ottiche prima dell'installazione.
- Ispeziona il prodotto per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui sempre le istruzioni del produttore per il montaggio delle ottiche e assicurati che tutti i componenti siano fissati saldamente.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizza il prodotto solo per lo scopo previsto come specificato dal produttore.
- Controlla regolarmente il montaggio per usura, specialmente dopo un uso intenso.
- Riporta eventuali condizioni non sicure o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Indossa sempre una protezione per gli occhi appropriata quando utilizzi armi da fuoco equipaggiate con ottiche.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica prima di attaccare o staccare il montaggio dell'ottica.
- Non superare il limite di peso del produttore per le ottiche montate.
- Evita di utilizzare il montaggio in condizioni ambientali estreme, come pioggia intensa o calore intenso, a meno che non specificato.
- Fai attenzione agli spigoli vivi e ai componenti durante l'installazione e l'uso.
- Usa cautela quando maneggi il montaggio per evitare pizzicamenti o infortuni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari, inclusi una chiave dinamometrica e cacciaviti appropriati.
- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.

2. Installazione:

- Individua il rail Picatinny sulla tua AR15.
- Allinea il montaggio RECON H Quick Detach con la posizione desiderata sul rail.
- Fissa il montaggio stringendo il sistema a doppio leveraggio fino a farlo aderire, assicurandoti che sia saldamente attaccato al rail.
- Utilizza una chiave dinamometrica per applicare le impostazioni di coppia raccomandate come specificato nelle istruzioni del produttore.

3. Montaggio delle Ottiche:

- Posiziona la tua ottica all'interno degli anelli del montaggio.
- Regola la posizione dell'ottica per un corretto rilievo oculare e comfort.
- Stringi le viti degli anelli dell'ottica in modo uniforme per fissare l'ottica in posizione.

4. Controlli Finali:

- Dopo l'installazione, ricontrolla tutte le viti e leve per assicurarti che tutto sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento azionando l'arma da fuoco e assicurandoti che l'ottica sia correttamente allineata.

5. Uso:

- Maneggia sempre l'arma da fuoco in modo responsabile e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Pulisci e mantieni regolarmente sia il montaggio dell'ottica che le ottiche per garantire prestazioni ottimali.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il montaggio nei rifiuti domestici.
- Controlla con i programmi di riciclaggio locali per i metodi di smaltimento appropriati per alluminio e altri materiali.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi richiesta di sicurezza o supporto aggiuntivo, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o le risorse di assistenza clienti. Assicurati di avere i dettagli del tuo prodotto disponibili per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste linee guida di sicurezza. La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Goditi la tua esperienza di tiro con il montaggio di ottiche RECON H Quick Detach!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it