

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR - GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR

[Parti Pistole](#) > [Componenti gruppo di scatto](#) > [Componenti connettore](#)

Migliora la precisione riducendo il peso del grilletto e il viaggio eccessivo

Il connettore riprogettato riduce il peso del grilletto di fabbrica a 3½ - 5 lbs, mentre accorcia drasticamente o elimina completamente il viaggio eccessivo che compromette la precisione. Un canale per detriti consente a polvere, sporco, sabbia e altri materiali estranei di uscire dal sistema del grilletto, contribuendo a garantire un funzionamento affidabile. Sono disponibili tre modelli per soddisfare una varietà di esigenze, tra cui il porto occulto, le competizioni e l'uso da parte delle forze dell'ordine. Il modello Ultimate offre un'installazione drop-in, senza bisogno di armi da fuoco, per un peso del grilletto di 3½" lbs; viene preimpostato per il minimo viaggio eccessivo. Il Rocket presenta anche un peso di 3½ lbs, con una linguetta di controllo del grilletto che consente di eliminare completamente il viaggio eccessivo per una massima precisione. È necessaria una certa adattabilità.



Caratteristiche

- Nome: [GHOST ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR](#)
- Produttore: [GHOST](#)
- N. prodotto: 100005898
- N. fab.: GHO_2105-E-2R
- Modello: SR40,SR9
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.045kg
- Altezza di spedizione: 15mm
- Larghezza di spedizione: 64mm
- Lunghezza di spedizione: 107mm
- UPC: 644406251057

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza](#)
- [Chi siamo](#)

RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR Guida alle Istruzioni di Sicurezza

Introduzione

Grazie per aver scelto il RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Questo prodotto è progettato per migliorare le prestazioni delle vostre pistole Ruger SR9 e SR40. Per garantire un uso sicuro ed efficace, si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza. Contiene informazioni importanti riguardanti la sicurezza del prodotto, l'installazione, l'uso e lo smaltimento.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Trattate sempre la vostra arma da fuoco come se fosse carica.
- Mantenete l'arma puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Assicuratevi che il connettore del grilletto sia compatibile con il vostro specifico modello di pistola Ruger.
- Prima dell'installazione, assicuratevi che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Tenete il connettore del grilletto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionate regolarmente il connettore del grilletto per segni di usura o danni.
- Segnalate eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimanete informati sugli aggiornamenti di richiamo tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicuratevi di essere familiari con il funzionamento della vostra Ruger SR9 o SR40 prima di utilizzare il connettore del grilletto.
- Non tentate di modificare il connettore del grilletto oltre le specifiche del produttore.
- Utilizzate solo gli strumenti raccomandati per l'installazione per evitare di danneggiare il connettore o l'arma da fuoco.
- Se riscontrate problemi durante l'installazione o l'uso, interrompete immediatamente l'operazione e consultate un armaiolo qualificato.
- Evitate di utilizzare l'arma da fuoco in ambienti umidi o sporchi che potrebbero compromettere le prestazioni del connettore del grilletto.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Passaggi di Installazione

1. Preparazione:

- Assicuratevi che l'arma sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogliete gli strumenti necessari per l'installazione.

2. Rimuovere il Connettore di Fabbrica:

- Seguite le istruzioni del produttore per smontare l'arma in modo sicuro.
- Rimuovete con cautela il connettore del grilletto di fabbrica dall'assemblaggio del grilletto.

3. Installare il Connettore Ultimate 3.5:

- Allineate il nuovo connettore con l'assemblaggio del grilletto.
- Inserite il connettore al suo posto, assicurandovi che sia ben posizionato.

4. Controllare la Funzionalità:

- Rimontate l'arma secondo le linee guida del produttore.
- Eseguite un controllo di funzionalità per assicurarvi che il grilletto funzioni senza problemi.

5. Ispezione Finale:

- Ispezionate l'installazione per eventuali segni di disallineamento o montaggio improprio.
- Assicuratevi che il peso del grilletto sia compreso nell'intervallo desiderato di 3½ a 5 lbs.

Istruzioni per l'Uso

- Praticate tecniche di maneggio sicuro in ogni momento.
- Familiarizzatevi con il nuovo peso del grilletto e le regolazioni del viaggio eccessivo.
- Pulite e mantenete regolarmente la vostra arma da fuoco per garantire la longevità del connettore.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltite il connettore del grilletto in conformità con le normative locali.
- Non smaltite il prodotto nei rifiuti domestici generali.
- Se il prodotto è danneggiato, contattate le autorità locali per la gestione dei rifiuti per indicazioni sullo smaltimento sicuro.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per assistenza o domande riguardanti il RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR, si prega di fare riferimento al sito web del produttore o ai canali di servizio clienti per ulteriori informazioni.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, potrete garantire un'esperienza sicura e piacevole con il vostro RUGER SR9/SR40 ULTIMATE 3.5 TRIGGER CONNECTOR. Ricordate, la sicurezza è fondamentale quando si maneggiano armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

**Sede Legale **

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it