

REPRODUCTION EXOTIC REVOLVER GRIPS - N.C. ORDNANCE S150 RUGER VAQUERO W/STAG GRIPS

[Parti Pistole](#) > [Componenti guancette](#) > [Guancette](#)

Corna Simulate, Osso Lavorato e Avorio Danno Al Tuo Revolver Un Aspetto Autentico dell'Epoca

REPRODUZIONE IMPUGNATURE ESOTICHE PER REVOLVER Riproduzioni eleganti delle impugnature per revolver a singola azione che sembrano e si sentono come le resistenti corna di cervo, ossa intagliate o avorio utilizzati per personalizzare i sei colpi originali del Far West. Prodotte con lo stesso processo di stampaggio in resina proprietario utilizzato da N.C. Ordnance per tutte le sue impugnature riprodotte, garantendo una sensazione solida e una finitura attraente. CARATTERISTICHE S150 è un New Vaquero o un Blackhawk 50th Anniversary. Non si adattano a Ruger Vaquero XR3-Red, Early Blackhawks o New Model Blackhawks. J50 New Model Blackhawk è un telaio XR3-Red. Queste impugnature si adattano anche al Vaquero XR3-Red e al New Model Single Six, ma non al New Vaquero o ai primi Ruger Single Sixes. C130 Uberti Old Model P 1873 Impugnatura - Si adatta anche a New Sheriff, 7th Cav & Artillery e New Model Uberti Cattleman. Non si adatta a Old Model Uberti Cattleman o Uberti Cattleman Hombre. Non si adatta a Cimarron & Taylor Firearms.



Caratteristiche

- Nome: [N.C. ORDNANCE S150 RUGER VAQUERO W/STAG GRIPS](#)
- Produttore: [N.C. ORDNANCE](#)
- N. prodotto: 100005906
- N. fab.: S150
- Colore: Stag
- Materiale: Polymer
- Modello: Vaquero
- Superficie: Textured
- Tipo: Esotico, Riproduzione
- Tipo di arma: Ruger
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 13mm
- Larghezza di spedizione: 69mm
- Lunghezza di spedizione: 145mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.y.1

Indice

- Pagina iniziale
- Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUANCETTE "EXOTIC" REVOLVER GRIPS N.C. ORDNANCE RUGER® VAQUERO®, STAG GRIPS
- Chi siamo

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per le GUANCETTE "EXOTIC" REVOLVER GRIPS N.C. ORDNANCE RUGER® VAQUERO®, STAG GRIPS

Introduzione

Grazie per aver scelto le GUANCETTE "EXOTIC" REVOLVER GRIPS di N.C. Ordnance. Queste impugnature sono progettate per migliorare il tuo revolver a singola azione, offrendo un aspetto e una sensazione che richiamano materiali tradizionali come le corna di cervo, osso lavorato o avorio. Questa guida alle istruzioni di sicurezza fornirà informazioni essenziali per garantire un uso, un'installazione e uno smaltimento sicuri del prodotto in conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che le impugnature siano compatibili con il modello Ruger® Vaquero® prima dell'installazione.
- Ispeziona le impugnature per eventuali danni o difetti visibili prima dell'uso.
- Tieni le impugnature fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Non utilizzare le impugnature se mostrano segni di usura o danno.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla regolarmente gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Evita di esporre le impugnature a temperature estreme o sostanze chimiche aggressive, poiché ciò potrebbe compromettere la loro integrità e prestazione.
- Non modificare o alterare le impugnature in alcun modo, poiché ciò può portare a rischi per la sicurezza.
- Assicurati sempre che il revolver sia scarico prima di tentare di installare o rimuovere le impugnature.
- Utilizza strumenti appropriati per l'installazione per prevenire danni alle impugnature o al revolver.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la proprietà delle armi da fuoco.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che il revolver sia scarico e puntato in una direzione sicura.
- Raccogli gli strumenti necessari, inclusi un cacciavite adatto per le viti delle impugnature.

2. Rimozione delle Impugnature Vecchie

- Individua le viti che fissano le impugnature esistenti al telaio del revolver.
- Svita con attenzione e rimuovi le vecchie impugnature, facendo attenzione a non danneggiare il telaio.

3. Installazione delle Nuove Impugnature

- Allinea le nuove GUANCETTE "EXOTIC" REVOLVER GRIPS con il telaio del revolver.
- Inserisci le viti nei fori designati e stringile a mano per evitare di rovinare le filettature.
- Una volta allineate, utilizza il cacciavite per fissare saldamente le viti, assicurandoti che le impugnature siano ben attaccate ma non eccessivamente serrate.

4. Controllo Finale

- Ispeziona l'installazione per assicurarti che le impugnature siano saldamente attaccate e non interferiscano con il funzionamento del revolver.
- Esegui un controllo di funzionamento sul revolver per confermare che funzioni correttamente con le nuove impugnature.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci le impugnature in modo responsabile se diventano danneggiate o inutilizzabili.
- Segui le normative locali per lo smaltimento dei prodotti in plastica.
- Non incenerire le impugnature, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande relative alla sicurezza o a problemi del prodotto, ti invitiamo a consultare il sito ufficiale di N.C. Ordnance o a contattare il loro servizio clienti per assistenza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it