

# AR-15 FLIP-UP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT - MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 FDE

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mirini](#)

Mirini in polimero a profilo basso, montati su flat-top, si dispiegano istantaneamente al tocco di un dito per fornire una mira di backup in caso di guasto dell'ottica primaria. I contorni aerodinamici significano che non ci sono sporgenze che possono impigliarsi in rami, cinghie o altri equipaggiamenti quando sono piegati. Il meccanismo di rilascio ambidestro a molla consente di premere il tabulato scanalato su entrambi i lati della mira per dispiegarla e bloccarla in posizione. Premere gli stessi tabulati ritrae la mira quando hai finito. Utilizza meno di 1" di spazio sul rail ricevitore MIL-STD 1913 Picatinny e si blocca saldamente in posizione con il bullone trasversale in acciaio incluso. Fornisce la stessa altezza sopra il tubo della mira come i mirini in ferro standard A2. La mira anteriore deve essere montata su un forend con rail sulla stessa pianura del rail ricevitore per allinearsi correttamente con la mira posteriore. Non compatibile con blocchi del gas con rail o con il handguard MOE.



## Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 FDE](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100006792
- N. fab.: MAG247-FDE
- Altezza: 1.5
- Colore: Dark Earth
- Materiale: Polymer
- Tipo: Flip-Up
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 873750004327

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

## Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT di MAGPUL. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni sull'uso per garantire un funzionamento sicuro ed efficace della vostra mira frontale. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che la mira sia compatibile con la propria arma prima dell'installazione.
- Maneggiare sempre le armi con cura e in conformità con le leggi e i regolamenti locali.
- Tenere la mira e l'arma fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispezionare regolarmente la mira per eventuali segni di danni o usura prima di ogni utilizzo.
- Se si sospettano difetti o problemi, interrompere immediatamente l'uso e contattare un professionista qualificato.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Montaggio Corretto:** Assicurarsi che la mira frontale sia montata su un forend con rail sulla stessa pianura del rail ricevitore per una corretta mira.
- **Evitare i Blocchi del Gas:** Non montare la mira su blocchi del gas con rail o sul handguard MOE poiché potrebbe causare disallineamento o danni.
- **Sicurezza nel Dispositivo di Dispiegamento:** Utilizzare il meccanismo di rilascio ambidestro per dispiegare e ritirare la mira con attenzione per evitare di pizzicare le dita.
- **Altezza sopra il Tubo:** Essere consapevoli che la mira fornisce la stessa altezza sopra il tubo della mira come i mirini in ferro standard A2; assicurarsi di avere un corretto allineamento con l'ottica primaria.
- **Consapevolezza Ambientale:** Fare attenzione alle condizioni ambientali che possono influenzare le prestazioni della mira, come temperature estreme o umidità.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Installazione:

- Assicurarsi che l'arma sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Selezionare un luogo adatto sul forend con rail per montare la mira frontale.
- Allineare la mira con il rail e fissarla utilizzando il bullone trasversale in acciaio incluso.
- Confermare che la mira sia bloccata in posizione prima di procedere.

### 2. Uso:

- Per dispiegare la mira, premere il tabulato scanalato su entrambi i lati della mira.
- Una volta dispiegata, verificare che la mira sia bloccata in posizione.
- Per ritirare la mira, premere gli stessi tabulati e piegare delicatamente la mira verso il basso.
- Controllare regolarmente il meccanismo di dispiegamento per verificarne il funzionamento.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire la mira in conformità con le normative locali per i rifiuti di plastica e metallo.
- Non incenerire la mira, poiché ciò potrebbe rilasciare sostanze nocive.
- Se la mira è danneggiata oltre l'uso, assicurarsi che venga smaltita in modo responsabile per ridurre al minimo l'impatto ambientale.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda riguardante la sicurezza, l'installazione o l'uso, si prega di consultare il sito web del produttore o contattare il loro servizio clienti.

Grazie per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Godetevi l'uso della vostra AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT in modo responsabile e sicuro.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)