

AR-15 FLIP-UP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT - MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 ODG

[Parti Carabine](#) > [Mire](#) > [Mirini](#)

Mirini in polimero a profilo basso, montati su flattop, si dispiegano istantaneamente al tocco di un dito per fornire una mira di backup in caso di guasto dell'ottica primaria. I contorni aerodinamici significano che non ci sono sporgenze che possono impigliarsi in rami, cinghie o altri equipaggiamenti quando sono piegati. Il meccanismo di rilascio ambidestro a molla consente di premere il tabulato scanalato su entrambi i lati della mira per dispiegarla e bloccarla in posizione. Premere gli stessi tabulati ritrae la mira quando hai finito. Utilizza meno di 1" di spazio sul rail ricevitore MIL-STD 1913 Picatinny e si blocca saldamente in posizione con il bullone trasversale in acciaio incluso. Fornisce la stessa altezza sopra il tubo della mira come i mirini in ferro standard A2. La mira anteriore deve essere montata su un forend con rail sulla stessa pianura del rail ricevitore per allinearsi correttamente con la mira posteriore. Non compatibile con blocchi del gas con rail o con il handguard MOE.



Caratteristiche

- Nome: [MAGPUL MBUS FRONT SIGHT FLIP-UP POLYMER FOR AR-15 ODG](#)
- Produttore: [MAGPUL](#)
- N. prodotto: 100006793
- N. fab.: MAG247-ODG
- Altezza: 1.5
- Colore: O.D. Green
- Materiale: Polymer
- Tipo: Flip-Up
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.054kg
- Altezza di spedizione: 25mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 165mm
- UPC: 873750004334

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT di MAGPUL. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e istruzioni per garantire l'uso sicuro ed efficace della tua nuova mira. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di maneggiare il prodotto in modo sicuro in ogni momento.
- Tratta sempre la mira come se fosse carica e pronta a sparare.
- Tieni la mira e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la mira per eventuali segni di usura o danni.
- Non utilizzare la mira se appare danneggiata o non funzionante.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti gli accessori per armi da fuoco.
- Riporta qualsiasi prodotto non sicuro o incidenti alle autorità competenti.
- Controlla gli aggiornamenti sui richiami sulla piattaforma Safety Gate dell'UE.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che la mira sia montata correttamente prima dell'uso.
- Non tentare di regolare la mira mentre l'arma è carica.
- Utilizza la mira solo per il suo scopo previsto come sistema di mira di backup.
- Evita di colpire o far cadere la mira per prevenire danni.
- Non utilizzare la mira in condizioni ambientali estreme senza le dovute precauzioni.
- Fai attenzione all'ambiente circostante e assicurati di avere un ambiente di tiro sicuro.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma sia scarica prima dell'installazione.
- Raccogli gli strumenti necessari (ad es., cacciavite) per l'installazione.

2. Montaggio della Mira

- Individua il forend con rail sul tuo AR15 dove la mira sarà montata.
- Assicurati che il punto di montaggio sia sulla stessa pianura del rail ricevitore.
- Posiziona la mira anteriore sul rail, assicurandoti che utilizzi meno di 1" di spazio sul rail ricevitore MILSTD 1913 Picatinny.
- Fissa la mira in posizione utilizzando il bullone trasversale in acciaio incluso.

3. Dispiegamento

- Per dispiegare la mira, premi il meccanismo di rilascio ambidestro colpendo il tabulato scanalato su entrambi i lati.
- Assicurati che la mira si blocchi saldamente in posizione una volta dispiegata.

4. Ritraimento

- Quando hai finito di utilizzare la mira, colpisci gli stessi tabulati per ritirare la mira nella posizione piegata.

Uso

- Utilizza la mira anteriore come backup per il tuo ottica primaria.
- Assicurati che sia allineata con la tua mira posteriore per un'accurata mira.
- Fai attenzione all'altezza della mira rispetto al tubo, che corrisponde agli standard A2 dei mirini in ferro.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali.
- Non smaltire la mira nei normali rifiuti domestici.
- Contatta le autorità locali per la gestione dei rifiuti per i metodi di smaltimento appropriati dei materiali in polimero.

Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante l'AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT, ti preghiamo di contattare il tuo rivenditore locale o il team di supporto del produttore. Assicurati di avere a disposizione i dettagli del prodotto per ricevere assistenza.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi le prestazioni e l'affidabilità migliorate della tua AR15 FLIPUP MBUS GEN 2 FRONT SIGHT. Rimani sicuro e responsabile.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it