

1-PIECE COATED RIFLE CLEANING RODS - WESTERN POWDERS 22-26 CALIBER 36" 8-32F CLEANING ROD

[Pulizia Armi](#) > [Aste per pulizia e accessori](#) > [Aste per pulizia](#)

Asta di pulizia in acciaio al carbonio rivestita in un'unica pezzo, le aste spingono una spazzola o un jag attraverso il più ostinato dei residui senza piegarsi. Sporco e polvere non si attaccheranno al rivestimento proprietario, non-impregnante per una protezione extra del tuo prezioso righello. Il manico in alluminio lavorato è abbastanza sottile da evitare il contatto con il calcio durante la pulizia dalla culatta, pur rimanendo comodo e facile da afferrare per un controllo eccellente. I cuscinetti a ciascuna estremità del manico consentono all'asta di ruotare senza problemi per mantenere il jag o la spazzola completamente in contatto con le rigature. I manici codificati a colori ti aiutano a essere sicuro di prendere l'asta del calibro corretto. Ogni asta ha un ferulo in alluminio morbido all'estremità filettata per aiutare a proteggere la culatta o la volata dai danni.



Caratteristiche

- Nome: [WESTERN POWDERS 22-26 CALIBER 36" 8-32F CLEANING ROD](#)
- Produttore: [WESTERN POWDERS](#)
- N. prodotto: 100007972
- N. fab.: 9160
- Calibro: 22 Calibro (.223-.224), .243/6 mm (.243)
- Lunghezza: 36
- Materiale: Stainless
- Tipo: Rifle
- Peso della spedizione: 0.318kg
- Altezza di spedizione: 32mm
- Larghezza di spedizione: 32mm
- Lunghezza di spedizione: 1,130mm
- UPC: 658638291606

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite

Introduzione

Grazie per aver scelto le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite da Western Powders. Questa guida fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza, istruzioni per l'uso e linee guida per lo smaltimento per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto. Si prega di leggere attentamente questo documento prima di utilizzare le aste di pulizia.

Linee Guida Generali per la Sicurezza

- Maneggiare sempre le aste di pulizia con cura per evitare infortuni.
- Assicurarsi che l'asta di pulizia sia compatibile con il calibro della propria arma da fuoco.
- Tenere l'asta di pulizia e tutti gli accessori fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Ispezionare l'asta di pulizia prima di ogni utilizzo per eventuali segni di danni o usura.
- Non utilizzare l'asta di pulizia per scopi diversi dalla pulizia delle armi da fuoco.
- Seguire tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti la manutenzione e la pulizia delle armi da fuoco.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Utilizzare l'asta di pulizia in un'area ben ventilata per evitare di inalare sostanze chimiche per la pulizia.
- Indossare una protezione per gli occhi adeguata durante la pulizia delle armi da fuoco per proteggersi da eventuali detriti.
- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura prima di utilizzare l'asta di pulizia.
- Evitare di applicare una forza eccessiva durante la spinta della spazzola o del jag attraverso il calibro per prevenire danni.
- Non tentare di pulire l'arma da fuoco se non si è certi del processo; consultare un professionista se necessario.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

- 1. Selezionare l'Asta Giusta:** Assicurarsi di selezionare l'asta del calibro corretto per la propria arma da fuoco. L'asta di pulizia è codificata a colori per una facile identificazione.
- 2. Preparare l'Arma da Fuoco:**
 - Assicurarsi che l'arma da fuoco sia completamente scarica.
 - Puntare l'arma da fuoco in una direzione sicura.
- 3. Attaccare la Spazzola o il Jag:**
 - Avvitare la spazzola o il jag appropriato all'estremità filettata dell'asta di pulizia.
 - Assicurarsi che sia fissato saldamente.
- 4. Processo di Pulizia:**
 - Inserire l'asta di pulizia nel calibro dalla culatta.
 - Spingere delicatamente l'asta attraverso il calibro, permettendo alla spazzola o al jag di rimuovere i residui.
 - Utilizzare movimenti morbidi e controllati per evitare di piegare l'asta.
 - Ruotare l'asta se necessario, utilizzando i cuscinetti a ciascuna estremità del manico per un funzionamento fluido.
 - Dopo la pulizia, rimuovere la spazzola o il jag e pulirli separatamente.
- 5. PostPulizia:**
 - Ispezionare il calibro per verificarne la pulizia.
 - Conservare l'asta di pulizia in un luogo sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali o sostanze chimiche per la pulizia in conformità con le normative locali.
- Se l'asta di pulizia diventa danneggiata oltre riparazione, riciclare i materiali se possibile. Controllare le linee guida locali per il riciclaggio di prodotti in metallo e alluminio.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni sulla sicurezza riguardanti le Aste di Pulizia in Acciaio Rivestite, si prega di contattare il proprio rivenditore locale o il produttore direttamente. Assicurarsi di avere a disposizione i dettagli del prodotto per un'assistenza più rapida.

Seguendo queste linee guida, è possibile garantire un'esperienza di pulizia sicura ed efficace con le proprie aste di pulizia per fucili. Grazie per aver messo al primo posto la sicurezza e la manutenzione responsabile delle armi da fuoco.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it