

AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE - MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .625 STEEL BLACK

[Parti Carabine](#) > [Componenti sistema recupero gas](#) > [Gas block](#)

Design Monopezzo e Costruzione in Acciaio Resistente

Il blocco gas in acciaio a profilo basso e monopezzo si adatta sotto la maggior parte delle guardie per mano free-float per un aspetto pulito e ordinato. Modelli disponibili per adattarsi a canne con O.D. di .625", .750" o .936". Si fissa saldamente alla canna con tre set-screw in acciaio.



Caratteristiche

- Nome: [MIDWEST INDUSTRIES AR-15 GAS BLOCK LOW PROFILE .625 STEEL BLACK](#)
- Produttore: [MIDWEST INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100008248
- N. fab.: MCTAR-LPG.625
- Diametro interno: .625
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Low-Profile
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.068kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 99mm
- Lunghezza di spedizione: 122mm
- UPC: 816537011521

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Bass](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso

Introduzione

Grazie per aver scelto il Blocco Gas AR15 a Profilo Basso di Midwest Industries. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire un uso e un'installazione sicuri del tuo blocco gas. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre armi da fuoco e componenti correlati con cura e responsabilità.
- Assicurarsi che il blocco gas sia compatibile con il modello specifico di AR15 e la dimensione della canna.
- Ispezionare il blocco gas per eventuali segni di danni o difetti prima dell'installazione.
- Conservare il blocco gas in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce diretta del sole e dall'umidità.
- Tenere tutti i componenti fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Segnalare eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Verificare che l'arma sia scarica prima di eseguire qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Utilizzare strumenti appropriati per l'installazione per evitare di danneggiare il blocco gas o l'arma da fuoco.
- Assicurarsi che il blocco gas sia fissato saldamente alla canna utilizzando le viti di serraggio fornite.
- Non superare le specifiche di coppia raccomandate durante il serraggio delle viti di serraggio.
- Controllare regolarmente il blocco gas per un corretto allineamento e una vestibilità sicura durante la manutenzione di routine dell'arma da fuoco.
- Se si verifica un malfunzionamento o prestazioni insolite durante l'uso del blocco gas, interrompere immediatamente l'uso e consultare un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Raccogliere gli strumenti necessari, inclusa una chiave Allen appropriata per le viti di serraggio.
- Assicurarsi che l'area di lavoro sia pulita e priva di distrazioni.

2. Passaggi di Installazione

- Assicurarsi che l'arma da fuoco sia scarica e puntata in una direzione sicura.
- Rimuovere il blocco gas esistente (se applicabile) allentando e rimuovendo le viti di serraggio.
- Pulire la superficie della canna dove sarà installato il blocco gas.
- Posizionare il nuovo blocco gas sulla canna, assicurandosi che sia posizionato correttamente per l'allineamento con il porto del gas.
- Serrare le viti di serraggio in modo sicuro, assicurandosi che blocchino il blocco gas in posizione. Utilizzare le specifiche di coppia appropriate come raccomandato dal produttore.
- Rimontare eventuali altri componenti che sono stati rimossi durante il processo di installazione.

3. Uso

- Dopo l'installazione, eseguire un controllo di funzionamento sull'arma da fuoco per assicurarsi che il blocco gas funzioni correttamente.
- Seguire tutte le procedure operative standard per la propria arma AR15 mentre si utilizza il blocco gas.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali materiali di imballaggio in conformità con le normative locali.
- Se il blocco gas diventa danneggiato oltre riparazione, smaltilo secondo le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti elettronici.
- Non tentare di smontare o modificare il blocco gas oltre il suo uso previsto.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le specifiche del prodotto, si prega di contattare direttamente il produttore. Assicurarsi di avere pronti i dettagli del prodotto per un'assistenza efficiente.

Grazie per aver prioritizzato la sicurezza e l'uso responsabile del tuo Blocco Gas AR15 a Profilo Basso. Buon divertimento con la tua esperienza di tiro!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it