

AR-15/M16 MOUNT-N-SLOT SLING ATTACHMENT - Impact Weapons Components MOUNT-N-SLOT FOR MOE STOCK

Enables Attachment Of A QD Sling To A Magpul MOE Stock

Add-on aluminum receptacle lets you attach a pushbutton QD sling to a Magpul MOE® buttstock. Quickly installs in the webbing slot at the rear of the stock, and accepts both heavy-duty and standard QD sling swivels. Limits sling rotation to prevent wrapping and twisting, keeping your rifle accessible and ready for quick deployment. Rounded edges resist snagging on clothing and equipment. Mounts on either side of stock and blends in seamlessly with overall appearance.



Attributes

- Name: Impact Weapons Components MOUNT-N-SLOT FOR MOE STOCK
- Manufacturer: Impact Weapons Components
- Product no.: 100008453
- Mfr. No.: SQDRLBS
- Color: Black
- Delivery weight: 0.023kg
- UPC: 850962003478

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanleitung für AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [English: Safety Instruction Guide for AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [Français: Guide de sécurité pour l'attache de sangle MOUNTNSLOT AR15/M16](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [Polski: Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [Suomi: Turvaohjeet AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)
- [Český: Pokyny k bezpečnosti pro AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT](#)

Sicherheitsanleitung für AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Einführung

Danke, dass du dich für die AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT von IMPACT WEAPONS COMPONENTS entschieden hast. Dieses Produkt ermöglicht es dir, einen Pushbutton QD Sling sicher an deinem Magpul MOE® Schaft zu befestigen. Es wurde entwickelt, um eine sichere und effiziente Nutzung zu gewährleisten, sodass dein Gewehr jederzeit zugänglich und bereit für einen schnellen Einsatz ist. Bitte lies diese Sicherheitsanleitung sorgfältig durch, um eine ordnungsgemäße Verwendung und Wartung deines SlingAdapters sicherzustellen.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Stelle immer sicher, dass der SlingAdapter mit deinem spezifischen Gewehrmodell kompatibel ist.
- Überprüfe den SlingAdapter regelmäßig auf Anzeichen von Abnutzung oder Beschädigung.
- Stelle sicher, dass das Montagematerial vor der Verwendung sicher befestigt ist.
- Halte das Produkt außerhalb der Reichweite von Kindern und schutzbedürftigen Personen.
- Melde unsichere Bedingungen oder Vorfälle den zuständigen Behörden.
- Informiere dich über Rückrufe und Sicherheitsupdates über die EU Safety Gate Plattform.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- **Gefahrenidentifikation:**
 - Eine unsachgemäße Installation kann zur Ablösung des Slings führen, was Verletzungen oder den Verlust der Kontrolle über die Waffe zur Folge haben kann.
 - Die Verwendung inkompatibler Sling Swivels kann während der Nutzung zu einem Versagen führen.
- **Vermeidung von Gefahren:**
 - Folge immer den in dieser Anleitung bereitgestellten Installationsanweisungen.
 - Verwende nur die empfohlenen QD Sling Swivels, die den Sicherheitsstandards entsprechen.
 - Überprüfe regelmäßig die Integrität des SlingAdapters und des umliegenden Schaftbereichs.
 - Überschreite nicht das empfohlene Gewichtslimit für den SlingAdapter.
- **Altersbezogene Warnungen:**
 - Dieses Produkt ist nicht für die Verwendung durch Personen unter 18 Jahren ohne Aufsicht von Erwachsenen gedacht.
 - Stelle sicher, dass jüngere Benutzer geschult und beaufsichtigt werden, wenn sie mit Feuerwaffen umgehen, die mit diesem SlingAdapter ausgestattet sind.

Anweisungen zur Installation und Nutzung

1. Installation:

- Entferne den Schaft von deinem Gewehr, falls erforderlich.
- Lokalisieren den WebbingSlot am hinteren Ende des Magpul MOE® Schafts.
- Richte den MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT am WebbingSlot aus.
- Setze den Adapter in den Slot ein, bis er vollständig sitzt.
- Sichere den Adapter mit dem bereitgestellten Montagematerial.
- Ziehe alle Schrauben fest, sodass der Adapter sicher befestigt ist.

2. Nutzung:

- Befestige einen Pushbutton QD Sling Swivel am MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Stelle sicher, dass der Sling richtig eingestellt ist, um sich deinem Körper anzupassen und eine einfache Beweglichkeit zu ermöglichen.
- Überprüfe regelmäßig den Adapter und den Sling auf Anzeichen von Abnutzung oder Fehlfunktionen während der Nutzung.
- Lagere deine Feuerwaffe sicher und geschützt, wenn sie nicht in Gebrauch ist.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge das Produkt gemäß den örtlichen Vorschriften für Metall und Kunststoffabfälle.
- Wenn das Produkt irreparabel beschädigt ist, stelle sicher, dass es so entsorgt wird, dass eine versehentliche Nutzung verhindert wird.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für weitere Anfragen zur Sicherheit und Verwendung des AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT besuche bitte die Website des Herstellers oder kontaktiere deinen örtlichen Händler für Unterstützung.

Safety Instruction Guide for AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Introduction

Thank you for choosing the AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT by IMPACT WEAPONS COMPONENTS. This product allows you to securely attach a pushbutton QD sling to your Magpul MOE® buttstock. It is designed for safe and efficient use, ensuring that your rifle remains accessible and ready for quick deployment. Please read this safety instruction guide carefully to ensure proper use and maintenance of your sling attachment.

General Safety Guidelines

- Always ensure that the sling attachment is compatible with your specific rifle model.
- Inspect the sling attachment regularly for any signs of wear or damage.
- Ensure that the mounting hardware is securely fastened before use.
- Keep the product out of reach of children and vulnerable individuals.
- Report any unsafe conditions or incidents to the appropriate authorities.
- Stay informed about product recalls and safety updates through the EU Safety Gate platform.

Specific Safety Precautions for Use

- **Hazard Identification:**
 - Improper installation may lead to sling detachment, which can cause injury or loss of control of the firearm.
 - Using incompatible sling swivels may result in failure during use.
- **Avoiding Hazards:**
 - Always follow the installation instructions provided in this guide.
 - Use only the recommended QD sling swivels that meet safety standards.
 - Regularly check the integrity of the sling attachment and the surrounding stock area.
 - Do not exceed the recommended weight limit for the sling attachment.
- **AgeSpecific Warnings:**
 - This product is not intended for use by individuals under the age of 18 without adult supervision.
 - Ensure that younger users are trained and supervised when handling firearms equipped with this sling attachment.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Remove the buttstock from your rifle if necessary.
- Locate the webbing slot at the rear of the Magpul MOE® buttstock.
- Align the MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT with the webbing slot.
- Insert the attachment into the slot until it is fully seated.
- Secure the attachment using the provided mounting hardware.
- Tighten all screws until snug, ensuring the attachment is firmly in place.

2. Usage:

- Attach a pushbutton QD sling swivel to the MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Ensure the sling is properly adjusted to fit your body and allows for easy maneuverability.
- Regularly check the attachment and sling for any signs of wear or malfunction during use.
- Store your firearm in a safe and secure manner when not in use.

Disposal Instructions

- Dispose of the product in accordance with local regulations regarding metal and plastic waste.
- If the product is damaged beyond repair, ensure it is disposed of in a way that prevents accidental use.

Contact Information for Further Support

For further inquiries regarding the safety and use of the AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT, please refer to the manufacturer's website or contact your local dealer for assistance.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Introducción

Gracias por elegir el AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT de IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Este producto te permite adjuntar de manera segura un sling QD de botón pulsador a tu culata Magpul MOE®. Está diseñado para un uso seguro y eficiente, garantizando que tu rifle permanezca accesible y listo para un despliegue rápido. Por favor, lee detenidamente esta guía de instrucciones de seguridad para asegurar un uso y mantenimiento adecuados de tu accesorio de sling.

Directrices Generales de Seguridad

- Siempre asegúrate de que el accesorio de sling sea compatible con el modelo específico de tu rifle.
- Inspecciona el accesorio de sling regularmente en busca de signos de desgaste o daño.
- Asegúrate de que el hardware de montaje esté bien ajustado antes de usarlo.
- Mantén el producto fuera del alcance de niños y personas vulnerables.
- Informa sobre cualquier condición insegura o incidente a las autoridades correspondientes.
- Mantente informado sobre los retiros de productos y actualizaciones de seguridad a través de la plataforma EU Safety Gate.

Precauciones Específicas de Seguridad para el Uso

- **Identificación de Peligros:**
 - La instalación incorrecta puede provocar la separación del sling, lo que puede causar lesiones o pérdida de control del arma.
 - Usar swivels de sling incompatibles puede resultar en fallos durante el uso.
- **Evitar Peligros:**
 - Siempre sigue las instrucciones de instalación proporcionadas en esta guía.
 - Usa únicamente los swivels de sling QD recomendados que cumplan con los estándares de seguridad.
 - Verifica regularmente la integridad del accesorio de sling y el área circundante de la culata.
 - No excedas el límite de peso recomendado para el accesorio de sling.
- **Advertencias Específicas por Edad:**
 - Este producto no está destinado para uso por individuos menores de 18 años sin supervisión adulta.
 - Asegúrate de que los usuarios más jóvenes estén capacitados y supervisados al manejar armas de fuego equipadas con este accesorio de sling.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Retira la culata de tu rifle si es necesario.
- Localiza la ranura de webbing en la parte trasera de la culata Magpul MOE®.
- Alinea el MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT con la ranura de webbing.
- Inserta el accesorio en la ranura hasta que esté completamente asentado.
- Asegura el accesorio utilizando el hardware de montaje proporcionado.
- Aprieta todos los tornillos hasta que estén firmes, asegurando que el accesorio esté bien sujeto.

2. Uso:

- Adjunta un swivel QD de botón pulsador al MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Asegúrate de que el sling esté correctamente ajustado para adaptarse a tu cuerpo y permita una fácil maniobrabilidad.
- Verifica regularmente el accesorio y el sling en busca de signos de desgaste o mal funcionamiento durante el uso.
- Almacena tu arma de fuego de manera segura cuando no esté en uso.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha el producto de acuerdo con las regulaciones locales sobre desechos metálicos y plásticos.
- Si el producto está dañado más allá de la reparación, asegúrate de desecharlo de manera que se evite su uso accidental.

Información de Contacto para Soporte Adicional

Para más consultas sobre la seguridad y el uso del AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT, consulta el sitio web del fabricante o contacta a tu distribuidor local para obtener asistencia.

Guide de sécurité pour l'attache de sangle MOUNTNSLOT AR15/M16

Introduction

Merci d'avoir choisi l'attache de sangle MOUNTNSLOT AR15/M16 d'IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Ce produit vous permet de fixer en toute sécurité une sangle QD à bouton poussoir à votre crosse Magpul MOE®. Il est conçu pour une utilisation sûre et efficace, garantissant que votre fusil reste accessible et prêt pour un déploiement rapide. Veuillez lire attentivement ce guide de sécurité pour assurer une utilisation et un entretien appropriés de votre attache de sangle.

Directives générales de sécurité

- Assurez-vous toujours que l'attache de sangle est compatible avec votre modèle de fusil spécifique.
- Inspectez régulièrement l'attache de sangle pour tout signe d'usure ou de dommage.
- Assurez-vous que le matériel de montage est solidement fixé avant utilisation.
- Gardez le produit hors de portée des enfants et des personnes vulnérables.
- Signalez toute condition dangereuse ou incident aux autorités compétentes.
- Restez informé des rappels de produits et des mises à jour de sécurité via la plateforme Safety Gate de l'UE.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- **Identification des dangers :**
 - Une installation incorrecte peut entraîner le détachement de la sangle, ce qui peut causer des blessures ou une perte de contrôle du fusil.
 - L'utilisation de sangles QD incompatibles peut entraîner une défaillance lors de l'utilisation.
- **Éviter les dangers :**
 - Suivez toujours les instructions d'installation fournies dans ce guide.
 - Utilisez uniquement les sangles QD recommandées qui respectent les normes de sécurité.
 - Vérifiez régulièrement l'intégrité de l'attache de sangle et de la zone environnante de la crosse.
 - Ne dépassez pas la limite de poids recommandée pour l'attache de sangle.
- **Avertissements spécifiques à l'âge :**
 - Ce produit n'est pas destiné à être utilisé par des personnes de moins de 18 ans sans supervision d'un adulte.
 - Assurez-vous que les utilisateurs plus jeunes sont formés et supervisés lors de la manipulation d'armes à feu équipées de cette attache de sangle.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Retirez la crosse de votre fusil si nécessaire.
- Localisez la fente de la sangle à l'arrière de la crosse Magpul MOE®.
- Alignez l'attache de sangle MOUNTNSLOT avec la fente de la sangle.
- Insérez l'attache dans la fente jusqu'à ce qu'elle soit complètement en place.
- Fixez l'attache à l'aide du matériel de montage fourni.
- Serrez toutes les vis jusqu'à ce qu'elles soient bien ajustées, en vous assurant que l'attache est fermement en place.

2. Utilisation :

- Fixez une sangle QD à bouton poussoir à l'attache de sangle MOUNTNSLOT.
- Assurez-vous que la sangle est correctement ajustée pour s'adapter à votre corps et permet une maniabilité facile.
- Vérifiez régulièrement l'attache et la sangle pour tout signe d'usure ou de dysfonctionnement pendant l'utilisation.
- Rangez votre fusil de manière sûre et sécurisée lorsqu'il n'est pas utilisé.

Instructions de mise au rebut

- Disposez du produit conformément aux réglementations locales concernant les déchets métalliques et plastiques.
- Si le produit est endommagé au-delà de toute réparation, assurez-vous qu'il est éliminé de manière à éviter toute utilisation accidentelle.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question concernant la sécurité et l'utilisation de l'attache de sangle MOUNTNSLOT AR15/M16, veuillez vous référer au site Web du fabricant ou contacter votre revendeur local pour obtenir de l'aide.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per l'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Introduzione

Grazie per aver scelto l'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT di IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Questo prodotto ti consente di attaccare in modo sicuro una cinghia QD a pulsante al tuo calcio Magpul MOE®. È progettato per un uso sicuro ed efficiente, garantendo che il tuo fucile rimanga accessibile e pronto per un rapido intervento. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso e una manutenzione appropriati del tuo attacco per cinghia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati sempre che l'attacco per cinghia sia compatibile con il modello specifico del tuo fucile.
- Ispeziona regolarmente l'attacco per cinghia per eventuali segni di usura o danni.
- Assicurati che l'hardware di montaggio sia fissato saldamente prima dell'uso.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Riporta eventuali condizioni pericolose o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza attraverso la piattaforma EU Safety Gate.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Identificazione dei Rischi:**
 - Un'installazione impropria può portare alla distacco della cinghia, il che può causare infortuni o perdita di controllo del fucile.
 - L'uso di ganci per cinghia incompatibili può comportare un guasto durante l'uso.
- **Evitare i Rischi:**
 - Segui sempre le istruzioni di installazione fornite in questa guida.
 - Utilizza solo i ganci QD raccomandati che soddisfano gli standard di sicurezza.
 - Controlla regolarmente l'integrità dell'attacco per cinghia e dell'area circostante del calcio.
 - Non superare il limite di peso raccomandato per l'attacco per cinghia.
- **Avvertenze Specifiche per Età:**
 - Questo prodotto non è destinato all'uso da parte di individui di età inferiore ai 18 anni senza supervisione adulta.
 - Assicurati che gli utenti più giovani siano addestrati e supervisionati quando maneggiano armi da fuoco equipaggiate con questo attacco per cinghia.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Rimuovi il calcio dal tuo fucile se necessario.
- Individua la fessura della cintura nella parte posteriore del calcio Magpul MOE®.
- Allinea l'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT con la fessura della cintura.
- Inserisci l'attacco nella fessura fino a quando non è completamente inserito.
- Fissa l'attacco utilizzando l'hardware di montaggio fornito.
- Serrare tutte le viti fino a quando non sono salde, assicurandoti che l'attacco sia ben fissato.

2. Uso:

- Attacca un gancio QD a pulsante all'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Assicurati che la cinghia sia regolata correttamente per adattarsi al tuo corpo e consenta una facile manovrabilità.
- Controlla regolarmente l'attacco e la cinghia per eventuali segni di usura o malfunzionamento durante l'uso.
- Conserva la tua arma da fuoco in modo sicuro e protetto quando non è in uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti di metallo e plastica.
- Se il prodotto è danneggiato oltre la riparazione, assicurati di smaltirlo in modo da prevenire un uso accidentale.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per ulteriori domande riguardanti la sicurezza e l'uso dell'AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT, ti preghiamo di fare riferimento al sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per assistenza.

Instrukcja Bezpieczeństwa dla AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybór AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT od IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Ten produkt pozwala na pewne przymocowanie sling z przyciskiem QD do kolby Magpul MOE®. Został zaprojektowany z myślą o bezpiecznym i efektywnym użytkowaniu, zapewniając, że Twoja broń pozostaje w zasięgu ręki i gotowa do szybkiego użycia. Prosimy o dokładne zapoznanie się z tą instrukcją bezpieczeństwa, aby zapewnić prawidłowe użytkowanie i konserwację uchwytu sling.

Ogólne Wytyczne Bezpieczeństwa

- Zawsze upewnij się, że uchwyt sling jest kompatybilny z Twoim modelem broni.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt sling pod kątem oznak zużycia lub uszkodzeń.
- Upewnij się, że elementy mocujące są dobrze przymocowane przed użyciem.
- Trzymaj produkt z dala od dzieci i osób wrażliwych.
- Zgłaszaj wszelkie niebezpieczne warunki lub incydenty odpowiednim władzom.
- Bądź na bieżąco z aktualizacjami dotyczącymi wycofań produktów i informacji o bezpieczeństwie za pośrednictwem platformy EU Safety Gate.

Specyficzne Środki Ostrożności przy Użyciu

- **Identyfikacja zagrożeń:**
 - Nieprawidłowy montaż może prowadzić do odłączenia sling, co może spowodować obrażenia lub utratę kontroli nad bronią.
 - Użycie niekompatybilnych swivel QD może skutkować awarią podczas użytkowania.
- **Unikanie zagrożeń:**
 - Zawsze postępuj zgodnie z instrukcjami montażu zawartymi w tej instrukcji.
 - Używaj tylko zalecanych swivel QD, które spełniają normy bezpieczeństwa.
 - Regularnie sprawdzaj integralność uchwytu sling oraz okolic obszaru kolby.
 - Nie przekraczaj zalecanego limitu wagowego dla uchwytu sling.
- **Ostrzeżenia dotyczące wieku:**
 - Produkt nie jest przeznaczony do użytku przez osoby poniżej 18 roku życia bez nadzoru dorosłych.
 - Upewnij się, że młodsze osoby są przeszkolone i nadzorowane podczas obsługi broni wyposażonej w ten uchwyt sling.

Instrukcje dotyczące Montażu i Użytkowania

1. Montaż:

- Jeśli to konieczne, usuń kolbę z broni.
- Zlokalizuj szczelinę w tylnej części kolby Magpul MOE®.
- Wyreguluj MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT w stosunku do szczeliny.
- Włóż uchwyt do szczeliny, aż będzie całkowicie osadzony.
- Zabezpiecz uchwyt przy użyciu dostarczonych elementów mocujących.
- Dokładnie dokręć wszystkie śruby, upewniając się, że uchwyt jest pewnie zamocowany.

2. Użytkowanie:

- Przymocuj swivel QD z przyciskiem do MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Upewnij się, że sling jest odpowiednio wyregulowany, aby pasował do Twojego ciała i umożliwiał łatwą manewrowość.
- Regularnie sprawdzaj uchwyt i sling pod kątem oznak zużycia lub awarii podczas użytkowania.
- Przechowuj swoją broń w bezpieczny i zabezpieczony sposób, gdy nie jest używana.

Instrukcje dotyczące Utylizacji

- Utylizuj produkt zgodnie z lokalnymi przepisami dotyczącymi odpadów metalowych i plastikowych.
- Jeśli produkt jest uszkodzony ponad naprawę, upewnij się, że zostanie zutylizowany w sposób uniemożliwiający przypadkowe użycie.

Informacje Kontaktowe w Celach Dalszego Wsparcia

W przypadku dalszych zapytań dotyczących bezpieczeństwa i użytkowania AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT, prosimy o zapoznanie się z witryną producenta lub skontaktowanie się z lokalnym dealerem w celu uzyskania pomocy.

Turvaohjeet AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT tuotteen IMPACT WEAPONS COMPONENTSiltä. Tämä tuote mahdollistaa pushbutton QD kantohihnan turvallisen kiinnittämisen Magpul MOE® perään. Se on suunniteltu turvalliseen ja tehokkaaseen käyttöön, varmistaen, että aseesi on helposti saatavilla ja valmiina nopeaan käyttöön. Lue tämä turvaohje huolellisesti varmistaaksesi tuotteen oikean käytön ja ylläpidon.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Varmista aina, että hihnan kiinnitys on yhteensopiva erityisen kiväärimallisi kanssa.
- Tarkista säännöllisesti hihnan kiinnityksen kunto ja mahdolliset vauriot.
- Varmista, että kiinnitysosat ovat tiukasti kiinnitetty ennen käyttöä.
- Pidä tuote lasten ja haavoittuvien henkilöiden ulottumattomissa.
- Ilmoita kaikista vaarallisista olosuhteista tai onnettomuuksista asianomaisille viranomaisille.
- Pysy ajan tasalla tuotteen takaisinvetotiedoista ja turvallisuuspäivityksistä EU:n Safety Gate alustalla.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- **Vaarojen tunnistaminen:**
 - Väärä asennus voi johtaa hihnan irtoamiseen, mikä voi aiheuttaa vammoja tai hallinnan menettämistä aseesta.
 - Yhteensopimattomien hihnasovittimien käyttö voi johtaa epäonnistumiseen käytön aikana.
- **Vaarojen välttäminen:**
 - Noudata aina tämän oppaan asennusohjeita.
 - Käytä vain suositeltuja QDhihnasovittimia, jotka täyttävät turvallisuusstandardit.
 - Tarkista säännöllisesti hihnan kiinnityksen ja ympäröivän perän eheyden.
 - Älä ylitä hihnan kiinnitykselle suositeltua painorajaa.
- **Ikärajoitukset:**
 - Tämä tuote ei ole tarkoitettu alle 18vuotiaille ilman aikuisen valvontaa.
 - Varmista, että nuoremmat käyttäjät ovat koulutettuja ja valvottuja käsitellessään aseita, joissa on tämä hihnan kiinnitys.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Poista tarvittaessa perä kivääristäsi.
- Etsi verkkokohdasta Magpul MOE® perän takana.
- Kohdista MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT verkkokohdan kanssa.
- Työnnä kiinnitys slotin sisään, kunnes se on täysin paikallaan.
- Varmista kiinnitys mukana tulevilla kiinnitystarvikkeilla.
- Kiristä kaikki ruuvit tiukasti, varmistaen, että kiinnitys on tukevasti paikallaan.

2. Käyttö:

- Kiinnitä pushbutton QD hihnasovitin MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT tuotteeseen.
- Varmista, että hihna on oikein säädetty, jotta se sopii kehoosi ja mahdollistaa helpon liikkuvuuden.
- Tarkista säännöllisesti kiinnityksen ja hihnan kunto käytön aikana.
- Säilytä aseesi turvallisesti ja asianmukaisesti, kun sitä ei käytetä.

Hävittämisohteet

- Hävitä tuote paikallisten metallin ja muovin hävittämistä koskevien sääntöjen mukaisesti.
- Jos tuote on vaurioitunut korjaamattomasti, varmista, että se hävitetään tavalla, joka estää vahingossa tapahtuvan käytön.

Lisätiedot ja tuki

Lisätietoja AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT tuotteen turvallisuudesta ja käytöstä saat valmistajan verkkosivuilta tai paikalliselta jälleenmyyjältä.

Säkerhetsinstruktioner för AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Introduktion

Tack för att du valt AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT från IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Denna produkt gör det möjligt för dig att säkert fästa en pushbutton QD sling till din Magpul MOE® kolv. Den är utformad för säker och effektiv användning, vilket säkerställer att ditt gevär förblir tillgängligt och redo för snabb insats. Vänligen läs denna säkerhetsinstruktionsguide noggrant för att säkerställa korrekt användning och underhåll av din slingfäste.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Kontrollera alltid att slingfästet är kompatibelt med din specifika gevärsmoell.
- Inspektera slingfästet regelbundet för eventuella tecken på slitage eller skador.
- Se till att monteringsmaterialet är ordentligt fastsatt före användning.
- Håll produkten utom räckhåll för barn och sårbara individer.
- Rapportera alla osäkra förhållanden eller incidenter till berörda myndigheter.
- Håll dig informerad om produktåterkallelser och säkerhetsuppdateringar via EU:s Safety Gateplattform.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- **Identifiering av risker:**
 - Felaktig installation kan leda till att selen lossnar, vilket kan orsaka skada eller förlust av kontroll över vapnet.
 - Användning av inkompatibla sling swivels kan resultera i fel under användning.
- **Undvikande av risker:**
 - Följ alltid installationsanvisningarna som anges i denna guide.
 - Använd endast rekommenderade QD sling swivels som uppfyller säkerhetsstandarder.
 - Kontrollera regelbundet integriteten hos slingfästet och det omgivande kolvområdet.
 - Överskrid inte den rekommenderade viktgränsen för slingfästet.
- **Åldersspecifika varningar:**
 - Denna produkt är inte avsedd för användning av individer under 18 år utan vuxen övervakning.
 - Se till att yngre användare är utbildade och övervakade när de hanterar vapen utrustade med detta slingfäste.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Ta bort kolven från ditt gevär om det behövs.
- Lokalisera webbingslot vid baksidan av Magpul MOE® kolven.
- Justera MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT med webbingslot.
- Sätt in fästet i sloten tills det är helt på plats.
- Fäst fästet med det medföljande monteringsmaterialet.
- Dra åt alla skruvar tills de är åtsnugna, se till att fästet sitter fast ordentligt.

2. Användning:

- Fäst en pushbutton QD sling swivel till MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Se till att selen är korrekt justerad för att passa din kropp och möjliggöra enkel manövrerbarhet.
- Kontrollera regelbundet fästet och selen för eventuella tecken på slitage eller funktionsfel under användning.
- Förvara ditt gevär på ett säkert och tryggt sätt när det inte används.

Avfallsanvisningar

- Kassera produkten i enlighet med lokala föreskrifter angående metall och plastavfall.
- Om produkten är skadad bortom reparation, se till att den kasseras på ett sätt som förhindrar oavsiktlig användning.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För ytterligare frågor angående säkerheten och användningen av AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT, vänligen hänvisa till tillverkarens webbplats eller kontakta din lokala återförsäljare för hjälp.

Pokyny k bezpečnosti pro AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT od IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Tento produkt vám umožňuje bezpečně připojit pushbutton QD sling k pažbě Magpul MOE®. Je navržen pro bezpečné a efektivní použití, což zajišťuje, že vaše puška zůstane přístupná a připravená k rychlému nasazení. Před použitím si prosím pečlivě přečtěte tuto příručku k bezpečnosti, abyste zajistili správné použití a údržbu vašeho sling attachmentu.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy se ujistěte, že je sling attachment kompatibilní s vaším konkrétním modelem pušky.
- Pravidelně kontrolujte sling attachment na známky opotřebení nebo poškození.
- Ujistěte se, že je montážní hardware bezpečně upevněn před použitím.
- Udržujte produkt mimo dosah dětí a zranitelných osob.
- Nahlaste jakékoliv nebezpečné podmínky nebo incidenty příslušným úřadům.
- Sledujte aktualizace týkající se odvolání produktů a bezpečnostní informace prostřednictvím platformy EU Safety Gate.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- **Identifikace nebezpečí:**
 - Nesprávná instalace může vést k uvolnění sling attachmentu, což může způsobit zranění nebo ztrátu kontroly nad zbraní.
 - Použití nekompatibilních sling swivels může vést k selhání během používání.
- **Vyhýbání se nebezpečím:**
 - Vždy dodržujte pokyny k instalaci uvedené v této příručce.
 - Používejte pouze doporučené QD sling swivels, které splňují bezpečnostní standardy.
 - Pravidelně kontrolujte integritu sling attachmentu a okolní oblasti pažby.
 - Nepřekračujte doporučený limit hmotnosti pro sling attachment.
- **Varování specifická pro věk:**
 - Tento produkt není určen pro osoby mladší 18 let bez dospělého dohledu.
 - Ujistěte se, že mladší uživatelé jsou vyškoleni a dozorováni při manipulaci se zbraněmi vybavenými tímto sling attachmentem.

Pokyny k instalaci a používání

1. Instalace:

- Odstraňte pažbu z vaší pušky, pokud je to nutné.
- Najděte webbing slot na zadní straně pažby Magpul MOE®.
- Zarovnejte MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT s webbing slotem.
- Vložte attachment do slotu, dokud nebude zcela usazen.
- Zajistěte attachment pomocí poskytnutého montážního hardwaru.
- Utáhněte všechny šrouby, dokud nebudou pevné, a ujistěte se, že je attachment pevně na místě.

2. Použití:

- Připojte pushbutton QD sling swivel k MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT.
- Ujistěte se, že je sling správně nastaven, aby vyhovoval vaší postavě a umožnil snadnou manévrovatelnost.
- Pravidelně kontrolujte attachment a sling na jakékoli známky opotřebení nebo selhání během používání.
- Ukládejte svou zbraň bezpečně a zabezpečeně, když ji nepoužíváte.

Pokyny k likvidaci

- Zlikvidujte produkt v souladu s místními předpisy týkajícími se kovového a plastového odpadu.
- Pokud je produkt poškozen natolik, že nelze opravit, ujistěte se, že je zlikvidován způsobem, který zabraňuje náhodnému použití.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro další dotazy týkající se bezpečnosti a použití AR15/M16 MOUNTNSLOT SLING ATTACHMENT se prosím obraťte na webové stránky výrobce nebo kontaktujte svého místního prodejce pro pomoc.