

# **MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT - Impact Weapons Components MICRO FLUSH QD SLING MOUNT**

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Attacchi tattici per cinghie](#)

**Caratteristiche e Vantaggi:** Accetta qualsiasi gancio a sgancio rapido con pulsante a 8 posizioni, rotazione limitata per prevenire l'intreccio della cinghia, profilo inferiore del 95% rispetto a un montaggio cinghia separato e sezione di binario Picatinny Mil-Spec 1913. Il design ergonomico a montaggio a filo elimina tutti i bordi affilati che possono impigliarsi nell'attrezzatura dell'operatore.

Progettato per adattarsi perfettamente a qualsiasi foro di ventilazione nei binari Troy Industries TRX Extreme e Alpha Battle senza modifiche. Può essere montato attraverso un singolo foro di  $\frac{1}{2}$ " di diametro nella maggior parte dei calci in polimero, guardia delle mani, e calcioli con uno spessore fino a  $.230$ ", inclusi i M.O.E. Handguards di Magpul Industries. Una volta inserito attraverso il foro nella guardia delle mani, nel forend, nel calcio o nel calciolo, il montaggio è trattenuto da un "Spirolock" all'esterno assistito da un paio di viti di bloccaggio all'interno per prevenire la rotazione del montaggio. Questo design in attesa di brevetto colloca tutte le sollecitazioni della cinghia in compressione contro la superficie di montaggio interna anziché in tensione sui filetti dei fasteners.

Pesando solo  $.243$  once, il design ultraleggero lavorato CNC da Billet in Acciaio Inossidabile 303 elimina tutto il materiale e i fasteners non necessari. Finito in Ossido Nero per prevenire ruggine, usura e corrosione.



## **Caratteristiche**

- Nome: [Impact Weapons Components MICRO FLUSH QD SLING MOUNT](#)
- Produttore: [Impact Weapons Components](#)
- N. prodotto: 100009719
- N. fab.: SQDRLMM
- Colore: Nero
- Peso della spedizione: 0.068kg
- UPC: 850962003409

## **Dettagli dell'elemento**

Made in Usa

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT

## Introduzione

Grazie per aver scelto il MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT di IMPACT WEAPONS COMPONENTS. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali e informazioni per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Si prega di leggere attentamente questa guida prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato solo per lo scopo previsto.
- Ispezionare sempre il montaggio della cinghia prima di ogni utilizzo per eventuali segni di usura o danni.
- Tenere il montaggio della cinghia fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.
- Segnalare eventuali incidenti o condizioni pericolose alle autorità competenti.
- Rimanere informati su eventuali richiami di prodotto controllando la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare il limite di peso o la capacità di carico specificati per il montaggio della cinghia.
- Assicurarsi che il gancio a sgancio rapido sia saldamente attaccato prima dell'uso.
- Evitare di utilizzare il montaggio della cinghia in condizioni estreme che potrebbero comprometterne l'integrità.
- Prestare attenzione ai bordi affilati durante l'installazione e la manipolazione.
- Assicurarsi sempre che il montaggio sia installato in modo sicuro per prevenire distacchi accidentali durante l'uso.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Preparazione

- Raccogliere tutti gli strumenti necessari per l'installazione, incluso un cacciavite.
- Assicurarsi che l'area di installazione sia pulita e priva di ostacoli.

### 2. Passaggi di Installazione

- Identificare la posizione sulla propria arma o accessorio dove verrà installato il montaggio della cinghia.
- Se applicabile, assicurarsi che il foro di ventilazione nel Troy Industries TRX Extreme o Alpha Battle Rail sia libero da detriti.
- Per calcioli, guardie delle mani o calci in polimero, assicurarsi che lo spessore non superi le .230 pollici.
- Inserire il montaggio della cinghia attraverso il foro di  $\frac{1}{2}$ " di diametro.
- Fissare il montaggio utilizzando il "Spirolock" all'esterno e stringere le viti di bloccaggio dall'interno per prevenire la rotazione.

### 3. Istruzioni per l'Uso

- Attaccare il gancio a sgancio rapido per cinghie al montaggio.
- Regolare la posizione di rotazione secondo necessità, assicurandosi che sia limitata a 8 posizioni per prevenire l'intreccio della cinghia.
- Controllare regolarmente i punti di attacco per assicurarsi che rimangano sicuri durante l'uso.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti metallici e plastici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante il MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT, si prega di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite dal proprio rivenditore o visitare il sito web del produttore per risorse di supporto.

Seguendo queste istruzioni di sicurezza, è possibile garantire un uso corretto e una lunga durata del MICRO FLUSH QUICK DETACH SLING MOUNT. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nell'uso del nostro prodotto.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)