

RIFLE FACTORY CRIMP DIES - LEE PRECISION 44-40 WCF FACTORY CRIMP DIE

Lee Factory Crimp Die crimps the bullet in place more firmly than any other tool. Tests demonstrate that even bullets which have no crimp groove will shoot more accurately. A firm crimp improves accuracy because pressure must build to a higher level before the bullet begins to move. This higher start pressure insures a more uniform pressure curve and less velocity variation. Features a collet that squeezes the case mouth into the crimping groove for a firm hold. Shellholder not included. Fits all 7/8"-14 reloading presses.



Attributes

- Name: LEE PRECISION 44-40 WCF FACTORY CRIMP DIE
- Manufacturer: LEE PRECISION
- Product no.: 100010093
- Mfr. No.: 90854
- Cartridge: 44-40 Winchester
- Die Style: Crimp Die
- Delivery weight: 0.068kg
- UPC: 734307908546

Item details

Made in USA

Table of Contents

- [Startpage](#)
- [Deutsch: Sicherheitsanweisungen für die Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)
- [English: Safety Instruction Guide for Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)
- [Español: Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF](#)
- [Français: Guide de sécurité pour le Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)
- [Italiano: Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)
- [Polski: Instrukcja bezpieczeństwa dla Matrycy Zaciskowej Lee Precision 4440 WCF](#)
- [Suomi: Turvaohjeet Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die tuotteelle](#)
- [Svenska: Säkerhetsinstruktionsguide för Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)
- [Český: Bezpečnostní pokyny pro Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die](#)

Sicherheitsanweisungen für die Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Einführung

Danke, dass du dich für die Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die entschieden hast. Dieses Produkt wurde entwickelt, um einen sicheren Crimp für deine Munition zu gewährleisten, wodurch Genauigkeit und Leistung verbessert werden. Es ist wichtig, die Sicherheitsrichtlinien und Anweisungen in diesem Dokument zu befolgen, um eine sichere und effektive Nutzung zu gewährleisten.

Allgemeine Sicherheitsrichtlinien

- Gehe immer vorsichtig mit allen Wiederladewerkzeugen und Komponenten um.
- Stelle sicher, dass dein Arbeitsplatz sauber, gut beleuchtet und frei von Ablenkungen ist.
- Bewahre die Crimp Die und andere Wiederladekomponenten an einem sicheren Ort auf, außerhalb der Reichweite von Kindern und unbefugten Benutzern.
- Trage persönliche Schutzausrüstung (PSA), wie Schutzbrille und Handschuhe, beim Bedienen von Wiederladegeräten.
- Sei dir der spezifischen Gefahren bewusst, die mit dem Wiederladen von Munition verbunden sind, einschließlich des Umgangs mit Pulver und Zündhütchen.

Spezifische Sicherheitsvorkehrungen für die Verwendung

- Überschreite nicht die empfohlenen Ladespezifikationen für deine Munition.
- Überprüfe die Crimp Die vor der Verwendung auf Anzeichen von Beschädigungen oder Abnutzung.
- Stelle sicher, dass die Die richtig an der Wiederladepresse installiert ist, bevor du sie bedienst.
- Halte Hände und Kleidung während des Betriebs von beweglichen Teilen fern.
- Verwende die Crimp Die nicht für andere Zwecke als den vorgesehenen.
- Versuche nicht, die Crimp Die selbst zu modifizieren oder zu reparieren; ziehe einen qualifizierten Techniker hinzu, wenn Reparaturen erforderlich sind.

Anweisungen zur Installation und Verwendung

1. Installation:

- Stelle sicher, dass deine Wiederladepresse sicher montiert und stabil ist.
- Entferne vorhandene Dies von der Presse.
- Schraube die Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die in die Presse mit dem 7/8"14 Gewinde.
- Ziehe die Die fest an, aber überdrehe sie nicht, da dies die Gewinde beschädigen könnte.

2. Verwendung:

- Bereite deine Hülsen vor, indem du sie gemäß den gängigen Wiederladepraktiken reinigst und umformst.
- Setze die vorbereitete Hülse in den Shellholder der Presse ein.
- Stelle die Crimp Die ein, indem du den Kolben bis zur Oberseite seines Hubes anhebst und dann die Die nach unten drehst, bis sie Kontakt mit dem Hülsenmund hat.
- Senke den Kolben ab und überprüfe den Crimp. Passe ihn nach Bedarf an, um den gewünschten Crimp zu erreichen.
- Sobald der Crimp eingestellt ist, fahre mit dem Wiederladen deiner Munition gemäß deinen spezifischen Ladedaten fort.
- Überprüfe nach dem Crimpvorgang immer auf Gleichmäßigkeit und Konsistenz des Crimps bei allen Hülsen.

Entsorgungsanweisungen

- Entsorge ungenutzte oder beschädigte Komponenten gemäß den örtlichen Vorschriften.
- Entsorge Pulver oder Zündhütchen nicht im normalen Müll; konsultiere die örtlichen Richtlinien zur Entsorgung gefährlicher Abfälle.
- Stelle sicher, dass alle Verpackungsmaterialien ordnungsgemäß recycelt oder entsorgt werden.

Kontaktinformationen für weitere Unterstützung

Für Fragen oder Bedenken zur Verwendung der Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die konsultiere bitte die Produktdokumentation oder wende dich an den Hersteller für weitere Unterstützung. Stelle sicher, dass du deine Produktdetails zur Hand hast.

Indem du diese Richtlinien und Anweisungen befolgst, kannst du ein sicheres und effektives Wiederladeerlebnis mit deiner Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die gewährleisten. Danke, dass du Sicherheit in deinen Wiederladepraktiken priorisierst.

Safety Instruction Guide for Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Introduction

Thank you for choosing the Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. This product is designed to provide a secure crimp for your ammunition, enhancing accuracy and performance. It is essential to follow the safety guidelines and instructions outlined in this document to ensure safe and effective use.

General Safety Guidelines

- Always handle all reloading tools and components with care.
- Ensure that your workspace is clean, welllit, and free from distractions.
- Store the crimp die and other reloading components in a secure location, out of reach of children and unauthorized users.
- Use personal protective equipment (PPE), such as safety glasses and gloves, when operating reloading equipment.
- Be aware of the specific hazards associated with reloading ammunition, including the handling of gunpowder and primers.

Specific Safety Precautions for Use

- Do not exceed the recommended load specifications for your ammunition.
- Always inspect the crimp die for any signs of damage or wear before use.
- Ensure that the die is properly installed on the reloading press before operating.
- Keep hands and clothing clear of moving parts during operation.
- Avoid using the crimp die for any purpose other than its intended use.
- Do not attempt to modify or repair the crimp die yourself; consult a qualified technician if repairs are needed.

Instructions for Installation and Usage

1. Installation:

- Ensure that your reloading press is securely mounted and stable.
- Remove any existing dies from the press.
- Screw the Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die into the press using the 7/8"14 thread.
- Tighten the die securely, but do not overtighten, as this may damage the threads.

2. Usage:

- Prepare your cases by cleaning and resizing them according to standard reloading practices.
- Insert the prepared case into the shell holder of the press.
- Adjust the crimp die by raising the ram to the top of its stroke, then turning the die down until it makes contact with the case mouth.
- Lower the ram and check the crimp. Adjust as necessary to achieve the desired crimp.
- Once the crimp is set, proceed with reloading your ammunition according to your specific load data.
- After completing the crimping process, always check for uniformity and consistency in the crimp across all rounds.

Disposal Instructions

- Dispose of any unused or damaged components in accordance with local regulations.
- Do not dispose of gunpowder or primers in standard trash; consult local hazardous waste disposal guidelines.
- Ensure that all packaging materials are recycled or disposed of properly.

Contact Information for Further Support

For questions or concerns regarding the use of the Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die, please consult the product documentation or reach out to the manufacturer for further assistance. Ensure to have your product details ready for reference.

By following these guidelines and instructions, you can ensure a safe and effective reloading experience with your Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Thank you for prioritizing safety in your reloading practices.

Guía de Instrucciones de Seguridad para el Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF

Introducción

Gracias por elegir el Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF. Este producto está diseñado para proporcionar un crimpado seguro para tu munición, mejorando la precisión y el rendimiento. Es esencial seguir las pautas de seguridad y las instrucciones descritas en este documento para garantizar un uso seguro y efectivo.

Pautas Generales de Seguridad

- Siempre maneja todas las herramientas y componentes de recarga con cuidado.
- Asegúrate de que tu área de trabajo esté limpia, bien iluminada y libre de distracciones.
- Almacena el die de crimpado y otros componentes de recarga en un lugar seguro, fuera del alcance de niños y usuarios no autorizados.
- Usa equipo de protección personal (EPP), como gafas de seguridad y guantes, al operar equipos de recarga.
- Sé consciente de los peligros específicos asociados con la recarga de munición, incluyendo el manejo de pólvora y fulminantes.

Precauciones de Seguridad Específicas para el Uso

- No excedas las especificaciones de carga recomendadas para tu munición.
- Siempre inspecciona el die de crimpado en busca de signos de daño o desgaste antes de usarlo.
- Asegúrate de que el die esté correctamente instalado en la prensa de recarga antes de operar.
- Mantén las manos y la ropa alejadas de las partes móviles durante la operación.
- Evita usar el die de crimpado para cualquier propósito que no sea su uso previsto.
- No intentes modificar o reparar el die de crimpado tú mismo; consulta a un técnico calificado si se necesitan reparaciones.

Instrucciones para la Instalación y Uso

1. Instalación:

- Asegúrate de que tu prensa de recarga esté montada de manera segura y estable.
- Retira cualquier die existente de la prensa.
- Atornilla el Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF en la prensa usando la rosca de 7/8"14.
- Aprieta el die de manera segura, pero no lo aprietes en exceso, ya que esto puede dañar las roscas.

2. Uso:

- Prepara tus cartuchos limpiándolos y redimensionándolos según las prácticas estándar de recarga.
- Inserta el cartucho preparado en el soporte de la prensa.
- Ajusta el die de crimpado levantando el émbolo hasta la parte superior de su recorrido, luego gira el die hacia abajo hasta que haga contacto con la boca del cartucho.
- Baja el émbolo y verifica el crimpado. Ajusta según sea necesario para lograr el crimpado deseado.
- Una vez que el crimpado esté configurado, procede a recargar tu munición de acuerdo con tus datos de carga específicos.
- Después de completar el proceso de crimpado, siempre verifica la uniformidad y consistencia del crimpado en todos los cartuchos.

Instrucciones de Eliminación

- Desecha cualquier componente no utilizado o dañado de acuerdo con las regulaciones locales.
- No dispongas de pólvora o fulminantes en la basura estándar; consulta las pautas locales de eliminación de desechos peligrosos.
- Asegúrate de que todos los materiales de embalaje se reciclen o se eliminen adecuadamente.

Información de Contacto para Más Soporte

Para preguntas o inquietudes sobre el uso del Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF, consulta la documentación del producto o comunícate con el fabricante para obtener más asistencia. Asegúrate de tener los detalles de tu producto listos para referencia.

Al seguir estas pautas e instrucciones, puedes garantizar una experiencia de recarga segura y efectiva con tu Die de Crimpado de Fábrica Lee Precision 4440 WCF. Gracias por priorizar la seguridad en tus prácticas de recarga.

Guide de sécurité pour le Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Introduction

Merci d'avoir choisi le Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Ce produit est conçu pour fournir un sertissage sécurisé de vos munitions, améliorant ainsi la précision et les performances. Il est essentiel de suivre les directives de sécurité et les instructions décrites dans ce document pour garantir une utilisation sûre et efficace.

Directives de sécurité générales

- Manipulez toujours tous les outils et composants de rechargement avec soin.
- Assurez-vous que votre espace de travail est propre, bien éclairé et exempt de distractions.
- Rangez le crimp die et les autres composants de rechargement dans un endroit sécurisé, hors de portée des enfants et des utilisateurs non autorisés.
- Utilisez des équipements de protection individuelle (EPI), tels que des lunettes de sécurité et des gants, lors de l'utilisation d'équipements de rechargement.
- Soyez conscient des dangers spécifiques associés au rechargement de munitions, y compris la manipulation de la poudre à canon et des amorces.

Précautions de sécurité spécifiques à l'utilisation

- Ne dépassez pas les spécifications de charge recommandées pour vos munitions.
- Inspectez toujours le crimp die pour tout signe de dommage ou d'usure avant utilisation.
- Assurez-vous que le die est correctement installé sur la presse de rechargement avant de l'utiliser.
- Gardez vos mains et vos vêtements éloignés des pièces mobiles pendant l'opération.
- Évitez d'utiliser le crimp die à d'autres fins que celles pour lesquelles il a été conçu.
- N'essayez pas de modifier ou de réparer le crimp die vous-même ; consultez un technicien qualifié si des réparations sont nécessaires.

Instructions pour l'installation et l'utilisation

1. Installation :

- Assurez-vous que votre presse de rechargement est solidement fixée et stable.
- Retirez tous les dies existants de la presse.
- Vissez le Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die dans la presse en utilisant le filetage 7/8"14.
- Serrez le die en toute sécurité, mais ne serrez pas trop, car cela pourrait endommager les filetages.

2. Utilisation :

- Préparez vos douilles en les nettoyant et en les redimensionnant selon les pratiques standard de rechargement.
- Insérez la douille préparée dans le support de douille de la presse.
- Ajustez le crimp die en levant le vérin jusqu'au sommet de sa course, puis en tournant le die vers le bas jusqu'à ce qu'il touche le col de la douille.
- Abaissez le vérin et vérifiez le sertissage. Ajustez si nécessaire pour obtenir le sertissage désiré.
- Une fois le sertissage réglé, procédez au rechargement de vos munitions selon vos données de charge spécifiques.
- Après avoir terminé le processus de sertissage, vérifiez toujours l'uniformité et la cohérence du sertissage sur tous les cartouches.

Instructions d'élimination

- Éliminez tous les composants inutilisés ou endommagés conformément aux réglementations locales.
- Ne jetez pas la poudre à canon ou les amorces dans les déchets ordinaires ; consultez les directives locales d'élimination des déchets dangereux.
- Assurez-vous que tous les matériaux d'emballage sont recyclés ou éliminés correctement.

Informations de contact pour un soutien supplémentaire

Pour toute question ou préoccupation concernant l'utilisation du Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die, veuillez consulter la documentation du produit ou contacter le fabricant pour obtenir une assistance supplémentaire. Assurez-vous d'avoir les détails de votre produit à portée de main pour référence.

En suivant ces directives et instructions, vous pouvez garantir une expérience de rechargement sûre et efficace avec votre Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Merci de donner la priorité à la sécurité dans vos pratiques de rechargement.

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Introduzione

Grazie per aver scelto il Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Questo prodotto è progettato per fornire un crimpaggio sicuro per le vostre munizioni, migliorando l'accuratezza e le prestazioni. È essenziale seguire le linee guida di sicurezza e le istruzioni riportate in questo documento per garantire un uso sicuro ed efficace.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggiare sempre tutti gli strumenti e i componenti per la ricarica con attenzione.
- Assicurarsi che il proprio spazio di lavoro sia pulito, ben illuminato e privo di distrazioni.
- Conservare il crimp die e altri componenti per la ricarica in un luogo sicuro, fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Utilizzare dispositivi di protezione personale (DPI), come occhiali di sicurezza e guanti, durante l'uso di attrezzature per la ricarica.
- Essere consapevoli dei rischi specifici associati alla ricarica delle munizioni, inclusa la manipolazione di polvere da sparo e inneschi.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Non superare le specifiche di carico raccomandate per le vostre munizioni.
- Controllare sempre il crimp die per eventuali segni di danni o usura prima dell'uso.
- Assicurarsi che il die sia installato correttamente sulla pressa di ricarica prima di operare.
- Tenere mani e vestiti lontani dalle parti in movimento durante l'operazione.
- Evitare di utilizzare il crimp die per scopi diversi da quelli previsti.
- Non tentare di modificare o riparare il crimp die da soli; consultare un tecnico qualificato se sono necessarie riparazioni.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Assicurarsi che la pressa di ricarica sia montata in modo sicuro e stabile.
- Rimuovere eventuali die esistenti dalla pressa.
- Avvitare il Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die nella pressa utilizzando il filetto 7/8"14.
- Serrare il die in modo sicuro, ma non stringere eccessivamente, poiché ciò potrebbe danneggiare i filetti.

2. Uso:

- Preparare i casi pulendoli e ridimensionandoli secondo le pratiche standard di ricarica.
- Inserire il caso preparato nel portascocca della pressa.
- Regolare il crimp die sollevando il ram fino alla parte superiore della sua corsa, quindi ruotare il die verso il basso fino a farlo entrare in contatto con la bocca del caso.
- Abbassare il ram e controllare il crimp. Regolare se necessario per ottenere il crimp desiderato.
- Una volta impostato il crimp, procedere con la ricarica delle munizioni secondo i dati di carico specifici.
- Dopo aver completato il processo di crimpaggio, controllare sempre l'uniformità e la coerenza del crimp su tutti i colpi.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltire eventuali componenti non utilizzati o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire polvere da sparo o inneschi nel normale spazzatura; consultare le linee guida locali per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi.
- Assicurarsi che tutti i materiali di imballaggio siano riciclati o smaltiti correttamente.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per domande o preoccupazioni riguardo all'uso del Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die, si prega di consultare la documentazione del prodotto o contattare il produttore per ulteriore assistenza. Assicurarsi di avere i dettagli del prodotto pronti per riferimento.

Seguendo queste linee guida e istruzioni, è possibile garantire un'esperienza di ricarica sicura ed efficace con il vostro Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Grazie per aver dato priorità alla sicurezza nelle vostre pratiche di ricarica.

Instrukcja bezpieczeństwa dla Matrycy Zaciskowej Lee Precision 4440 WCF

Wprowadzenie

Dziękujemy za wybranie Matrycy Zaciskowej Lee Precision 4440 WCF. Produkt ten został zaprojektowany w celu zapewnienia pewnego zacisku dla Twojej amunicji, co zwiększa dokładność i wydajność. Ważne jest, aby przestrzegać wytycznych bezpieczeństwa oraz instrukcji zawartych w tym dokumencie, aby zapewnić bezpieczne i skuteczne użytkowanie.

Ogólne wytyczne bezpieczeństwa

- Zawsze obchodź się z narzędziami do przeładowania i ich komponentami ostrożnie.
- Upewnij się, że Twoje miejsce pracy jest czyste, dobrze oświetlone i wolne od rozproszeń.
- Przechowuj matrycę zaciskową oraz inne komponenty do przeładowania w bezpiecznym miejscu, z dala od dzieci i osób nieupoważnionych.
- Używaj osobistego sprzętu ochronnego (PPE), takiego jak gogle ochronne i rękawice, podczas obsługi sprzętu do przeładowania.
- Bądź świadomy specyficznych zagrożeń związanych z przeładowywaniem amunicji, w tym z obsługą prochu i kapiszonów.

Specyficzne środki ostrożności podczas użytkowania

- Nie przekraczaj zalecanych specyfikacji ładunku dla swojej amunicji.
- Zawsze sprawdzaj matrycę zaciskową pod kątem uszkodzeń lub zużycia przed użyciem.
- Upewnij się, że matryca jest prawidłowo zainstalowana na prasie do przeładowania przed jej uruchomieniem.
- Trzymaj ręce i odzież z dala od ruchomych części podczas pracy.
- Unikaj używania matrycy zaciskowej do innych celów niż jej przeznaczenie.
- Nie próbuj modyfikować ani naprawiać matrycy zaciskowej samodzielnie; skonsultuj się z wykwalifikowanym technikiem w przypadku konieczności naprawy.

Instrukcje dotyczące instalacji i użytkowania

1. Instalacja:

- Upewnij się, że Twoja prasa do przeładowania jest stabilnie zamocowana.
- Usuń wszelkie istniejące matryce z prasy.
- Przykręć Matrycę Zaciskową Lee Precision 4440 WCF do prasy za pomocą gwintu 7/8"14.
- Dokładnie dokręć matrycę, ale nie przesadź z siłą, ponieważ może to uszkodzić gwinty.

2. Użytkowanie:

- Przygotuj swoje łuski, czyszcząc i przekształcając je zgodnie z standardowymi praktykami przeładowania.
- Włóż przygotowaną łuskę do uchwytu łuski w prasie.
- Dostosuj matrycę zaciskową, podnosząc ramę do górnej części skoku, a następnie obracając matrycę w dół, aż dotknie wylotu łuski.
- Opuść ramę i sprawdź zacisk. Dostosuj w razie potrzeby, aby uzyskać pożądany zacisk.
- Po ustawieniu zacisku kontynuuj przeładowywanie amunicji zgodnie z danymi ładunkowymi.
- Po zakończeniu procesu zaciskania zawsze sprawdzaj jednorodność i spójność zacisku we wszystkich nabojach.

Instrukcje dotyczące utylizacji

- Utylizuj wszelkie niewykorzystane lub uszkodzone komponenty zgodnie z lokalnymi przepisami.
- Nie wyrzucaj prochu ani kapiszonów do standardowego śmieci; skonsultuj się z lokalnymi wytycznymi dotyczącymi utylizacji odpadów niebezpiecznych.
- Upewnij się, że wszystkie materiały opakowaniowe są recyklingowane lub utylizowane prawidłowo.

Informacje kontaktowe w celu uzyskania dalszej pomocy

W przypadku pytań lub wątpliwości dotyczących użytkowania Matrycy Zaciskowej Lee Precision 4440 WCF, skonsultuj się z dokumentacją produktu lub skontaktuj się z producentem w celu uzyskania dalszej pomocy. Upewnij się, że masz gotowe szczegóły dotyczące produktu do odniesienia.

Przestrzegając tych wytycznych i instrukcji, możesz zapewnić sobie bezpieczne i skuteczne doświadczenie przeładowania z Matrycą Zaciskową Lee Precision 4440 WCF. Dziękujemy za priorytetowe traktowanie bezpieczeństwa w swoich praktykach przeładowania.

Turvaohjeet Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die tuotteelle

Johdanto

Kiitos, että valitsit Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die tuotteen. Tämä tuote on suunniteltu tarjoamaan turvallinen puristus ammuksillesi, parantaen tarkkuutta ja suorituskykyä. On tärkeää noudattaa tässä asiakirjassa esitettyjä turvallisuusohjeita ja ohjeita varmistaaksesi tuotteen turvallisen ja tehokkaan käytön.

Yleiset turvallisuusohjeet

- Käsittele kaikkia uudelleenlataustyökaluja ja komponentteja varovasti.
- Varmista, että työskentelytilasi on puhdas, hyvin valaistu ja häiriötekijöistä vapaa.
- Säilytä puristuskuula ja muut uudelleenlatauskomponentit turvallisessa paikassa, lasten ja valtuuttamattomien käyttäjien ulottumattomissa.
- Käytä henkilökohtaisia suojavarusteita (PPE), kuten suojalaseja ja käsineitä, kun käytät uudelleenlatauslaitteita.
- Ole tietoinen erityisvaaroista, jotka liittyvät ammuksien uudelleenlataamiseen, mukaan lukien ruutipatruunoiden ja sytyttimien käsittely.

Erityiset turvallisuusvarotoimet käytössä

- Älä ylitä suositeltuja latausmääräyksiä ammuksillesi.
- Tarkista aina puristuskuula vaurioiden tai kulumisen varalta ennen käyttöä.
- Varmista, että kuula on kunnolla asennettu uudelleenlatauspainokoneeseen ennen käyttöä.
- Pidä kädet ja vaatteet kaukana liikkuvista osista käytön aikana.
- Vältä puristuskuulan käyttöä muuhun tarkoitukseen kuin mihin se on suunniteltu.
- Älä yritä muokata tai korjata puristuskuulaa itse; ota yhteyttä pätevään teknikkoon, jos korjauksia tarvitaan.

Asennus ja käyttöohjeet

1. Asennus:

- Varmista, että uudelleenlatauspainokoneesi on tukevasti kiinnitetty ja vakaa.
- Poista kaikki olemassa olevat kuulat painokoneesta.
- Kierrä Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die painokoneeseen käyttäen 7/8"14kierrettä.
- Kiinnitä kuula tiukasti, mutta älä ylitä tiukkuutta, sillä se voi vahingoittaa kierteitä.

2. Käyttö:

- Valmistele tapauksesi puhdistamalla ja muotoilemalla ne standardien mukaisesti.
- Aseta valmisteltu kuori painokoneen kuorenpidikkeeseen.
- Säädä puristuskuulaa nostamalla mäntää ylös sen yläasentoon ja kääntämällä kuulaa alas, kunnes se koskettaa kuoren suutinta.
- Laske mäntää ja tarkista puristus. Säädä tarvittaessa saadaksesi halutun puristuksen.
- Kun puristus on asetettu, jatka ammuksiesi uudelleenlataamista spesifisten lataustietojesi mukaan.
- Tarkista aina puristuksen yhdenmukaisuus ja johdonmukaisuus kaikkien kierrosten osalta puristusprosessin jälkeen.

Hävittämisohteet

- Hävitä kaikki käyttämättömät tai vaurioituneet komponentit paikallisten sääntöjen mukaisesti.
- Älä hävitä ruutia tai sytyttimiä tavallisessa jätteessä; ota yhteyttä paikallisiin vaarallisten jätteiden hävittämisohteisiin.
- Varmista, että kaikki pakkausmateriaalit kierrätetään tai hävitetään asianmukaisesti.

Lisätuki

Mikäli sinulla on kysymyksiä tai huolenaiheita Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die tuotteen käytöstä, tarkista tuotedokumentaatio tai ota yhteyttä valmistajaan saadaksesi lisäapua. Varmista, että sinulla on tuotetiedot valmiina viittauksia varten.

Noudattamalla näitä ohjeita ja suosituksia voit varmistaa turvallisen ja tehokkaan uudelleenlatauskokemuksen Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die tuotteellasi. Kiitos, että asetat turvallisuuden etusijalle uudelleenlatauskäytännöissäsi.

Säkerhetsinstruktionsguide för Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Introduktion

Tack för att du valt Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Denna produkt är designad för att ge en säker krimp för din ammunition, vilket förbättrar noggrannheten och prestandan. Det är viktigt att följa säkerhetsriktlinjerna och instruktionerna som anges i detta dokument för att säkerställa säker och effektiv användning.

Allmänna säkerhetsriktlinjer

- Hantera alltid alla omladdningsverktyg och komponenter med omsorg.
- Se till att din arbetsyta är ren, välbelyst och fri från distraktioner.
- Förvara krimpdiesen och andra omladdningskomponenter på en säker plats, utom räckhåll för barn och obehöriga användare.
- Använd personlig skyddsutrustning (PPE), såsom skyddsglasögon och handskar, när du arbetar med omladdningsutrustning.
- Var medveten om de specifika riskerna som är förknippade med omladdning av ammunition, inklusive hantering av krut och tändhatter.

Specifika säkerhetsåtgärder för användning

- Överskrid inte de rekommenderade lastspecifikationerna för din ammunition.
- Kontrollera alltid krimpdiesen för tecken på skador eller slitage före användning.
- Se till att dies är korrekt installerad på omladdningspressen innan du börjar använda den.
- Håll händer och kläder borta från rörliga delar under drift.
- Undvik att använda krimpdiesen för något annat än dess avsedda användning.
- Försök inte att modifiera eller reparera krimpdiesen själv; kontakta en kvalificerad tekniker om reparationer behövs.

Instruktioner för installation och användning

1. Installation:

- Se till att din omladdningspress är ordentligt monterad och stabil.
- Ta bort eventuella befintliga dies från pressen.
- Skruva in Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die i pressen med 7/8"14 gänga.
- Dra åt dies ordentligt, men överdriv inte, eftersom detta kan skada gängorna.

2. Användning:

- Förbered dina hylsor genom att rengöra och resize dem enligt standard omladdningspraxis.
- Sätt in den förberedda hylsan i hylshållaren på pressen.
- Justera krimpdiesen genom att höja ramverket till toppen av sin rörelse, och vrid sedan dies nedåt tills den kommer i kontakt med hylsans mun.
- Sänk ramverket och kontrollera krimpen. Justera vid behov för att uppnå önskad krimp.
- När krimpen är inställd, fortsätt med omladdning av din ammunition enligt din specifika lastdata.
- Efter att ha genomfört krimpningsprocessen, kontrollera alltid för enhetlighet och konsekvens i krimpen över alla patroner.

Avfallshanteringsinstruktioner

- Kassera eventuella oanvända eller skadade komponenter i enlighet med lokala föreskrifter.
- Kassera inte krut eller tändhatter i vanligt avfall; konsultera lokala riktlinjer för farligt avfall.
- Se till att allt förpackningsmaterial återvinns eller kasseras på rätt sätt.

Kontaktinformation för ytterligare stöd

För frågor eller bekymmer gällande användningen av Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die, vänligen konsultera produktdokumentationen eller kontakta tillverkaren för ytterligare hjälp. Se till att ha dina produktuppgifter redo för referens.

Genom att följa dessa riktlinjer och instruktioner kan du säkerställa en säker och effektiv omladdningsupplevelse med din Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Tack för att du prioriterar säkerhet i dina omladdningspraxis.

Bezpečnostní pokyny pro Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die

Úvod

Děkujeme, že jste si vybrali Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Tento produkt je navržen tak, aby poskytoval bezpečné crimpování vaší munice, čímž zvyšuje přesnost a výkon. Je nezbytné dodržovat bezpečnostní pokyny a instrukce uvedené v tomto dokumentu, abyste zajistili bezpečné a efektivní používání.

Obecné bezpečnostní pokyny

- Vždy manipulujte se všemi nástroji a komponenty pro nabíjení s opatrností.
- Zajistěte, aby vaše pracovní prostředí bylo čisté, dobře osvětlené a bez rozptýlení.
- Ukládejte crimp die a další komponenty pro nabíjení na bezpečném místě, mimo dosah dětí a neoprávněných uživatelů.
- Používejte osobní ochranné prostředky (OOP), jako jsou ochranné brýle a rukavice, při práci s vybavením pro nabíjení.
- Buďte si vědomi specifických rizik spojených s nabíjením munice, včetně manipulace s střelným prachem a zápalkami.

Specifické bezpečnostní opatření pro použití

- Nepřekračujte doporučené specifikace zatížení pro vaši munici.
- Vždy zkontrolujte crimp die na jakékoli známky poškození nebo opotřebení před použitím.
- Ujistěte se, že je die správně nainstalováno na lisu na nabíjení před provozem.
- Držte ruce a oblečení mimo pohyblivé části během provozu.
- Vyhněte se používání crimp die k jinému účelu, než je zamýšleno.
- Nepokoušejte se upravovat nebo opravovat crimp die sami; v případě potřeby se obraťte na kvalifikovaného technika.

Pokyny pro instalaci a používání

1. Instalace:

- Ujistěte se, že váš lis na nabíjení je bezpečně upevněn a stabilní.
- Odstraňte jakékoli stávající die z lisu.
- Zašroubujte Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die do lisu pomocí závitu 7/8"14.
- Die pevně utáhněte, ale nepřetahujte, protože by to mohlo poškodit závity.

2. Použití:

- Připravte své náboje vyčištěním a přetvořením podle standardních postupů nabíjení.
- Vložte připravený náboj do držáku nábojnic lisu.
- Nastavte crimp die zvednutím pístu na vrchol jeho zdvihu, poté otočte die dolů, dokud se nedotkne ústí nábojnice.
- Spusťte píst a zkontrolujte crimp. Podle potřeby upravte, abyste dosáhli požadovaného crimpu.
- Jakmile je crimp nastaven, pokračujte v nabíjení vaší munice podle vašich specifických dat o zatížení.
- Po dokončení procesu crimpování vždy zkontrolujte uniformitu a konzistenci crimpu u všech nábojů.

Pokyny pro likvidaci

- Likvidujte jakékoli nepoužité nebo poškozené komponenty v souladu s místními předpisy.
- Nepokoušejte se likvidovat střelný prach nebo zápalky v běžném odpadu; konzultujte místní pokyny pro likvidaci nebezpečného odpadu.
- Zajistěte, aby všechny obalové materiály byly recyklovány nebo likvidovány správně.

Kontaktní informace pro další podporu

Pro otázky nebo obavy týkající se používání Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die se prosím obraťte na dokumentaci produktu nebo kontaktujte výrobce pro další pomoc. Ujistěte se, že máte připraveny informace o vašem produktu pro referenci.

Dodržováním těchto pokynů a instrukcí můžete zajistit bezpečný a efektivní proces nabíjení s vaším Lee Precision 4440 WCF Factory Crimp Die. Děkujeme, že kladete důraz na bezpečnost ve vašich praktikách nabíjení.