

# AR-15/ 308 AR NiB-X® COATED FIRE CONTROL COMPONENTS - WMD GUNS NIB-X® HAMMER/TRIGGER/DISCONNECT SET

[Parti Carabine](#) > [Componenti scatto](#) > [Grilletti](#)

## Finitura Ultra-Dura e Ultra-Liscia per Prestazioni Fluide e Affidabili

Questi componenti lavorati con precisione sono rivestiti con la finitura ultra-resistente NiB-X® in nichel boron di WMD, per una durata superiore, resistenza alla corrosione e un contatto metallico estremamente fluido. Il rivestimento consente ai pezzi di funzionare in condizioni estreme con poca o nessuna lubrificazione, e non offre nulla a cui il deposito di carbonio possa aderire, rendendo così la pulizia molto più semplice rispetto alle finiture ordinarie. Consente intervalli più lunghi tra le pulizie senza compromettere le prestazioni dell'arma. I componenti sono disponibili sia come set che separatamente.



## Caratteristiche

- Nome: [WMD GUNS NIB-X® HAMMER/TRIGGER/DISCONNECT SET](#)
- Produttore: [WMD GUNS](#)
- N. prodotto: 100010746
- N. fab.:
- Tipo: Non regolabile, Semi-Auto
- Tipo di arma: AR .308, AR-15
- Peso della spedizione: 0.068kg

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.c

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti di Controllo del Fuoco Rivestiti NIBX® AR15/308 AR](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per i Componenti di Controllo del Fuoco Rivestiti NiBX® AR15/308 AR

## Introduzione

Grazie per aver scelto i Componenti di Controllo del Fuoco Rivestiti NiBX® AR15/308 AR di WMD Guns. Questa guida fornisce importanti istruzioni di sicurezza e linee guida per garantire un uso sicuro dei componenti della tua arma. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

Per garantire il funzionamento sicuro della tua arma e dei suoi componenti, seguire queste linee guida generali di sicurezza:

- Tratta sempre ogni arma come se fosse carica.
- Tieni il dito fuori dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Punta sempre l'arma in una direzione sicura.
- Conserva le armi e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata dei bambini.
- Ispeziona regolarmente la tua arma e i componenti per eventuali segni di usura o danni.
- Familiarizza con le leggi e i regolamenti locali riguardanti la proprietà e l'uso delle armi.
- Assicurati di utilizzare munizioni appropriate per la tua arma.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

Quando utilizzi i Componenti di Controllo del Fuoco Rivestiti NiBX® AR15/308 AR, osserva le seguenti precauzioni di sicurezza:

- Questi componenti sono progettati per l'uso in ricevitori inferiori AR15 a piccolo perno (.154") solo. Non tentare di utilizzarli in alcun altro tipo di arma.
- Assicurati che l'arma sia scarica prima di iniziare qualsiasi lavoro di installazione o manutenzione.
- Indossa occhiali di sicurezza per proteggere gli occhi da eventuali detriti durante l'installazione.
- Fai attenzione agli spigoli vivi sui componenti durante la manipolazione e l'installazione.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione per prevenire danni ai componenti o all'arma.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti durante l'uso, interrompi immediatamente l'operazione e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Segui attentamente queste istruzioni per garantire una corretta installazione e utilizzo dei tuoi componenti di controllo del fuoco:

### 1. Preparazione:

- Raccogli tutti gli strumenti necessari per l'installazione, inclusi un set di punte, un martello e qualsiasi altro strumento specificato nel manuale della tua arma.
- Assicurati che il tuo spazio di lavoro sia pulito e privo di distrazioni.

### 2. Passaggi per l'Installazione:

- Assicurati che l'arma sia scarica e che il ricevitore inferiore sia staccato dal ricevitore superiore.
- Rimuovi il martello, il grilletto e il disconnettore esistenti dal ricevitore inferiore utilizzando gli strumenti appropriati.
- Pulisci il ricevitore inferiore e ispezionalo per eventuali danni o usura.
- Installa il nuovo martello, grilletto e disconnettore NiBX® nel seguente ordine:
  - Inserisci il disconnettore nel ricevitore inferiore, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
  - Installa il grilletto, allineandolo con il disconnettore.
  - Infine, installa il martello, assicurandoti che sia correttamente allineato con il grilletto.
- Fissa tutti i componenti con i perni appropriati e assicurati che funzionino correttamente eseguendo un controllo di funzionamento.

### 3. Uso:

- Dopo l'installazione, esegui un controllo di funzionamento per assicurarti che il grilletto, il martello e il disconnettore funzionino correttamente.
- Prova l'arma in un ambiente sicuro e controllato per confermare il corretto funzionamento.
- Pulisci e lubrifica i componenti come necessario per mantenere prestazioni ottimali.

## Istruzioni per lo Smaltimento

Quando arriva il momento di smaltire i tuoi componenti di controllo del fuoco, segui queste linee guida:

- Non smaltire i componenti delle armi nei rifiuti domestici normali.
- Contatta l'autorità locale per la gestione dei rifiuti per le linee guida sullo smaltimento sicuro dei componenti delle armi.
- Assicurati che eventuali componenti smaltiti siano resi inoperabili per prevenire abusi.

## Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo ai Componenti di Controllo del Fuoco Rivestiti NiBX® AR15/308 AR, si prega di consultare il proprio rivenditore di armi locale o un armaiolo qualificato.

Grazie per aver dato priorità alla sicurezza e alla conformità con il Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti dell'UE. Goditi la tua esperienza di tiro in modo responsabile!

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale&nbsp;**

Brownells Italia Srl&nbsp;

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

&nbsp;

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl&nbsp;

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

&nbsp;

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

&nbsp;

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)