

# AR-15/M16 AMBIDEXTROUS BOLT RELEASE - TROY INDUSTRIES

## AMBIDEXTROUS BOLT RELEASE

[Home](#)

**Ti consente di rilasciare il percussore con il dito indice; elimina i movimenti sprecati**

La leva di rilascio estesa a profilo sottile elimina il tempo e il movimento sprecati, consentendo allo sparatore di azionare il rilascio del percussore con il dito indice mentre mantiene la mano sul grip della pistola in posizione di prontezza. La parte operata con la punta delle dita sporge e si trova appena al di fuori del guardia del grilletto. Una spinta verso l'alto sulla leva blocca il percussore verso il retro; una pressione verso il basso lo rilascia. Mantiene la mano non armata libera per velocizzare i ricaricamenti e affrontare inceppamenti o altre possibili anomalie. Si attacca al rilascio del percussore di fabbrica esistente.



### Caratteristiche

- Nome: [TROY INDUSTRIES AMBIDEXTROUS BOLT RELEASE](#)
- Produttore: [TROY INDUSTRIES](#)
- N. prodotto: 100011190
- N. fab.: SBOL-AMB-00BT-0
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 8mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 203mm
- UPC: 812699011843

### Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Ambidestro del Bullone AR15/M16](#)
- [Chi siamo](#)

# Istruzioni di Sicurezza per il Rilascio Ambidestro del Bullone AR15/M16

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Rilascio Ambidestro del Bullone AR15/M16 di Troy Industries. Questo prodotto è progettato per migliorare la tua esperienza di tiro consentendoti di azionare il rilascio del bullone con il dito indice mentre mantieni una presa corretta sulla tua arma. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro ed efficace del prodotto.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Tratta sempre ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Tieni il dito lontano dal grilletto fino a quando non sei pronto a sparare.
- Assicurati che l'arma sia puntata in una direzione sicura in ogni momento.
- Sii consapevole del tuo ambiente e sappi cosa c'è oltre il tuo obiettivo.
- Utilizza protezioni per gli occhi e le orecchie appropriate durante il tiro.
- Assicurati di avere il diritto legale di utilizzare questo prodotto nella tua giurisdizione.
- Conserva le armi da fuoco e le munizioni in modo sicuro e fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Ispeziona regolarmente la tua arma da fuoco e gli accessori per segni di usura o danni.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Questo prodotto è progettato per l'uso esclusivo con lower AR15/M16 milspec. Assicurati della compatibilità prima dell'installazione.
- Non tentare di modificare o alterare il prodotto in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sicurezza e la funzionalità.
- Assicurati sempre che l'arma da fuoco sia scarica prima di installare o effettuare la manutenzione del rilascio del bullone.
- Utilizza il prodotto solo per l'uso previsto; non utilizzarlo per altri scopi.
- Fai attenzione quando azioni il rilascio del bullone per evitare scariche accidentali.
- Se riscontri malfunzionamenti durante l'uso, interrompi immediatamente l'uso del prodotto e consulta un armaiolo qualificato.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### Installazione

#### 1. Prepara la tua Arma:

- Assicurati che la tua arma sia scarica e che la sicura sia inserita.
- Rimuovi qualsiasi meccanismo di rilascio del bullone esistente, se applicabile.

#### 2. Attacca il Rilascio del Bullone:

- Allinea il rilascio ambidestro del bullone con l'area del rilascio del bullone di fabbrica esistente.
- Fissa saldamente il rilascio del bullone utilizzando la chiave Allen fornita.
- Assicurati che la leva di rilascio sporga attraverso il guardia del grilletto come previsto.

#### 3. Controllo Finale:

- Verifica che il rilascio del bullone funzioni correttamente premendo la leva sia verso l'alto che verso il basso.
- Assicurati che la leva sia fissata saldamente e non interferisca con il funzionamento dell'arma da fuoco.

### Uso

- Per bloccare il bullone verso il retro, spingi la leva di rilascio verso l'alto con il dito indice.
- Per rilasciare il bullone, premi la leva verso il basso.
- Tieni la tua mano non armata libera per facilitare ricaricamenti più rapidi e per affrontare eventuali inceppamenti o malfunzionamenti.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il prodotto in conformità con le normative locali riguardanti i rifiuti elettronici e metallici.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici regolari.
- Se non sei sicuro sui metodi di smaltimento, consulta le autorità locali per la gestione dei rifiuti.

## Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto

Per domande riguardanti la sicurezza, l'installazione o le prestazioni del prodotto, ti invitiamo a contattare il tuo rivenditore locale o il rappresentante del produttore. Assicurati di avere i dettagli del prodotto a portata di mano per ricevere assistenza.

## Conformità Normativa

Questo prodotto è conforme al Regolamento Generale sulla Sicurezza dei Prodotti (GPSR) dell'UE. Ci impegniamo a garantire la sicurezza e la soddisfazione dei nostri consumatori. Se riscontri problemi di sicurezza o hai preoccupazioni riguardo al prodotto, ti preghiamo di segnalarli alle autorità competenti.

## Conclusione

La tua sicurezza e soddisfazione sono le nostre massime priorità. Seguendo queste linee guida e istruzioni, puoi garantire un'esperienza sicura e piacevole con il tuo Rilascio Ambidestro del Bullone AR15/M16. Grazie per aver scelto Troy Industries.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### Sede Legale

Brownells Italia Srl 

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl 

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012”

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)