

# PMAG® AR/M4 GEN M3"! 5.56X45 NATO RIFLE MAGAZINE FOR AR-15 - MAGPUL PMAG GEN M3 5.56/.223 30RD FOR AR-15 BLK 1/PACK

[Caricatori](#) > [Caricatori per armi lunghe rigate](#) > [Caricatori](#)

## PMAG Super-Durevole & Ultra-Affidabile Affinato & Tempra da Esperienza di Combattimento

Il PMAG AR/M4 GEN M3 di nuova generazione è un caricatore in polimero da 30 colpi per armi compatibili AR15/M4 camerate in 5.56x45 NATO / .223 Remington. Oltre a un set di funzionalità ampliato e compatibilità, il GEN M3 incorpora nuove tecnologie di materiali e processi di produzione per una maggiore resistenza, durata e affidabilità che superano rigorose specifiche di prestazione militari. Sebbene il GEN M3 sia ottimizzato per le piattaforme AR15/M4 specifiche Colt, la geometria interna ed esterna modificata consente anche il funzionamento con una gamma di armi aggiuntive, come HK® 416/MR556A1/M27 IAR, British SA-80, FN® SCAR™ MK 16/16S e altre. Simile al MOE® PMAG, il GEN M3 presenta una molla in acciaio inox USGI di lunga durata per una maggiore comunanza, un follower anti-inclinazione a quattro vie, geometria interna a curva costante per un'alimentazione affidabile e smontaggio semplice senza attrezzi per una facile pulizia. Il PMAG GEN M3 include anche una tacca di arresto del percussore ridisegnata nella parte posteriore del caricatore che fornisce maggiore spazio per l'arresto del percussore, mentre un arresto di sovra-inserimento sulla spina aiuta a garantire che il caricatore non venga sovrainserito su armi compatibili. Le nervature a profilo basso e la nuova texture aggressiva anteriore e posteriore forniscono un controllo positivo del GEN M3 in tutti gli ambienti, e una matrice di punti con pennarello è stata aggiunta al pannello inferiore del corpo per consentire una facile marcatura per l'identificazione. Il nuovo fondo flared facile da smontare aiuta all'estrazione e alla manipolazione del caricatore, fornendo al contempo una protezione migliorata da cadute, ma è leggermente più sottile rispetto a prima per una migliore compatibilità con le custodie per caricatori doppie e triple. CARATTERISTICHE Affidabilità da 30 o 40 colpi senza arresti Identificazione facile - Usa la matrice di punti con pennarello per identificare facilmente i tuoi carichi diversi quando è il momento decisivo Follower avanzato - Il follower auto-lubrificante anti-inclinazione garantisce un'alimentazione fluida e l'affidabilità del caricatore Fondo slimline - Il fondo flared migliorato aiuta alla manipolazione e smontaggio del caricatore ed è abbastanza sottile per l'uso con molte custodie doppie e triple Costruzione in polimero resistente agli urti e alla compressione di nuova generazione che include geometria interna a curva costante per un'alimentazione fluida Dimensioni modificate consentono una maggiore compatibilità con piattaforme non Colt-spec 'STANAG 4179' Geometria interna a curva costante, arresto di sovra-inserimento sulla spina e una molla in acciaio inox di lunga durata garantiscono un'alimentazione fluida Prodotto negli USA. SPECS Calibro: 5.56x45mm / .223 Remington Piattaforma: AR15, M4, M16, SA-80 Capacità: 30 o 40 colpi a seconda del caricatore Peso: 5 oz. Lunghezza, max: 7.5 in. Compatibilità: Ampia compatibilità con la maggior parte delle piattaforme 'STANAG 4179' come AR15, M4, M16, SCAR MK16/16S, HK416, MR556, M27 IAR, IWI Tavor e altre.



## Caratteristiche

- Nome: MAGPUL PMAG GEN M3 5.56/.223 30RD FOR AR-15 BLK 1/PACK
- Produttore: MAGPUL
- N. prodotto: 100011220
- N. fab.: MAG557-BLK
- Capacità: 30-colpi
- Cartuccia: 223 Remington,5.56 mm NAa
- Finitura: Nero
- Materiale: Polymer
- Tipo azione: Semi-Aua
- Tipo di arma: AR-15
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 38mm
- Larghezza di spedizione: 127mm
- Lunghezza di spedizione: 318mm
- UPC: 873750006178

## Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.d

# Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PMAG® AR/M4 GEN M3 5.56x45 NATO](#)
- [Chi siamo](#)

# Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Caricatore PMAG® AR/M4 GEN M3 5.56x45 NATO

## Introduzione

Grazie per aver scelto il Caricatore PMAG® AR/M4 GEN M3 5.56x45 NATO. Questa guida fornisce istruzioni di sicurezza essenziali per garantire un uso sicuro del tuo caricatore. Ti preghiamo di leggere attentamente questa guida prima dell'uso per familiarizzare con importanti informazioni, linee guida e istruzioni di sicurezza.

## Linee Guida Generali di Sicurezza

- Maneggia sempre armi da fuoco e caricatori con cura e rispetto. Tratta ogni arma da fuoco come se fosse carica.
- Assicurati che il caricatore sia compatibile con il modello della tua arma prima dell'uso.
- Tieni il caricatore fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Controlla regolarmente il caricatore per eventuali segni di danni o usura. Non utilizzare se danneggiato.
- Segui tutte le leggi e i regolamenti locali riguardanti l'uso e la conservazione di armi da fuoco e munizioni.
- Riporta immediatamente eventuali prodotti non sicuri o incidenti alle autorità competenti.
- Rimani informato su richiami di prodotti e aggiornamenti di sicurezza tramite la piattaforma Safety Gate dell'UE.

## Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati che il caricatore sia vuoto prima di eseguire qualsiasi manutenzione o ispezione.
- Utilizza solo munizioni 5.56mm/.223 con questo caricatore.
- Evita di sovraccaricare il caricatore. Rispetta la capacità specificata di 30 colpi.
- Non tentare di modificare o alterare il caricatore in alcun modo.
- Assicurati che il caricatore sia correttamente inserito nell'arma prima dell'uso.
- Quando carichi il caricatore, fallo in un ambiente sicuro e controllato.
- Non utilizzare il caricatore se non si adatta in modo sicuro alla tua arma.

## Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

### 1. Caricamento del Caricatore:

- Tieni il caricatore con le labbra di alimentazione rivolte verso l'alto.
- Inserisci il primo colpo nel caricatore, assicurandoti che sia posizionato correttamente.
- Continua a caricare i colpi fino a raggiungere la capacità massima di 30 colpi.
- Utilizza il follower antiinclinazione per garantire un'alimentazione fluida.

### 2. Inserimento del Caricatore:

- Allinea il caricatore con il pozzetto del caricatore della tua arma.
- Spingi il caricatore saldamente nel pozzetto fino a quando non scatta in posizione.
- Assicurati che il caricatore sia fissato in modo sicuro.

### 3. Rimozione del Caricatore:

- Premi il pulsante di rilascio del caricatore sulla tua arma.
- Estrarre il caricatore dal pozzetto con una presa salda.

### 4. Pulizia e Manutenzione:

- Smonta il caricatore rimuovendo il fondo e il follower.
- Pulisci tutti i componenti con un panno umido e sapone delicato se necessario.
- Lascia asciugare completamente tutte le parti prima del rimontaggio.
- Rimonta il caricatore reinserendo il follower nel corpo del caricatore e sostituendo il fondo.

## Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci il caricatore in conformità con le normative locali.
- Se il caricatore è danneggiato oltre la riparazione, deve essere smaltito in modo da prevenire un uso non autorizzato.
- Ricicla eventuali componenti che sono riciclabili secondo le linee guida locali sulla gestione dei rifiuti.

## **Informazioni di Contatto per Ulteriori Supporto**

Per ulteriore assistenza, ti invitiamo a visitare il sito web del produttore o contattare il tuo rivenditore locale per supporto. Assicurati sempre di avere le informazioni più recenti riguardanti la sicurezza e gli aggiornamenti del prodotto.

Ti ringraziamo per aver dato priorità alla sicurezza durante l'uso del Caricatore PMAG® AR/M4 GEN M3 5.56x45 NATO. La tua adesione a queste linee guida contribuisce a un ambiente più sicuro per tutti gli utenti.

# Chi siamo

## Brownells Italia

**Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia**

### **Sede Legale**

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

### **Sede Operativa**

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

### **Showroom**

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

[www.brownells.it](http://www.brownells.it)