

FORGED QUICK DETACH SLING SWIVEL - ALG DEFENSE FORGED QD SLING SWIVEL

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Set di anelli per cinghie](#)

Gancio in Alluminio Resistente È Più Leggero Dell'Acciaio

Il gancio per slitta QD in alluminio forgiato pesa meno dei ganci in acciaio, ma rimane robusto e resistente. Realizzato in alluminio 7075 T6, proprio come i ricevitori superiori e inferiori AR-15. I detent forniscono un funzionamento fluido e veloce. Accetta slitte fino a 1" di larghezza e supporta carichi fino a 750 lbs quando inserito in un socket in acciaio.



Caratteristiche

- Nome: [ALG DEFENSE FORGED QD SLING SWIVEL](#)
- Produttore: [ALG DEFENSE](#)
- N. prodotto: 100012542
- N. fab.: 05-224B
- Materiale: Acciaio
- Tipo: Rifle Swivels
- Peso della spedizione: 0.159kg
- Altezza di spedizione: 3mm
- Larghezza di spedizione: 102mm
- Lunghezza di spedizione: 127mm
- UPC: 817953021545

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO](#)
- [Chi siamo](#)

ISTRUZIONI DI SICUREZZA PER IL GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO

Introduzione

Grazie per aver scelto il GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO di ALG DEFENSE. Questo prodotto è progettato per offrire funzionalità e durata superiori. Si prega di leggere attentamente questa guida alle istruzioni di sicurezza per garantire un uso sicuro e corretto del gancio per slitta.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di utilizzare il gancio per slitta seguendo tutte le istruzioni fornite.
- Sii consapevole dei potenziali rischi associati a un uso o un'installazione impropria.
- Ispeziona regolarmente il gancio per slitta per verificare segni di usura e danni prima di ogni utilizzo.
- Utilizza il gancio per slitta solo per lo scopo previsto.
- Tieni questo prodotto fuori dalla portata di bambini e individui vulnerabili.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- **Limite di Peso:** Non superare la capacità massima di carico di 750 lbs quando il gancio per slitta è inserito in un socket in acciaio.
- **Larghezza della Cinghia:** Assicurati che la cinghia utilizzata con il gancio non superi 1 pollice di larghezza.
- **Ispezione:** Prima di ogni utilizzo, controlla il gancio per slitta per segni di danno, come crepe o deformazioni.
- **Installazione:** Assicurati che il gancio per slitta sia correttamente fissato prima dell'uso per prevenire sganciamenti accidentali.
- **Evitare Modifiche:** Non modificare il gancio per slitta in alcun modo, poiché ciò potrebbe compromettere la sua sicurezza e funzionalità.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Installazione:

- Seleziona un socket in acciaio compatibile con il gancio per slitta.
- Inserisci il gancio per slitta nel socket fino a quando non scatta saldamente in posizione.
- Assicurati che i detent siano ingaggiati per un funzionamento fluido e veloce.

2. Uso:

- Attacca la cinghia al gancio, assicurandoti che sia correttamente infilata e fissata.
- Regola la cinghia alla lunghezza desiderata prima dell'uso.
- Controlla regolarmente i punti di attacco durante l'uso per assicurarti che rimangano sicuri.

3. Ispezione PostUso:

- Dopo ogni utilizzo, ispeziona il gancio per slitta per eventuali segni di usura o danni.
- Conserva il gancio per slitta in un luogo asciutto e sicuro, lontano da bambini e animali domestici.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Quando il gancio per slitta non è più utilizzabile o è danneggiato oltre la riparabilità, smaltiscilo in conformità alle normative locali per i prodotti metallici.
- Non smaltire il gancio per slitta nei normali rifiuti domestici.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione relative alla sicurezza del GANCIO PER SLITTA QD FORGIATO, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto fornite sulla confezione o sul sito web del produttore.

Ti ringraziamo per l'attenzione a queste istruzioni di sicurezza. Goditi il tuo prodotto in modo responsabile!

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it