

1911 EXTREME SERVICE FIRING PIN STOP - HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP

[Parti Pistole](#) > [Componenti dell' azione](#) > [Componenti percussore](#) > [Fermo percussore](#)

Fortemente raccomandato sia per i 1911 con rinculo pesante che per i 1911 con scorrimenti più corti rispetto al modello Gov't. Il fermo per percussore Extreme Service è realizzato in CNC con acciaio per utensili trattato ad olio, scelto per un equilibrio tra resistenza all'impatto e all'usura, con una durezza GI di 44-50Rc. Il fermo percussore Extreme Service è largo .482" in modo da poter essere adattato al tuo scorrimento e all'estrattore per prevenire il "clocking" dell'estrattore. Ha pad di adattamento smussati su ciascun lato per facilitare il tuo lavoro e per garantire una migliore vestibilità del FPS nello scorrimento. Presenta un raggio di 3/64" lavorato nell'angolo posteriore inferiore e un angolo di 3 gradi sulla faccia posteriore superiore, entrambi i quali servono a ridurre il vantaggio meccanico dello scorrimento durante l'armamento del cane, spostando il punto di contatto verso il fondo della faccia del cane. Questo ritarderà il movimento iniziale dello scorrimento, rallentando leggermente la sua velocità all'indietro. Ciò consentirà ai 1911 di lunghezza corta di avere meno squilibrio tra la velocità dello scorrimento e la forza della molla del caricatore negli ultimi colpi, riducendo i malfunzionamenti di tipo bolt over base causati dallo scorrimento che supera la molla del caricatore.



Caratteristiche

- Nome: [HARRISON DESIGN & CONSULTING EXTREME SERVICE 1911 FIRING PIN STOP](#)
- Produttore: [HARRISON DESIGN & CONSULTING](#)
- N. prodotto: 100012646
- N. fab.: HD-205
- Modello: Commander, Government, Officers
- Tipo di arma: 1911
- Peso della spedizione: 0.023kg
- Altezza di spedizione: 10mm
- Larghezza di spedizione: 76mm
- Lunghezza di spedizione: 128mm

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Classificazione per l'export dagli US: 0A501.x

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Percussore Extreme Service 1911](#)
- [Chi siamo](#)

Guida alle Istruzioni di Sicurezza per il Fermo Percussore Extreme Service 1911

Introduzione

Grazie per aver scelto il Fermo Percussore Extreme Service 1911 di Harrison Design & Consulting. Questa guida è progettata per fornirti istruzioni di sicurezza essenziali e linee guida per garantire l'uso sicuro ed efficace di questo prodotto. Ti preghiamo di leggere attentamente questo manuale prima dell'installazione e dell'uso.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati di essere familiare con il funzionamento della tua arma da fuoco 1911 prima di installare il fermo percussore.
- Maneggia sempre le armi da fuoco con attenzione e segui le pratiche di sicurezza standard, trattando ogni arma come se fosse carica.
- Tieni il prodotto fuori dalla portata di bambini e utenti non autorizzati.
- Assicurati che il prodotto venga utilizzato solo per il suo scopo previsto e in conformità con le istruzioni del produttore.
- Controlla regolarmente il fermo percussore per usura o danni prima dell'uso.

Precauzioni Specifiche di Sicurezza per l'Uso

- Quando installi o regoli il fermo percussore, assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Usa strumenti appropriati e dispositivi di protezione quando maneggi il fermo percussore.
- Evita di usare una forza eccessiva durante l'installazione del fermo percussore sullo scorrimento e sull'estrattore per prevenire danni.
- Fai attenzione agli spigoli vivi durante l'installazione e il maneggio.
- Se riscontri malfunzionamenti o comportamenti insoliti mentre usi la tua arma da fuoco, interrompi immediatamente l'uso e consulta un armaiolo qualificato.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

1. Preparazione

- Assicurati che l'arma da fuoco sia scarica e che il caricatore sia rimosso.
- Raccogli gli strumenti necessari, tra cui un piccolo martello, un punzone e una lima.

2. Adattamento del Fermo Percussore

- Rimuovi con cautela il vecchio fermo percussore dallo scorrimento, se applicabile.
- Confronta il nuovo fermo percussore con il vecchio per assicurarti che si adatti correttamente.
- Il fermo percussore Extreme Service è largo .482", permettendo regolazioni di adattamento.
- Usa una lima per apportare piccole modifiche alla larghezza se necessario.

3. Pad di Adattamento Smussati

- Il fermo percussore presenta pad di adattamento smussati su ciascun lato per facilitare un'installazione più semplice.
- Allinea il fermo percussore con lo scorrimento e colpiscilo delicatamente in posizione usando un piccolo martello e punzone.

4. Regolazioni di Raggio e Angolo

- Nota il raggio di 3/64" nell'angolo posteriore inferiore e l'angolo di 3 gradi nella faccia posteriore superiore.
- Queste caratteristiche aiutano a ridurre il vantaggio meccanico durante l'armamento del cane. Assicurati che siano orientate correttamente durante l'installazione.

5. Ispezione Finale

- Una volta installato, controlla il montaggio e assicurati che il fermo percussore sia sicuro.
- Esegui un controllo di funzionamento dell'arma da fuoco per garantire un'operazione corretta prima del tiro reale.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci eventuali fermi percussori vecchi o danneggiati in conformità con le normative locali.
- Non smaltire il prodotto nei rifiuti domestici normali. Invece, considera opzioni di riciclaggio se disponibili.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per eventuali domande o preoccupazioni riguardo al Fermo Percussore Extreme Service 1911, ti preghiamo di fare riferimento alle informazioni di contatto del produttore fornite con l'imballaggio del prodotto.

Conclusione

Seguire queste linee guida aiuterà a garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della tua arma da fuoco. Dai sempre priorità alla sicurezza e al rispetto delle leggi locali quando utilizzi accessori per armi da fuoco. Grazie per la tua attenzione a queste importanti istruzioni di sicurezza.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

P.Iva e C.F. IT02801420981

Showroom

Via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

Orari: dal lunedì al venerdì 9 - 12 / 14 - 17

Chiusura estiva: dal 5 al 23 agosto

“PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA’ PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL’ART.52 L.234/2012”

www.brownells.it