

MS3® GEN2 MULTI-MISSION SINGLE/TWO-POINT RIFLE SLING - MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE

[Accessori per il tiro](#) > [Cinghie e magliette](#) > [Cinghie](#)

Per transizioni rapide e incrociate della spalla in ambienti tattici in rapida evoluzione

Il Sistema di Cinghia Multi-Mission MS3 è stato progettato per fornire una soluzione versatile di trattenimento dell'arma per una moltitudine di ambienti e missioni tattiche. Come prodotto autonomo, il MS3 convertibile rapidamente consente a un operatore di sfruttare la manovrabilità del collegamento a un punto per azioni dirette, o il collegamento a due punti per stabilità. Le regolazioni a una mano e l'hardware a rilascio rapido con bloccaggio positivo offrono flessibilità e durata in un sistema di cinghia veramente adattabile. Utilizzato insieme alla piastra opzionale Magpul ASAP®, la cinghia MS3 consente transizioni fluide in una serie di posizioni di tiro senza bloccarsi o impigliarsi. Il concetto MS3 consente di passare dalla spalla dell'arma alla spalla di reazione per sparare dietro gli angoli, sotto i veicoli o per ridurre l'esposizione. Il MS3 può anche aumentare la sopravvivenza dell'operatore mantenendo l'arma nel combattimento in caso di infortunio alla spalla, al braccio o alla mano dell'operatore. Il MS3 GEN2 incorpora un nuovo slider a profilo basso per una regolazione rapida che minimizza il volume e consente una regolazione della cinghia sicura ma senza sforzo. La lunghezza della cinghia è stata aumentata per una vestibilità confortevole con tutti i tipi di corpo e configurazioni di armatura. Prodotto negli USA e conforme al 100% al Berry Amendment. NSN: MAG514-BLK 1005-01-640-9861 NSN: MAG514-COY 1005-01-630-9170 HARDWARE RUGGED POLYMER E INDESTRUTTIBILE Hardware leggero ma durevole realizzato in acciaio indurito e polimero pesante. La barra di bloccaggio Cross-Bolt in ciascun Paraclip consente all'utente di bloccare opzionalmente la leva chiusa per una maggiore sicurezza. Le leve in acciaio Paraclip sono indurite in cassa e rifinite con un processo di nitrurazione QPQ in bagno salino per una resistenza estrema all'usura e alla corrosione. CINGHIA AD ALTA DURABILITÀ E SENZA IMPIGLIAMENTI Materiale in nylon personalizzato largo 1,25 pollici è forte e resistente all'usura pur rimanendo anti-sfregamento per il comfort dell'utente. Nessuna coda, anelli o altri potenziali pericoli di impigliamento. La cinghia colorata ha un trattamento Near Infrared (NIR) per ridurre la firma IR. SI REGOLA ALLE TUE ESIGENZE Cinghia personalizzata ad alta durabilità 1-1/4" senza impigliamenti. Transizione rapida tra una cinghia a un punto e una cinghia a due punti. Gli shackles simmetrici Paraclip™ consentono una facile transizione e forniscono capacità di rilascio rapido dell'arma in caso di emergenza. Slider a profilo basso per aggiungere o rimuovere la tensione della cinghia in modalità a due punti con una sola mano. SPECS Lunghezza, Nominale Totale: 48-60 in. ± 5 in. di regolazione. Intervallo di regolazione dello Slider: 10 in. Larghezza, Cinghia: 1.25" MONTAGGIO DELLA CINGHIA POSTERIORE - Funziona con il Magpul ASAP® per una transizione ottimale della spalla in modalità a un punto, così come con i montaggi per cinghia SGA®. Compatibile anche con molti anelli per cinghia in stile snap-hook* e girelli standard o QD. ANTERIORE - Compatibile con il Magpul RSA®, M-LOK® Paraclip™ Sling Mount, MSA®, e i montaggi per cinghia Forward Shotgun, così come con molti anelli per cinghia in stile snap-hook* e girelli standard o QD per uso in modalità a due punti. * Gli anelli per cinghia in stile snap-hook con un diametro interno di almeno 3/8" sono richiesti, ma 9/16" e superiori forniranno un'ampia gamma di movimento.



Caratteristiche

- Nome: MAGPUL MS3 GEN2 MULTI MISSION ONE/TWO-POINT RIFLE SLING COYOTE
- Produttore: MAGPUL
- N. prodotto: 100013974
- N. fab.: MAG514-COY
- Colore: Coyote
- Larghezza: 1-1/4"
- Materiale: Nylon
- Tipo: 1-punto di attacco, 2-punti di attacco
- Peso della spedizione: 0.272kg
- Altezza di spedizione: 51mm
- Larghezza di spedizione: 114mm
- Lunghezza di spedizione: 445mm
- UPC: 873750010687

Dettagli dell'elemento

Made in Usa

Indice

- [Pagina iniziale](#)
- [Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia MS3® GEN2 MultiMission Single/TwoPoint](#)
- [Chi siamo](#)

Istruzioni di Sicurezza per la Cinghia MS3® GEN2 MultiMission Single/TwoPoint

Introduzione

Grazie per aver scelto la Cinghia MS3® GEN2 MultiMission. Questa guida alle istruzioni di sicurezza è progettata per aiutarti a utilizzare il prodotto in modo sicuro ed efficace. Ti preghiamo di leggere e seguire attentamente tutte le istruzioni per garantire la tua sicurezza e il corretto funzionamento della cinghia.

Linee Guida Generali di Sicurezza

- Assicurati che la cinghia venga utilizzata solo per il suo scopo previsto come soluzione di trattenimento dell'arma.
- Controlla regolarmente la cinghia per eventuali segni di usura o danni prima di ogni utilizzo.
- Assicurati che tutti i componenti hardware, inclusi il Paraclip e gli slider di regolazione, funzionino correttamente.
- Non superare il limite di peso della cinghia come specificato dal produttore.
- Tieni la cinghia e i suoi componenti lontani da bambini e utenti non autorizzati.
- Se noti difetti o problemi, interrompi immediatamente l'uso e contatta il produttore.

Precauzioni di Sicurezza Specifiche per l'Uso

- Assicurati sempre che l'arma sia scarica prima di attaccare o staccare la cinghia.
- Quando utilizzi la cinghia in modalità a un punto, fai attenzione all'ambiente circostante per evitare intrappolamenti.
- Durante la transizione tra le configurazioni a un punto e a due punti, assicurati che la cinghia sia correttamente fissata per prevenire rilasci accidentali.
- Fai attenzione quando regoli la tensione della cinghia per evitare di pizzicare le dita o altre parti del corpo.
- Quando utilizzi la cinghia in situazioni tattiche, mantieni la consapevolezza della posizione dell'arma per prevenire scariche accidentali.

Istruzioni per l'Installazione e l'Uso

Installazione

1. Attacca la Cinghia all'Arma:

- Per il montaggio posteriore, collega la cinghia al Magpul ASAP® o ad altri supporti compatibili.
- Per il montaggio anteriore, collega la cinghia al Magpul RSA®, MLOK® Paraclip™ Sling Mount o ad altri supporti compatibili.

2. Regola la Lunghezza della Cinghia:

- Per regolare la lunghezza della cinghia, individua lo slider di regolazione rapida.
- Tira lo slider per aumentare o diminuire la lunghezza secondo necessità.
- Assicurati che lo slider sia bloccato in posizione dopo la regolazione.

Uso

- **Modalità a Un Punto:**

- Per utilizzare in modalità a un punto, assicurati che il montaggio posteriore sia fissato saldamente.
- Posiziona la cinghia sopra la spalla, consentendo un accesso rapido all'arma.

- **Modalità a Due Punti:**

- Per passare alla modalità a due punti, attacca le estremità anteriore e posteriore della cinghia all'arma.
- Regola la lunghezza della cinghia per una vestibilità confortevole.

- **Transizione tra le Modalità:**

- Per passare tra le modalità a un punto e a due punti, scollega i punti di attacco necessari e riconnettiti secondo necessità.
- Assicurati sempre che la cinghia sia sicura prima dell'uso.

Istruzioni per lo Smaltimento

- Smaltisci la cinghia in conformità con le normative locali.
- Se la cinghia è danneggiata oltre la riparazione, considera di riciclare i materiali dove possibile.
- Non smaltire la cinghia nei rifiuti domestici regolari se contiene materiali pericolosi.

Informazioni di Contatto per Ulteriore Supporto

Per qualsiasi domanda o preoccupazione riguardante la Cinghia MS3® GEN2 MultiMission, ti preghiamo di consultare il sito web del produttore o il servizio clienti per assistenza. Possono fornire ulteriori informazioni sulla sicurezza, sull'uso e sul supporto del prodotto.

Ti ringraziamo per la tua attenzione a queste istruzioni di sicurezza. La tua sicurezza è la nostra priorità e speriamo che tu possa godere dell'uso della tua Cinghia MS3® GEN2 MultiMission.

Chi siamo

Brownells Italia

Brownells Italia - Il negozio online del più grande rivenditore di componenti e accessori per armi da tiro, difesa e caccia

Sede Legale

Brownells Italia Srl

Via Mezzavilla 4

25043 Breno Bs

Sede Operativa Showroom

Brownells Italia Srl

via Dante Alighieri 163

25068 Sarezzo BS

"PERCEPITI AIUTI DI STATO/DE MINIMIS, GIA' PUBBLICATI SUL REGISTRO NAZIONALE DEGLI AIUTI DI STATO, AI SENSI DELL'ART.52 L.234/2012"

www.brownells.it